



UNISCITI AI 55.000 PROFESSIONISTI COME TE

ISCRIVITI

GRUNDFOS

CASA & LIMA.com

Seguici su  

ISSN 2038-0895




UNISCITI AI 55.000 PROFESSIONISTI COME TE

ISCRIVITI

HOME SMART CITY TECH INVOLUCRO IMPIANTI meccanici IMPIANTI elettrici **ITALIA** RINNOVABILI ESTERO BREVI ACADEMIA BANDI QUESITI NORMATIVI PROGETTI QUESITI TECNICI In cantiere... RIVISTE eBook CONTATTI

Ultime notizie DA NON PERDERE Estero Il parere di... Sentenze Appalti Professione Regioni Leggi Norme Tecniche Green Economy
Pratiche autorizzative Fisco Lavoro

In Prima Pagina



BREVI

PARTITA LA CONSULTAZIONE P STRATEGIA FORESTALE NAZION

È disponibile sul sito del Ministero agricole, alimentari e forestali la bozza della Strategia Forestale Nazionale per il settore filiere (SFN).

CORONAVIRUS, ASSISTAL: SICU SOSTEGNO ECONOMICO LE PAR LA FASE DUE

L'Associazione nazionale Costruttori edili (ANCI) ha chiesto ai Servizi di Efficienza Energetica (SEE) di effettuare un confronto con la propria base dati per individuare il percorso da intraprendere nella "fase due" dell'emergenza.

XYLEXPO 2020, INDIVIDUATE L - 13 NOVEMBRE

La rassegna abbandona la tradizione di essere organizzata nel mese di maggio, a causa dell'emergenza.

PROVE SUL CALCESTRUZZO IN PUBBLICATE DUE NORME UNI

Recepiti anche in lingua italiana da

Acustica nelle scuole: pubblicata la norma UNI 11532-2:2020

Individua i valori limite da rispettare negli ambienti scolastici per parametri quali: tempo di riverbero (T), Speech Transmission Index (STI), chiarezza (C50) e rumore degli impianti. Specifica inoltre come effettuare le verifiche in opera considerando l'incertezza di misura

Giovedì 16 Aprile 2020

 Tweet  Condividi 2  Mi piace 23.798  Consiglia 23.798  Condividi



Il 5 marzo 2020 è stata pubblicata la norma UNI 11532-2:2020 "Caratteristiche acustiche interne di ambienti confinati - Metodi di progettazione e tecniche di valutazione - Parte 2: Settore scolastico".

"La norma", spiega l'Anit (Associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico), "individua i valori limite da rispettare negli ambienti scolastici per parametri quali: tempo di riverbero (T), Speech Transmission Index (STI), chiarezza (C50) e rumore degli impianti. Il documento specifica inoltre come effettuare le verifiche in opera considerando l'incertezza di misura.

Nelle Appendici vengono analizzati aspetti quali il corretto posizionamento dei materiali fonoassorbenti, le proprietà acustiche dei materiali e casi di studio.

È importante ricordare che la UNI 11532 è richiamata nel Decreto CAM (Criteri ambientali minimi negli appalti pubblici). Pertanto le prescrizioni della Parte 2 si applicano agli appalti degli edifici scolastici".

Per consultare la norma clicca qui



ACARR journal
CONDIZIONAMENTO
RISCALDAMENTO
REFRIGERAZIONE
11
COVID-19

Quine
Sistemi HVAC e coronavirus: facciamo chiarezza

SCOPRI IL NUOVO NUMERO



Se vuoi rimanere aggiornato su
"Acustica"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Tweet
 Condividi 2
 Mi piace 23.798
 Consiglia 23.798
 Condividi

Altre notizie sull'argomento



Le competenze dell'Utility Manager: pubblicata la norma UNI 11782:2020



Chiusure tecniche antieffrazione: pubblicata la norma UNI 11781:2020



Impianti fissi antincendio sprinkler: pubblicata la norma UNI EN 12845:2020



Vetri per edilizia e dichiarazione ambientale di prodotto: in italiano la norma UNI EN 17074:2019

Tags: acustica, scuole, norma uni, anit

Ultimi aggiornamenti

parti 5 e 15

BIOMETANO, CAMBIA LA DOCUMENTAZIONE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INCE

Il GSE informa che non sarà più necessario allegare alle fatture per attestare l'immissione in servizio nei trasporti



SCEGLI IL MIGLIOR PERCORSO DI FORMAZIONE MITSUBISHI ELECTRIC

SCOPRI DI PIÙ

TRA
CEN

mce
mostra convegno
expocomfort

THE ESSENCE OF COMFORT

42^a

MOSTRA CONVEGNO
EXPOCOMFORT
8-11 SETTEMBRE/SEPTEMBER
fieramilano

DALLE AZIENDE

KNAUF: "L'EMERGENZA SI BATTI STRATEGIA DI SISTEMA"

Chi vuole contribuire attivamente all'emergenza ha due sole possibilità: intraprendere singole iniziative o agire con una visione di progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda via.

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO CONTRIBUITO ALL'OSPEDALE DI VERONA

L'azienda ha fornito le proprie soluzioni per la disinfezione: l'adesivo Ultrabond Eco V4SP per la disinfezione delle superfici.

SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORAMENTO DELLE VENDITE E GLI UTILI NEL 2019

Per la prima volta la potenza degli impianti è superata i 10 GW. La crisi del coronavirus ha influenzato le previsioni dell'azienda.

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO

I prodotti Kessel scelti per la nuova scuola media Albert Schweitzer a Bolzano.

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA ALLA FORNITURA DI IDROGENO AUTOMATICO E LE CALDAIE IN TEST

Nello stabilimento bassanese le apparecchiature sono necessarie per il processo di elettrolisi e trasformazione di energia elettrica.

COVID-19: DA MITSUBISHI ELECTRIC IL PRIMO EURO PER GLI OSPEDALI DI BERGAMO

L'obiettivo è contribuire alla cura dei pazienti in terapia intensiva e supportare le attività di

RIVISTE

INNOVAZIONI DI CREORE

CASA CLIMA 384 sfoglia l'anteprima!
IAQ Qualità dell'aria nelle abitazioni: cosa respiriamo? | INTERVISTA Una realtà che OSA | DENTRO L'OBIETTIVO L'intensità della natura nella riqualificazione | EDILIZIA SOSTENIBILE Materiali naturali per case naturali | SPECIALE SISTEMI DI RISCALDAMENTO Design intelligente | Risc...



INNOVAZIONI



Fan coil dal design personalizzabile

ART-U, il fan coil Galletti, da oggi diventa completamente personalizzabile. Nasce così ART-U Canvas, una vera e propria tela da pittore pronta per essere colorata a piacere dall'architetto d'interno.

SCEGLI IL TUO PERCORSO DI FORMAZIONE

MITSUBISHI ELECTRIC

CORSI



MATERIALI EDILI



FAD gratuita: le potenzialità della geocodifica attraverso l'utilizzo di Web Map Application e Storymaps

Ad aprile due webinar gratuiti promossi da ESRI Italia e Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano

Per il risanamento e l'isolamento termico delle murature umide

Saint-Gobain presenta webersan thermo evoluzione

INVOLUCRO



Come effettuare ispezioni e manutenzioni dei parcheggi
Una check list in 12 punti curata da Triflex, da utilizzare come guida per l'ispezione dei parcheggi da svolgere in primavera e in autunno

CONCORSI



Torna la terza edizione di IDEA, Innovation Dream Engineering Award
IDEA, il concorso che premia i migliori progetti di sostenibilità, mobilità e interconnessioni

NUOVI EDIFICI



La casa positiva. Casa SN è il primo edificio certificato Zero Energy in Europa

Certificato con il protocollo Zero Energy, l'edificio produce autonomamente circa il 22% in più del proprio fabbisogno energetico annuo da fonti rinnovabili.

CASE HISTORY IMPIANTI



Il nuovo impianto a gas del Convitto Maria Luigia di Parma

Gli installatori del team di Luca Cavalieri hanno utilizzato i raccordi a pressione metallici Viega Sanpress Inox G per la distribuzione del gas sia in sala mensa che all'interno dell'impianto di riserva

VIDEO

QUESITI TECNICI



ACADEMY



Come effettuare ispezioni e manutenzioni dei parcheggi a regola d'arte

Una check list in 17 punti a cura di Triflex, da utilizzare come guida per l'ispezione dei parcheggi da svolgere in primavera e in autunno



Perché è importante una corretta manutenzione delle torri di raffreddamento

Una corretta manutenzione aumenta l'efficienza dell'impianto, determina un risparmio di energia e acqua e previene contaminazioni batteriologiche incontrollate. I suggerimenti di Assoclimate in un video.



Il manuale tecnico per l'isolamento acustico dei solai Plastbau Metal

PRIMATE e POLIESPANSO hanno sviluppato un manuale tecnico per presentare le soluzioni costruttive che si ottengono abbinando i rispettivi sistemi acustici e costruttivi progettati con solaio Plastbau Metal

SMART CITY

Mobilità sostenibile
Infrastrutture urbane
Energia e città
Politiche sostenibili

TECH

Ricerche
Innovazioni

INVOLUCRO

Software
Serramenti
Materiali edili
Coperture orizzontali
Isolamento
Strumentazione
Rivestimenti

IMPIANTI meccanici

Climatizzazione
Software
Risparmio idrico
Generatori di calore
Distribuzione
Sistemi di regolazione
Reti idriche
Solare termico

Componenti
Refrigerazione

IMPIANTI elettrici

Fissaggi
Illuminazione
Software
Domotica
Pannelli
Componenti
Gestione carichi
Generazione elettrica

ITALIA

Ultime notizie
DA NON PERDERE
Estero
Il parere di...
Sentenze
Appalti
Professione
Regioni
Leggi
Norme Tecniche
Green Economy
Mercato
Pratiche autorizzative

Fisco
Lavoro

RINNOVABILI

Fotovoltaico
Eolico
Solare Termico
Biomasse
Cogenerazione
Geotermia
Accumulo
Efficienza Energetica
Incentivi e regolamenti

ESTERO

Scenari
Best Practice
Europa
America
Asia | Oceania

BREVI

Dalle Aziende
Enti Locali
Normativa
Associazioni
Mercato

ACADEMY

Certificazione degli edifici
Sicurezza
Involucro
Impianti elettrici
Illuminazione
Sostenibilità
Impianti Termomeccanici
Energia Ambiente
Materiali
Analisi degli edifici
Riqualificazione energetica
Miti da sfatare
Progettazione ed efficienza

EVENTI

Fiere
Corsi
Convegni

BANDI

Concorsi
Aggiudicazioni
Bandi

QUESITI NORMATIVI

FISCO E MATTONE

PROGETTI

Solar Decathlon Europe 2014

Nuovi edifici
Riqualificazione
Infrastrutture

QUESITI TECNICI

FAQ INVOLUCRO
FAQ NORME TECNICHE
FAQ IMPIANTISTICA

In cantiere...

Case History
Case History

RIVISTE

Rivista CASAS
Abbonarsi a CASAS
AiCARR journal
Abbonarsi a AiCARR

eBook

Impiantistica
Fisco
Edilizia
Progettazione

CONTATTI

Contatti Quine

Chi siamo

Come abbonarsi
Come abbonarsi



© Copyright 2018. All Rights Reserved – Quine srl – C.F./P IVA 13002100157 – Responsabile della Protezione dei Dati: Avv. Monica Gobbato – Contatto: dpo@iswr.it

È vietata la riproduzione di articoli, notizie e immagini pubblicati su casaclima.com senza espressa autorizzazione scritta dell'editore. L'Editore non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori contenuti negli articoli né per i commenti inviati dai lettori.

