

Atti Dirigenziali

Repertorio Generale: **2020 del 26/03/2020**

Protocollo: **68156/2020**

Titolario/Anno/Fascicolo: **7.4/2018/90**

In Pubblicazione: dal **26/3/2020** al **10/4/2020**

Struttura Organizzativa: SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Dirigente: DE VITA EMILIO

**OGGETTO: COMUNE DI ZIBIDO SAN GIACOMO. VALUTAZIONE DI
COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE
D'AREA (PTR) NAVIGLI LOMBARDI, EX L.R. N. 12/2005, PER
OPERE INERENTI L'INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO
TECNOLOGICO DI RADIOTELECOMUNICAZIONI PER
TELEFONIA CELLULARE IN UNA AREA INTERNA ALLA FASCIA
DI TUTELA DEI 100 M. DEL NAVIGLIO PAVESE.**

Documenti:  [Testo dell'Atto](#)

Area Ambiente e Tutela del Territorio
Settore Pianificazione territoriale generale

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n° 2020 del 26/03/2020

Fasc. n 7.4/2018/90

Oggetto: Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO. Valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTRA) Navigli Lombardi, ex L.R. n. 12/2005, per opere inerenti l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in una area interna alla fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio Pavese.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e s.m.i.;
- la L. n. 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 11 marzo 2005 n. 12, e s.m.i. dal titolo "Legge per il governo del territorio";

Visto il Piano Territoriale Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 93 del 17.12.2013, che ha acquistato efficacia con la pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione sul B.U.R.L. secondo quanto previsto all'art. 17, comma 10, della L.R. 12/2005;

Visto altresì il Piano Territoriale Regionale (PTR) approvato in data 19/01/2010 dal Consiglio Regionale della Lombardia con efficacia a decorrere dal 17/02/2010 ai cui contenuti e precisazioni lo strumento urbanistico deve adeguarsi;

Visto che:

- la L.R. 26 maggio 2017, n. 15 "legge di semplificazione 2017", ha modificato l'art. 20 della L.R. 12/2005, prevedendo che "la verifica di compatibilità rispetto ai contenuti del PTRA è effettuata dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Milano nell'ambito della valutazione di cui all'art. 13, comma 5";
- il PTRA Navigli Lombardi è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale (DCR) n. 72 del 16 novembre 2010;

Dato atto che, con l'aggiornamento del Documento di Piano del PTRA Navigli Lombardi, approvato con DCR n. 1676 del 28/11/2017, e pubblicato sul BURL, serie Ordinaria n. 50 del 16/12/2017, è stata modificata la norma cogente che riguarda la verifica dei progetti nella fascia di tutela dei 100 m. dal Naviglio, stabilendo che "Fino all'entrata in vigore del PGT, comprensivo dell'adeguamento alle disposizioni del PTRA, nel caso che tale fascia sia interessata da interventi non assentiti (permesso di costruire) o da programmi di compatibilità con il PTRA, la Provincia o la Città Metropolitana di Milano valuterà, a seguito di formale richiesta dei Comuni, l'incidenza delle proposte di intervento o di programma in relazione ai disposti del PTRA";

Conserato che il PGT vigente del comune di Zibido San Giacomo risulta essere stato approvato precedentemente all'entrata in vigore del PTRA Navigli Lombardi e pertanto non risulta adeguato a alle disposizioni di quest'ultimo;

Rilevato che con nota del 27/02/2020, prot. n. 3884, pervenuta in data 27/02/2020, prot. n. 48916, il Comune di Zibido San Giacomo ha presentato richiesta di valutazione di compatibilità con il PTRA Navigli Lombardi per opere inerenti l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in una area interna alla fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio Pavese, corredata dalla necessaria documentazione;

Rilevato altresì che i dati principali relativi all'intervento e desumibili dalla documentazione trasmessa sono descritti al paragrafo 1 dell'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Atteso di poter valutare la compatibilità con il PTR Navigli Lombardi delle opere inerenti l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in una area interna alla fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio Pavese, sulla base dell'intera documentazione agli atti e degli esiti dell'istruttoria tecnica di cui all'Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Visti i decreti del Sindaco Metropolitano:

- R.G. n. 174 del 18/07/2018 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti della Città metropolitana di Milano;
- R. G. n. 29 del 24/02/2020 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim del Settore Pianificazione territoriale generale al dott. Emilio De Vita;
- R.G. n. 22 del 12/02/2020 di "Autorizzazione ai Dirigenti di assumere atti di impegni di spesa durante l'esercizio provvisorio 2020 e fino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2020-2022, dove è allegato il PEG per l'esercizio provvisorio che prevede l'ob. n. 14878;

Richiamate le delibere del Consiglio metropolitano:

- R.G. n. 20/2019 del 1/04/2019, avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021- ai sensi dell'art. 170, d. lgs n. 167/2000";
- R. G. n. 161 del 5/07/2019, avente ad oggetto: " Modifica della microstruttura della Città

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012, dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2020-2022) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Attestata, altresì, l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Dato atto che, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i il responsabile del procedimento è il dr. Emilio De Vita, Direttore ad interim del Settore Pianificazione territoriale generale e il Responsabile dell'istruttoria è l'arch. Giovanni Longoni;

Visti e richiamati:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera Rep. Gen.2/2014, atti 261846/1.10/2014/29 del 22 dicembre 2014, ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitano n. 35 del 23/05/16 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno del provvedimento;

DECRETA

1. sulla base di tutte le motivazioni sopra esposte, con particolare riferimento all'Allegato A costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto, di esprimere ai sensi della L.R. 12/2005, compatibilità con il PTR Navigli Lombardi, delle opere inerenti l'installazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in una area interna alla fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio Pavese., con rinvio alle indicazioni di cui all'Allegato A .

2. di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Amministrazione comunale di Zibido San Giacomo per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città Metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza;
- alla Regione Lombardia - DG Territorio e Protezione civile - Struttura Pianificazione Territoriale, per opportuna conoscenza.

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante nella tipologia degli atti da pubblicare.

Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio alto.

Ai sensi del DGPR - Regolamento UE 2016/679, i dati personali comunicati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore ad interim del Settore Pianificazione Territoriale

generale e il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Responsabile del servizio intranet, protezione dati e progetti innovativi (indirizzo di posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it);

Si provvederà alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line della Città metropolitana di Milano.

Il Direttore ad interim del Settore Pianificazione territoriale generale
Dr. Emilio De Vita

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate

RG N. 2020/2020 FASCICOLO 7.4\2018\90

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

AREA AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO - SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
GENERALE

ALLEGATO A

COMPATIBILITA' PTR A NAVIGLI

Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO

Oggetto: *Comune di ZIBIDO SAN GIACOMO. Valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale Regionale d'Area (PTR A) Navigli Lombardi, ex L.R. n. 12/2005, per opere inerenti l'installazione di impianto tecnologico di radiotelecomunicazioni per telefonia cellulare in una area interna alla fascia di tutela dei 100 m. del Naviglio Pavese.*

Tipologia intervento: Installazione di nuova stazione radio base (palo metallico)

Istanza: Prot. n. 48916 del 27/2/2020

Sommario

1. Intervento

- *Localizzazione*
- *Descrizione delle opere*

2. Compatibilità PTR A

1. Intervento

Localizzazione

L'intervento si colloca all'interno della fascia dei 100 mt del Naviglio di Pavese in comune di Zibido San Giacomo, in un'area attualmente destinata a parcheggio situata lungo la Strada Statale dei Giovi in località Badile.

Il PGT del Comune di Zibido San Giacomo classifica l'area come segue:

- Pds:: SI/E_ Attrezzature per insediamenti produttivi esistenti.

RG N. 2020/2020 FASCICOLO 7.4\2018\90

Descrizione delle opere

L'intervento consiste nella realizzazione di un impianto wireless e telefonia costituito da un palo metallico di sostegno antenne e da un'area a terra per l'alloggiamento delle apparecchiature tecnologiche di servizio.

L'altezza complessiva del palo e del pennone sul quale sono installate le antenne è di 37 metri mentre l'area occupa una superficie pari a mq 35.

La stazione radio base verrà realizzata in un'area attualmente destinata a parcheggio al servizio della zona industriale esistente. Per installazione dell'attrezzatura tecnologica verranno eliminati tre posti auto.

2. Compatibilità PTR

La localizzazione dell'infrastruttura è prevista all'interno nella fascia di rispetto dei 100 metri del Naviglio del Pavese ma l'intervento non è classificato tra quelli espressamente vietati, pur rientrando tra la tipologia degli elementi territoriali ad impatto negativo (PTR Navigli Lombardi - Sezione 2-Obiettivo 4).

Risulta pertanto necessario al fine di limitare l'impatto che l'opera così come prevista produce sul contesto di pregio del Naviglio, anche in considerazione che l'intervento si colloca in un'area urbanizzata esterna al Parco Agricolo Sud Milano e caratterizzata dalla presenza di insediamenti produttivi, prevedere le seguenti misure mitigative:

- prevedere che il palo metallico sia di colore RAL 7040 "grigio finestra"
- prevedere che sia realizzata, ove possibile e almeno su tre lati, una siepe esterna alla prevista recinzione dell'area utilizzando specie autoctone scelte tra l'elenco delle specie arboreo-arbustive del Parco Agricolo Sud Milano.

Data 26 marzo 2020

Responsabile dell'istruttoria: Arch. Giovanni Longoni