D.g.r. 6 ottobre 2025 - n. XII/5118

Determinazione del deflusso ecologico in Lombardia – aggiornamento dell'allegato a alla d.g.r. n. XII/3768 del 13 gennaio 2025 e dell'allegato 1 alla d.g.r. XII/2950 del 5 agosto 2024

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 «Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche»;
- il regio decreto n. 1775 dell'11 dicembre 1933, «Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici» e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali», in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il d.p.c.m. 12 ottobre 2000, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, nel quale lo Stato ha individuato i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti Locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di demanio idrico;
- l'Accordo Stato–Regioni–Enti Locali del 1° febbraio 2001, relativo alle «Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 52 della Legge n. 388/2000», che ha, tra l'altro, stabilito che «l'effettivo esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998 decorre dalla data di pubblicazione dei d.p.c.m. di trasferimento delle relative risorse alle regioni ed agli Enti locali [……]»;
- il supplemento ordinario n. 43 della Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2001, n. 31, nel quale è stato pubblicato il d.p.c.m. 22 dicembre 2000 «Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.lgs. 112/1998, alla regione Lombardia ed agli enti locali della regione»; pertanto da tale data decorre l'effettivo esercizio di tali funzioni;
- il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, «Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152»;
- il d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 «Norme in materia ambientale», in particolare la Parte Terza «Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.l. 21 marzo 2022, n. 21, «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina» convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il d.l. 15 maggio 2024, n. 63, «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- il Piano di Gestione delle Acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (PdGPo 2021), approvato con d.p.c.m. del 7 giugno 2023;
- la «Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento-raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico e successivi riesami e aggiornamenti (Direttiva deflussi ecologici)», adottata con deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», e s.m.i.;
- il regolamento regionale del 24 marzo 2006, n. 2 «Disciplina sull'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua», in particolare l'art. 15 «Deflusso minimo vitale»;
- la legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1, «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria» e s.m.i.;
- la legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 recante «Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12»;
- la d.g.r. n. VIII/6232 del 19 dicembre 2007, «Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso minimo vitale e contestuale revoca della d.g.r. n. 3863/2006»;
- la d.g.r. n. X/6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), in particolare gli artt. da 38 a 43 e l'allegato 1 delle Norme tecniche di attuazione;
- la d.g.r. n. XI/2122 del 9 settembre 2019 e successiva d.g.r. n. XI/2583 del 2 dicembre 2019, con le quali è stato approvato il nuovo Bilancio idrico regionale quale aggiornamento dell'elaborato 5 del PTUA «Bilancio idrico e usi delle acque»;
- la d.g.r. n. XI/2721 del 23 dicembre 2019, con la quale è stata approvata la metodologia per la determinazione dei fattori correttivi per l'attuazione del deflusso ecologico in Lombardia;
- la d.g.r. n. XI/3380 del 14 luglio 2020, «Determinazione delle soglie di attivazione degli scenari di severità idrica nei sottobacini di interesse regionale per l'autorizzazione di deroghe temporanee agli obblighi di rilascio del deflusso minimo vitale/deflusso ecologico»;
- l'«Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica», approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2569 del 22 novembre 2022;
- la d.g.r. n. XII/2950 del 5 agosto 2024, «Determinazione del deflusso ecologico in regione Lombardia - (di concerto con gli Assessori Beduschi, Comazzi e Maione)»;
- la d.g.r. n. XII/3768 del 13 gennaio 2025, «Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico e contestuale aggiornamento del Bilancio idrico regionale - (di concerto con gli Assessori Beduschi, Comazzi e Maione)»;

Richiamato il Programma regionale di sviluppo sostenibile della XII Legislatura, approvato con d.c.r. n. 42 del 20 giugno 2023, che in particolare, prevede l'obiettivo strategico 5.3.4 «Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche»;

Visto il decreto direttoriale 30/STA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 febbraio 2017, di approvazione delle «Linee guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d'acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000»;

Visto l'art. 5, comma 1, della l.r. 1/2012, il quale prevede che, «*ove non sia già stabilito per legge o regolamento, il termine per la conclusione di ciascuna tipologia di procedimento di competenza dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 della medesima legge, è stabilito con uno o più atti amministrativi da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale*»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c) della l.r. 26/2003, spetta a Regione Lombardia, in materia di risorse idriche, l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni spettanti agli Enti locali;

Visti gli allegati A, B, parti integranti e sostanziali della sopra citata d.g.r. 3768/2025, e precisamente:

- allegato A, «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico», che costituisce una delle direttive regionali procedurali e tecniche in materia di deflusso ecologico;
- allegato B, «Aggiornamento della tabella 1 e integrazione della tabella 2 dell'allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024»;

Ritenuto, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 della l.r. 1/2012, di aggiornare le «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico», di cui all'allegato A della d.g.r. 3768/2025, attraverso l'individuazione del termine per la conclusione del procedimento di adeguamento delle derivazioni esistenti, riportato al cap. 6 del medesimo allegato;

Considerate:

- la necessità, per le amministrazioni procedenti, di istruire contestualmente un elevato numero di pratiche;
- la complessità del procedimento;
- l'elevata sensibilità degli interessi pubblici tutelati, nonché la necessità di acquisire le valutazioni tecniche previste dalle normative sovraordinate;

Ritenuto, sulla base delle considerazioni sopra esposte, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.r. 1/2012, di fissare in 180 (centottanta) giorni il termine per la conclusione del procedimento di adeguamento delle derivazioni esistenti al rilascio del deflusso ecologico;

Ritenuto di provvedere, contestualmente all'integrazione e aggiornamento delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico» alla correzione di meri errori materiali ivi contenuti;

Considerato che all'interno della tabella 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, come modificata dall'allegato B alla d.g.r. 3768/2025, sono stati riscontrati errori materiali nell'attribuzione delle coordinate geografiche di alcuni Sottotratti Funzionali (SF) di corpi idrici lombardi;

Ritenuto pertanto di procedere, contestualmente all'aggiornamento delle «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico», alla correzione degli errori materiali sopra descritti, aggiornando la tabella 1, allegato 1, alla d.g.r. 2950/2024, attraverso l'allegato B alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, e precisamente:

- allegato A, «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico», che aggiorna e sostituisce l'allegato A alla d.g.r. 3768/2025;
- allegato B, «Aggiornamento della tabella 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, come modificata dalla d.g.r. 3768/2025»;

Considerato che la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo strategico 5.3.4 «Migliorare e tutelare la qualità delle acque e ottimizzare l'utilizzo delle risorse idriche» del Programma regionale di sviluppo sostenibile dell'XII Legislatura, ed in particolare del risultato atteso 5.3.4.3 «Recuperare la naturalità degli ecosistemi acquatici attraverso il Deflusso Ecologico (DE) dei corsi d'acqua e l'implementazione dei contratti di fiume»;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il Bilancio regionale;

Visti la legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Recepite le considerazioni e le valutazioni espresse nelle premesse:

1. di approvare, ai fini dell'attuazione del deflusso ecologico in Regione Lombardia, gli allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente atto, e precisamente:
   - allegato A, «Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico», che aggiorna e sostituisce l'allegato A alla d.g.r. 3768/2025;
   - allegato B, «Aggiornamento della tabella 1 dell'allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, come modificata dalla d.g.r. 3768/2025»;
2. di stabilire che per la correzione di eventuali errori materiali e variazioni non sostanziali nei contenuti degli allegati sopra citati, si provvederà attraverso un decreto del Direttore Generale della Direzione Enti Locali, montagna, risorse energetiche e utilizzo risorsa idrica, sentite le altre Direzioni coinvolte;
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e degli allegati parte integrante sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
4. di disporre la pubblicazione di tutta la documentazione approvata sul sito internet istituzionale di Regione Lombardia;
5. di disporre l'entrata in vigore della presente deliberazione dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il segretario: Riccardo Perini

———— • ————

RegioneLombardia

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ADEGUAMENTO DELLE DERIVAZIONI AL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO E CONTESTUALE AGGIORNAMENTO DEL BILANCIO IDRICO REGIONALE

ALLEGATO A

DIRETTIVE PER L'ADEGUAMENTO DELLE DERIVAZIONI AL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

INDICE

1 Premessa e definizioni 3
  1.1 Definizioni 4
2. Normativa di riferimento 6
3. Ambito di applicazione ed esclusioni 8
4. Tempistiche per l’adeguamento al rilascio del DE 9
5. Modalità di calcolo del deflusso ecologico 10
6. Adeguamento delle derivazioni esistenti 11
  6.1 Documentazione tecnica da produrre 11
  6.2 Procedura di adeguamento 12
    6.2.1 Valore medio di DE inferiore al valore di DMV 12
    6.2.2 Valore medio di DE superiore al valore di DMV 13
    6.2.3 Termine per la conclusione del procedimento 14
7 Studi ed approfondimenti conoscitivi sito-specifici 14
8 Applicazione sitospecifica di N 16
9 Disposizioni transitorie 17

APPENDICE A – SCHEDA RIASSUNTIVA SEMPLIFICATA E CORPI IDRICI INTERESSATI 18
  1. Premessa 18
  2. Scheda riassuntiva per opera di presa 19
  3. Elenco dei corpi idrici (Regola Applicativa 1.2, Allegato 2, DGR 2950/2024) 22

APPENDICE B – RELAZIONE E PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO 29
  1. Relazione di calcolo del DE 29
  2. Progetti di adeguamento 30
  3. Contenuti minimi della relazione di calcolo e del progetto di adeguamento 31
  4. Scheda di sintesi 34

APPENDICE C - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER L’APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE TEMPORALE AL DMV/DE 37
1. Premessa 37
2. Attività di monitoraggio 39
  2.1 Monitoraggio idrologico e morfologico 39
  2.2 Monitoraggio chimico-fisico 41
  2.3 Monitoraggio biologico 41
3. Frequenze di Monitoraggio 43
4. Stazioni di monitoraggio 43
5. Casi di esclusione dal monitoraggio 44
6. Adempimenti e comunicazioni 45

DGR "Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento dell'Allegato A alla DGR n. XII/3768 del 13 gennaio 2025 e dell'Allegato 1 alla DGR XII/2950 del 5 agosto 2024" - Allegato A – Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE –

1 PREMESSA E DEFINIZIONI

L'art. 21-bis, comma 1-bis, del D.L. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, e novellato dal D.L. 63/2024, convertito, con modificazioni dalla L. 101/2024, prevede che, al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal piano di gestione, entro il 31 dicembre 2026 in tutte le derivazioni debbano essere predisposti gli adeguamenti tecnici per garantire a valle delle captazioni il rilascio dei deflussi ecologici definiti a seguito delle sperimentazioni o almeno della componente idrologica modulata, fatto salvo il rispetto dei valori di deflusso ecologico già fissati.

Con DGR XII/2950 del 5 agosto 2024, "Determinazione del Deflusso Ecologico in Regione Lombardia", sono stati approvati i valori dei fattori correttivi del DE nel reticolo idrico lombardo.

La DGR citata:

- Si applica dal 1° settembre 2024 alle nuove concessioni di derivazione d'acqua pubblica, ai rinnovi di concessione di derivazioni insistenti sui tratti corpi idrici ove sono determinati i Fattori Correttivi, elencati in Tabella 1 dell'Allegato 1, della DGR 2950/2024, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio eventualmente previsti dai disciplinari di concessione;
- Demanda ad un successivo atto di Giunta l'approvazione dell'iter istruttorio per consentire l'adeguamento delle opere di presa delle derivazioni esistenti al rilascio del Deflusso Ecologico, in aggiornamento delle disposizioni emanate con DGR 6232/2007, entro il 31 dicembre 2026.

Ai sensi di quanto disposto al punto 12 della DGR 2950/2024, il presente documento aggiorna e integra i contenuti delle "Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale" approvate con DGR 6232 del 19 dicembre 2007 in attuazione delle indicazioni contenute nelle NTA del PTUA regionale (PTUA 2016) e della Direttiva Deflussi Ecologici dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (nel seguito, DDE), approvata con deliberazione n. 4 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Le indicazioni contenute in questo documento costituiscono direttive procedurali e tecniche alle Autorità concedenti per l'esercizio delle funzioni tecnico-amministrative in materia di utilizzazione delle acque pubbliche per quanto concerne l'adeguamento delle utenze e delle relative concessioni di derivazione al rilascio del Deflusso Ecologico (DE).

DGR "Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento dell'Allegato A alla DGR n. XII/3768 del 13 gennaio 2025 e dell'Allegato 1 alla DGR XII/2950 del 5 agosto 2024" - Allegato A – Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE –

1.1 Definizioni

Per applicare le presenti direttive si adottano le seguenti definizioni:

Attingimenti	le captazioni temporanee di acqua pubblica disciplinate dall'art. 56 del r.d. 1775/1933 e dall'art. 32 del regolamento regionale 2/2006, autorizzate in via precaria mediante rilascio da parte dell'Autorità concedenti di apposita "licenza temporanea di attingimento". Sono anch'essi assoggettati al rispetto della normativa sul DE.
Autorità concedente	l'Autorità preposta al rilascio del titolo concessorio a norma di legge, e cioè: – le amministrazioni provinciali per le piccole derivazioni (ovvero le derivazioni- che non eccedono i limiti di cui all'articolo 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775); – la Regione Lombardia per le grandi derivazioni (ovvero le derivazioni che eccedono i limiti sopracitati).
BIR	Bilancio Idrico Regionale, approvato con DGR XI/2122 del 9 settembre 2019 e con DGR XI/2583 del 2 dicembre 2019, come modificato dalla presente deliberazione
Concessioni in corso di rinnovo	le derivazioni e le utilizzazioni per le quali è stata presentata all'Autorità concedente la domanda intesa ad ottenere il rinnovo della concessione, secondo quanto disciplinato dall'art. 30 del r.r. 2/2006.
Concessioni in corso di variante	le derivazioni e le utilizzazioni già assentite con provvedimento di concessione per le quali è stata presentata all'Autorità concedente istanza di variante ai sensi dell'art. 49 del r.d. 1775/1933 e degli artt. 25-26 del r.r. 2/2006.
Concessioni nuove	le derivazioni e le utilizzazioni non ancora attuate per le quali è stata presentata all'Autorità concedente la domanda di concessione ed è in corso lo svolgimento dell'iter istruttorio di cui al r.r. 2/2006.
Concessioni vigenti	le derivazioni e le utilizzazioni attuate ed esercite in virtù di un provvedimento di concessione in corso di validità.
Derivazioni esistenti	tutte le utilizzazioni di acqua pubblica in atto, comprese le utilizzazioni in assenza di concessione per le quali è stata presentata all'Autorità concedente la domanda di concessione in sanatoria.
Deflusso Ecologico (DE)	é definito all'appendice 5 del Decreto Direttoriale MATTM n. 30 del 12/02/2017 e dalla Direttiva Deflussi Ecologici (del. CIP 4/2017) come il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, appartenente ad un corpo idrico così come definito nei Piani di Gestione dei distretti idrografici, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della DQA.
Deflusso minimo vitale (DMV)	è definito nella Direttiva deflussi ecologici (del. CIP 4/2017) e dal Decreto Direttoriale MATTM n. 30 del 12/02/2017 come "la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali. Per "salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua" deve intendersi il mantenimento delle sue tendenze evolutive

	naturali (morfologiche ed idrologiche), anche in presenza delle variazioni artificialmente indotte nel tirante idrico, nella portata e nel trasporto solido; per "salvaguardia delle caratteristiche chimico-fisiche e delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali delle acque", deve intendersi invece il mantenimento, nel tempo, dello stato di qualità chimica e ecologica delle acque, tale da consentire il perseguimento degli obiettivi di qualità individuati ai sensi degli artt. 76, 77, 78 e 79 del D.Lgs. 152/06, di recepimento dell'art. 4 della DQA".
Derivazione d'acqua superficiale	qualsiasi prelievo di acqua da corso d'acqua pubblico esercitato mediante opere, manufatti o impianti fissi o mobili. Costituiscono la derivazione l'insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque.
Corpo Idrico superficiale	è definito dalla Direttiva Deflussi Ecologici, (del. CIP AdBPo 4/2017) come "un elemento distinto e significativo di acque superficiali, un torrente, fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale; ai sensi della Direttiva 2000/60/CE un corpo idrico rappresenta un ambito omogeneo di un torrente, fiume o canale, sul quale insistono pressioni di origine antropica omogenee che ne determinano un particolare stato delle acque".
Sottotratto funzionale (SF)	tratto omogeneo di un corpo idrico definito nel Piano di Gestione del Po e/o PTUA per il quale sono stati definiti i fattori correttivi che costituiscono la componente ambientale del Deflusso Ecologico.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ai fini delle presenti direttive si assumono quali strumenti normativi di riferimento:

- la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE del 23.10.2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- il Regio decreto 14 agosto 1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche";
- il Regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" e successive modificazioni;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2001, relativo alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del D. Lgs. 112/1998 e dalla cui data di pubblicazione decorre l'effettivo esercizio da parte della Regione Lombardia delle funzioni conferite per effetto del citato d.lgs. 112/1998;
- il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- il Decreto 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;"
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale", e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 giugno 2023, "Approvazione del secondo aggiornamento del Piano di gestione delle acque 2021-2027 dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, ai sensi della direttiva 2000/60/CE";
- il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina" convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il Decreto-legge maggio 2024, n. 63, "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
- la Legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 "Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale";
- la Legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1, "Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria" e s.m.i.;
- la Legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" ed in particolare il titolo V recante "Disciplina delle Risorse Idriche";
- la Legge regionale 8 aprile 2020, n. 5 recante "Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della Direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), come modificato dall'articolo 11 quater del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti

in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la Pubblica Amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”;

- il Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 “Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- Il Decreto Direttoriale MATTM Deflussi Ecologici del 13 febbraio 2017, di approvazione delle Linee guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento, nei corsi d’acqua, del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la Direttiva Deflussi Ecologici (DDE), adottata con deliberazione n. 4 del 14.12.2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”;
- la DGR VIII/6232 del 19 dicembre 2007, “Determinazioni in merito all’adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale e contestuale revoca della DGR n. 3863/2006”;
- la DGR. X/6990 del 31 luglio 2017 con cui è stato approvato il Programma di Tutela e Usi delle Acque (PTUA 2016), in particolare gli artt. da 38 a 43 e l’Allegato 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- la DGR XI/2122 del 9 settembre 2019 e la DGR XI/2583 del 2 dicembre 2019 di approvazione del nuovo Bilancio Idrico Regionale (BIR);
- la DGR XI/2721 del 23 dicembre 2019 “Attuazione del Deflusso Ecologico (DE) in Lombardia: approvazione della metodologia per la determinazione dei fattori correttivi”;
- l’“Atto di indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia - Linee strategiche per un utilizzo razionale, consapevole e sostenibile della risorsa idrica”, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/2569 del 22 novembre 2022;
- la DGR XII/2950 del 5 agosto 2024, “Determinazione del Deflusso Ecologico in Regione Lombardia”.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

Il Deflusso Ecologico (DE) si applica ai prelievi superficiali d’acqua pubblica insistenti sui corpi idrici regionali naturali o fortemente modificati, così come definiti nel Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico del Fiume Po e nel Programma di Tutela e Uso delle Acque di Regione Lombardia.

Non sono soggetti alle disposizioni delle presenti Direttive i prelievi ricompresi nei “casi particolari” definiti all’art. 43 delle NTA del PTUA 2016, e precisamente:

- Le derivazioni regolate da concessioni soggette ad accordi internazionali, per le quali le modalità di attuazione del DE sono disciplinate di concerto con lo Stato estero interessato e nel rispetto delle convenzioni internazionali vigenti;
- Le derivazioni situate su corsi d’acqua in zone di confine con altre regioni o province autonome, per le quali le modalità di attuazione dei DE, nonché i relativi valori, dovranno essere disciplinati secondo specifici accordi;
- I prelievi da sorgente e da fontanile.

Non sono inoltre soggetti alle disposizioni delle presenti Direttive:

- Le derivazioni che insistono su corpi idrici artificiali o su corsi d’acqua non individuati quali corpi idrici del Piano di Gestione delle Acque del Distretto del Fiume Po e del PTUA;
- Le derivazioni ad uso idroelettrico ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo della traversa (o in adiacenza della stessa) che restituiscono le acque turbinate immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua;
- Le derivazioni che risultano già adeguate al Deflusso Ecologico per effetto dell’approvazione delle determinazioni conclusive delle sperimentazioni del DMV, ai sensi della DGR 2122/2019.

4. TEMPISTICHE PER L'ADEGUAMENTO AL RILASCIO DEL DE

L'adeguamento al rilascio del Deflusso Ecologico per le derivazioni d'acqua superficiale soggette all'iter istruttorio di cui al cap. 6 deve avvenire entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1° settembre 2024 l'autorità concedente impone il rilascio del deflusso ecologico contestualmente al rilascio delle nuove concessioni di derivazione d'acqua ovvero dei rinnovi ai sensi dell'art. 30 del r.r. 2/2006 o di varianti sostanziali (art. 25 del r.r. 2/2006).
Le utenze esistenti dovranno in ogni caso essere adeguate entro il 31 dicembre 2026.

A decorrere dal 1° settembre 2024, l'autorità concedente impone inoltre il rilascio del deflusso ecologico contestualmente alla concessione di licenze di attingimento temporaneo o al loro rinnovo.

Le derivazioni insistenti sui corpi idrici per i quali sono in corso approfondimenti conoscitivi sito-specifici, elencati in Allegato 1, Tabella 3, alla DGR 2950/2024, si adeguano al rilascio del DE nei modi e nei tempi indicati nella successiva DGR di approvazione dei fattori correttivi nei suddetti corpi idrici.

La DGR 2950/2024, al punto 14, prevede che Regione Lombardia effettui valutazioni specifiche nell'ambito delle attività legate alla pianificazione ed alla tutela delle acque, in merito ai corpi idrici definiti "antropizzati"[1], per verificarne il grado di naturalità e definire con minore incertezza gli obiettivi ambientali ivi applicabili.
Inoltre, la DGR 2950/2024, in Tabella 1, Allegato 1, pone per tali corpi idrici tutti i fattori correttivi del DE **pari ad 1**, poiché l'applicazione degli stessi non è stata ritenuta significativa[2]; **il DE diviene pertanto assimilabile al DMV già applicato in forza delle disposizioni definite dal PTUA e in forza degli obblighi riportati negli atti concessori.**
Pertanto, nelle more dell'effettuazione delle valutazioni specifiche imposte dalla DGR 2950/2024, per **le derivazioni esistenti** insistenti su corpi idrici definiti "antropizzati" ai sensi della Tabella 1, Allegato 1, della DGR 2950/2024 e del capitolo 4 dell'Allegato 4 alla medesima DGR, non si applicano le disposizioni definite al cap. 6 delle presenti direttive.
Per dette derivazioni restano invariati gli obblighi di rilascio ad oggi vigenti (DMV o maggiori rilasci previsti dal disciplinare di concessione).
In esito alle valutazioni specifiche previste sui corpi idrici "antropizzati", Regione Lombardia definirà, con successivi atti, le modalità dell'eventuale adeguamento al DE delle derivazioni esistenti.
I rilasci di nuove concessioni di derivazione d'acqua, rinnovi ai sensi dell'art. 30 del r.r. 2/2006 o di varianti sostanziali (art. 25 del r.r. 2/2006) restano assoggettati alla disciplina generale di cui alla DGR 2950/2024.

Per le concessioni di grande derivazione d'acqua a scopo idroelettrico scadute ed esercite in regime di prosecuzione temporanea ai sensi dell'art. 53 bis della l.r. 26/2003, l'applicazione del DE e delle eventuali compensazioni verranno definite nell'ambito delle procedure di riassegnazione di cui alla l.r. 5/2020. Per tali utenze non si applicano le disposizioni definite al cap. 6 delle presenti direttive.

---

[1] Vedasi DGR 2950/2024, Allegato 4 "Relazione metodologica" cap. 4 e tabelle riportate alle pagg. 71 e 73, nonché tab. 1, Allegato 1, della medesima DGR

[2] Per le motivazioni tecniche a supporto di tale valutazione, si veda l'Allegato 4 alla DGR 2950/2024.

5. MODALITÀ DI CALCOLO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

Il Deflusso Ecologico (DE) in una determinata sezione del corpo idrico, è calcolato con la formula seguente:

$$Q_{D.E.} = k * q_{MEDIA} * S * (M * A * Z * T)$$

dove:

- $Q_{D.E.}$ = portata da rilasciare come Deflusso Ecologico
- $k * q_{MEDIA} * S$ = componente idrologica del Deflusso Ecologico
- $(M * A * Z * T)$ = componente ambientale del Deflusso Ecologico (fattori correttivi)

Il calcolo del Deflusso Ecologico, ai sensi dell'art. 38 comma 7 delle NTA del PTUA 2016, è effettuato seguendo la "**Metodologia per il calcolo del Deflusso Ecologico alla sezione di interesse**" **(Allegato 3 alla DGR 2950/2024)** e avvalendosi dei seguenti strumenti, approvati con la medesima **DGR 2950/2024**:

- **Allegato 1**, "Determinazione dei fattori correttivi nel reticolo idrico lombardo" che riporta i valori dei **fattori correttivi del DE** per i sottotratti funzionali (SF) in cui sono stati suddivisi i corpi idrici naturali o fortemente modificati del reticolo lombardo; la presente deliberazione aggiorna i valori dei fattori correttivi riportati nella Tabella 1 dell'Allegato 1 per alcuni sottotratti funzionali (si veda l'Allegato B alla presente deliberazione);
- **Allegato 2**, "**Regole Applicative del Deflusso Ecologico**", in cui sono elencate le disposizioni cui attenersi per la determinazione sitospecifica del valore finale di deflusso ecologico.

6. ADEGUAMENTO DELLE DERIVAZIONI ESISTENTI

6.1 Documentazione tecnica da produrre

In relazione a quanto disposto in **Allegato 2** alla **DGR 2950/2024** (Regole Applicative del Deflusso Ecologico), la documentazione da produrre varia in funzione dell'ubicazione dell'opera di presa:

a) Derivazioni insistenti sui sottotratti (SF) dei corpi idrici elencati in **appendice A** alle presenti Direttive.
Per queste derivazioni, il Deflusso Ecologico viene assunto coincidente con il valore di DMV già determinato ai sensi del PTUA 2006 e i concessionari/utenti di acqua pubblica possono continuare a rilasciare l'attuale DMV, con le modulazioni già stabilite dall'Autorità concedente.
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, i concessionari/utenti inviano la scheda riassuntiva riportata nella medesima **appendice A**. La scheda, compilata e sottoscritta, è presentata all'Autorità concedente e, per conoscenza, all'Ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000 eventualmente interessata dalla derivazione, alla Direzione Generale di Regione Lombardia competente per l'attuazione del deflusso ecologico, e ad ARPA Lombardia.

b) Derivazioni insistenti sui sottotratti (SF) dei corpi idrici diversi da quelli di cui alla lettera a).
I concessionari/utenti presentano, entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, una relazione firmata da professionista abilitato redatta sulla base dei contenuti riportati in **appendice B alle presenti Direttive,** unitamente ad una scheda di sintesi. La relazione è presentata all'Autorità concedente e, per conoscenza, all'Ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000 eventualmente interessata dalla derivazione, alla Direzione Generale di Regione Lombardia competente per l'attuazione del deflusso ecologico, e ad ARPA Lombardia.
    - Qualora l'opera di presa sia già adeguata al rilascio del deflusso ecologico, la relazione riporta le modalità tecniche (regolazione degli organi idraulici) necessarie per attuare il rilascio del DE;
    - Qualora l'opera di presa **non** risulti adeguata, alla relazione deve essere allegato il progetto delle opere da realizzare o delle modifiche da effettuare alle opere esistenti, affinché sia garantito il rilascio del DE; i contenuti minimi del progetto di adeguamento sono riportati in **appendice B**.

La relazione riporta inoltre l'eventuale necessità di effettuare approfondimenti sitospecifici, tra quelli elencati in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024** (Regole Applicative). In tale caso, alla relazione deve essere allegato il programma di approfondimento, studio e/o di monitoraggio che si intende attuare.

L'eventuale progetto di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DE dovrà anche tener conto della variabilità che il valore del DE potrà assumere nel corso degli anni, vista la possibilità di revisione, nel tempo, di tale valore.
Pertanto, il progetto di adeguamento dovrà consentire:
- La modulazione delle portate rilasciate;
- Il rilascio di una portata pari almeno al 20% della portata media annua, calcolata alla sezione di presa.

Nei casi di sfruttamento energetico del DMV/DE, qualora siano state rilasciate due concessioni di derivazione d'acqua pubblica a differenti soggetti, potrà essere presentata un'unica relazione da parte dei due titolari (titolare della concessione cui spetta l'obbligo del rilascio del DMV/DE e titolare della concessione di derivazione d'acqua per sfruttamento a fini energetici della portata di DMV/DE), a firma congiunta.

I titolari di derivazioni con portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore di DE sono tenuti a trasmettere **unicamente la scheda di sintesi** riportata in **appendice B**, senza necessità di trasmissione della relazione di calcolo.
Tale semplificazione si applica anche per derivazioni con portata massima inferiore o uguale a 100 litri al secondo, ad uso diverso dall'idroelettrico o industriale.
La scheda di sintesi, in ogni caso, non sostituisce l'eventuale progetto di adeguamento delle opere di presa non adeguate al rilascio del DE.

6.2 Procedura di adeguamento

L'Autorità concedente può richiedere eventuali integrazioni documentali assegnando un congruo termine di tempo per la loro presentazione. In relazione alla complessità della relazione o del progetto di adeguamento delle opere, l'Autorità concedente può concedere proroghe alla presentazione della relazione o del progetto su richiesta motivata da parte del concessionario, fatte salve le scadenze fissate per il rilascio del Deflusso Ecologico (31 dicembre 2026).

Nel caso in cui il concessionario/utente di acqua pubblica non invii la documentazione di cui al punto 6.1 e/o l'integrazione documentale richiesta nei termini di tempo previsti, fatte salve motivate richieste di proroga, saranno applicati i provvedimenti previsti dall'art. 55 del T.U. 1775/1933 e dall'art. 37 del r.r. 2/2006, nonché le sanzioni previste dalla normativa vigente (art. 219 RD 1775/1933).

In relazione a quanto disposto in **Allegato 2** alla **DGR 2950/2024** (Regole Applicative del Deflusso Ecologico), la procedura di adeguamento varia sulla base dei risultati del confronto tra il valore medio di DE e il valore medio di DMV già rilasciato, secondo le modalità definite nei successivi paragrafi.

6.2.1 Valore medio di DE inferiore al valore di DMV

Qualora, dalla relazione di calcolo, il DE medio da rilasciare dall'opera di presa risulti inferiore al valore di DMV già rilasciato, il valore medio di DE viene assunto coincidente con l'attuale DMV rilasciato dall'opera di presa, anche mantenendo le eventuali modulazioni già in atto, attuate attraverso pregresse applicazioni del fattore T.
In tali casi, fatta salva la verifica dei contenuti della relazione, non è necessario alcun adempimento istruttorio da parte dell'Autorità concedente e i concessionari/utenti possono continuare a rilasciare in alveo le portate attuali.

Ai sensi delle Regole Applicative riportate in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024**, sono consentite eccezioni a questo principio solo nei casi in cui i precedenti valori di portata di DMV, calcolati ai sensi del PTUA 2006, risultino inapplicabili, o al fine di garantire coerenza e concordanza tra i deflussi ecologici rilasciati dalle opere di presa insistenti nel medesimo tratto fluviale. In tale caso, l'Autorità Concedente, sentiti la Direzione Generale di Regione Lombardia competente per la tutela delle risorse idriche e l'attuazione del deflusso ecologico, l'ARPA e l'ente gestore dell'area protetta o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato, emana un provvedimento in cui sono stabiliti i valori di DE da rilasciarsi.

Sempre ai sensi delle Regole Applicative riportate in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024**, l'Autorità concedente può inoltre stabilire di approvare la modulazione con T idrologico eventualmente proposta dall'utente, a fronte dell'attuazione del monitoraggio ambientale di cui all'**Appendice C alle presenti Direttive**, con le modalità indicate nella medesima appendice. In tal caso l'Autorità concedente emana un provvedimento in cui sono stabiliti i valori di DE da rilasciarsi.

6.2.2 Valore medio di DE superiore al valore di DMV

Opere di presa già adeguate al rilascio del DE

Nel caso in cui le opere di presa risultino già adeguate al rilascio dei nuovi valori di DE, l'Autorità concedente, valutata la relazione, sentiti l'ARPA e l'ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000 interessato, emana un provvedimento in cui sono stabiliti:

- i valori di DE (medi e mensili) da garantire a valle delle opere di presa ed eventuali maggiori obblighi di rilascio contenuti nel disciplinare vigente;
- le modalità operative di rilascio;
- l'eventuale rideterminazione dei parametri di concessione e conseguente ridefinizione del canone annuo.

L'Autorità concedente ha facoltà di prescrivere l'applicazione del monitoraggio ambientale di cui all'**Appendice C** (in forma completa o ridotta, adattandolo al caso specifico), su eventuale motivata richiesta di ARPA o dell'ente gestore dell'area protetta o Sito Rete Natura 2000 direttamente interessato, nei casi in cui il valore DE, in alcuni mesi dell'anno, risulti inferiore al valore del DMV attuale.

Per le concessioni esistenti, **il rilascio del DE deve comunque avvenire entro il 31 dicembre 2026**, anche qualora il provvedimento di adeguamento non sia ancora emanato.

Opere di presa non adeguate al rilascio del DE

Gli interventi di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DE sono assoggettati alle procedure previste dall'art. 27 del r.r. 2/2006.
Il provvedimento di adeguamento contiene:

1. l'approvazione del progetto di modifica delle opere;
2. la determinazione del valore del DE da garantire a valle delle opere di presa con relativa modulazione, ivi compresi gli eventuali maggiori obblighi di rilasci già imposti;
3. i termini entro i quali devono essere iniziati ed ultimati i lavori;
4. l'eventuale rideterminazione dei parametri di concessione e conseguente ridefinizione del canone annuo.

L'Autorità concedente ha facoltà di prescrivere l'applicazione del monitoraggio ambientale di cui all'**Appendice C** (in forma completa o ridotta, adattandolo al caso specifico), su eventuale motivata richiesta di ARPA o dell'ente gestore dell'area protetta o Sito Rete Natura 2000 direttamente interessato, nei casi in cui il valore DE, in alcuni mesi dell'anno, risulti inferiore al valore del DMV attuale.

Per tutte le derivazioni esistenti, **il rilascio del DE deve avvenire entro il 31 dicembre 2026**, anche qualora il provvedimento di adeguamento non sia ancora stato emanato.

Per quanto concerne le derivazioni per le quali sia stato chiesto uno studio od approfondimento conoscitivo sito-specifico (v. punto 7), ferme restando le scadenze riportate al medesimo punto 7, gli eventuali lavori di adeguamento strutturale alle opere di presa devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2026.

L'Autorità concedente può autorizzare una proroga nel caso in cui i lavori di adeguamento strutturale non si concludano nel termine indicato, esclusivamente per cause non imputabili al derivatore.

6.2.3 Termine per la conclusione del procedimento

Qualora non già disciplinato da normativa di settore, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, della Legge Regionale n. 1 del 1° febbraio 2012, il termine per la conclusione dell'iter istruttorio è fissato in 180 (centottanta) giorni.

7 STUDI ED APPROFONDIMENTI CONOSCITIVI SITO-SPECIFICI

Il concessionario/utente può indicare, all'interno della relazione di calcolo, la necessità di effettuare studi ed approfondimenti sitospecifici, tra quelli elencati in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024** (Regole Applicative). In tale caso, alla relazione deve essere anche allegato il programma di approfondimento, studio e/o di monitoraggio che si intende attuare, secondo quanto indicato al medesimo **Allegato 2**.
Secondo quanto previsto dalle Regole Applicative, le possibilità di studi ed approfondimenti conoscitivi sito-specifici sono le seguenti:

1. **Studi sito-specifici nel caso in cui il DE superi del doppio il DMV** (regola 1.7): sono consentiti studi sito-specifici, a cura del concessionario, per affinare e rivalutare la portata del Deflusso Ecologico, qualora la stessa risulti superiore al doppio del Deflusso Minimo Vitale precedentemente rilasciato. Tali studi hanno come scopo l'affinamento sitospecifico del calcolo dei fattori correttivi M, N e Q. Gli studi devono essere conclusi entro un anno dalla data di approvazione, fatta salva l'estensione all'annualità successiva qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non abbiano consentito la corretta esecuzione di tutti i rilievi previsti, e fatta salva la richiesta di supplementi di indagine oltre l'annualità inizialmente prevista da parte dell'Autorità concedente o enti coinvolti.
2. **Ruolo del reticolo irriguo** (regola n. 2): qualora le reti irrigue rappresentino ambienti da tutelare dal punto di vista naturalistico e conservazionistico, oppure per gli obiettivi di qualità fissati sulle stesse, per il ruolo di recettori di impianti di depurazione, nonché per il sostegno alle dinamiche di falda ed alla fascia delle risorgive, potranno essere effettuati studi *ad hoc*, a cura del concessionario, per definire la portata minima che deve transitare nei corsi d'acqua artificiali che costituiscono il reticolo irriguo, al fine di mantenere la loro multifunzionalità. Tali studi riguardano principalmente il reticolo irriguo e possono durare fino a 3 anni.
3. **Principio di continuità e/o rivalutazione del fattore A** (regola n. 4): al fine di individuare la più idonea portata da garantire a valle delle derivazioni, in applicazione del "principio di continuità", oppure allo scopo di verificare l'effettiva necessità di fissare valori di A più restrittivi, relativi al corpo idrico o sottotratto di valle rispetto a quello dove è ubicata la derivazione, il concessionario può attuare campagne di misure e di monitoraggio sulla base di un piano di rilasci sperimentali ed incrementali di portata da una o più derivazioni sul corpo idrico oggetto degli approfondimenti, a monte dello stesso o nel bacino imbrifero sotteso. Possono inoltre essere previste campagne di monitoraggio per individuare il corretto valore del fattore "A" nell'applicazione del deflusso ecologico da garantire a valle di opere di presa non dissipative. I monitoraggi devono essere conclusi entro un anno dalla data di approvazione, fatta salva l'estensione all'annualità successiva qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non abbiano consentito la corretta esecuzione di tutti i rilievi previsti.

4. **Monitoraggi legati alla rivalutazione di Q** (regole 6.1 e 6.3):
    a. Nel caso di corpi idrici raggruppati ai sensi del DM 260/2010, per i quali lo stato ecologico e chimico sia attribuito sulla base del monitoraggio istituzionale eseguito su altri corpi idrici rappresentativi, e per i quali sia stata prevista l'applicazione di Q > 1, è consentita, su richiesta del concessionario/utente e a suo carico, l'esecuzione di un piano di monitoraggio biennale approvato dall'Autorità concedente previa valutazione dell'ARPA, per l'attribuzione dell'effettivo stato ecologico e chimico del corpo idrico. Sulla base dei risultati di tale monitoraggio, previa valutazione dell'ARPA, sarà possibile il ricalcolo del fattore Q.
    b. Per opere di derivazione non dissipative oggetto di un monitoraggio pre, durante, post operam che ne abbia sancito la non influenza rispetto allo stato ecologico e chimico del corpo idrico, potrà essere rivalutata l'applicazione di Q anche attraverso l'esecuzione di un piano di monitoraggio biennale approvato dall'Autorità concedente previa valutazione dell'ARPA.

L'approvazione del programma di studio o monitoraggio avviene, da parte dell'Autorità concedente, entro 3 mesi dalla sua presentazione, sentiti ARPA Lombardia e l'Ente Gestore dell'Area Protetta e/o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato.
Entro 2 mesi dal termine degli approfondimenti, le utenze inviano una relazione finale all'Autorità concedente, indicante:
- I risultati raggiunti;
- I valori eventualmente rivalutati dei fattori correttivi oggetto di indagine e/o della portata di deflusso ecologico.

L'approvazione dei risultati avviene entro 3 mesi dalla relazione finale.

Gli studi ed i monitoraggi legati alla rivalutazione della portata di DE, alla verifica del principio di continuità ed alla revisione dei fattori A e Q, devono essere svolti sui tratti di corpi idrici naturali oggetto della transizione da DMV a DE e sottesi dalla derivazione per la quale è stato richiesto lo studio. Il rilascio del DE dall'opera di presa può essere quindi eventualmente rimandato per il tempo necessario ad eseguire gli studi, fino alla valutazione finale da parte dell'autorità concedente.

Gli studi *ad hoc* legati al ruolo del reticolo irriguo, invece, hanno come oggetto prevalente i corpi idrici artificiali che costituiscono il reticolo irriguo alimentato da una o più specifiche derivazioni.
Considerata anche la durata particolarmente estesa di questi studi (fino a 3 anni), si ritiene che le utenze coinvolte debbano in ogni caso provvedere al rilascio del DE entro le scadenze fissate per le restanti utenze idriche.
Sulla base dei risultati dei predetti studi, l'autorità concedente approverà l'eventuale modifica dei valori di DE già in vigore.

Come riportato al punto 6.2.2, gli eventuali lavori di adeguamento strutturale alle opere di presa devono comunque concludersi entro il 31 dicembre 2026.
L'eventuale progetto di adeguamento delle opere di presa al rilascio del DE dovrà consentire:
- La modulazione delle portate rilasciate;
- Il rilascio di una portata pari almeno al 20% della portata media annua, calcolata alla sezione di presa.

8 APPLICAZIONE SITOSPECIFICA DI N

La metodologia di calcolo del DE, le Regole Applicative (p. 3 dell'**Allegato 2 alla DGR 2950/2024**) e le vigenti NTA del PTUA 2016 prevedono la possibilità di adottare valori sito-specifici del fattore N, in sostituzione dei valori calcolati attraverso la metodologia regionalizzata per la tutela di specie conservazionistiche.

1. Nel caso in cui gli enti gestori delle aree protette e/o siti Rete Natura 2000 abbiano già stabilito valori di N, per le nuove derivazioni si applica il valore più alto tra quello disposto dai Piani di Settore dei parchi o dalle misure di conservazione dei siti Rete Natura 2000, e quello riportato in **Tabella 1, Allegato 1, alla DGR 2950/2024** per il corpo idrico/sottotratto interessato.
2. Le derivazioni esistenti per le quali sia già stato applicato anche il fattore correttivo N per il calcolo del DMV, si adeguano al fattore N determinato attraverso l'applicazione della metodologia regionale solo qualora tale valore risulti più elevato rispetto a quello già applicato.
3. Per le derivazioni esistenti, per le quali non sia mai stata disposta l'applicazione di N nel calcolo del DMV, si adotta il fattore N determinato attraverso l'applicazione della metodologia regionale, fatti salvi studi eseguiti *ad hoc* sul corpo idrico da parte dell'ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000 (v. cap. 2 e NTA del PTUA 2016, art. 38 comma 4 e allegato 1 alle NTA).
4. È inoltre possibile, per l'ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000, richiedere motivatamente l'adozione del fattore N habitat in sostituzione del fattore N calcolato secondo la metodologia regionalizzata, riportato in **Tabella 2, Allegato 1, alla DGR 2950/2024**, per i corpi idrici potenzialmente interessati; la richiesta deve essere effettuata sulla base di una valutazione relativa alla possibilità che il range di portate proposto determini un effettivo sostegno all'habitat di interesse.
5. È sempre fatta salva la definizione di valori di N sito-specifici in esito a studi e approfondimenti *ad hoc* ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016.

Con riferimento ai precedenti punti 3, 4 e 5, il PTUA 2016 prevede in linea generale che le modifiche al Deflusso Ecologico siano ammesse con frequenza non inferiore ai 6 anni; la DGR 2950/2024 prevede tuttavia la possibilità di ricalcolo del DE, in seguito all'adozione di N habitat o di N determinato attraverso studi eseguiti *ad hoc* sul corpo idrico (vedi NTA del PTUA 2016, art. 38 comma 4), anche a 3 anni dalla prima applicazione del DE[3]. Le successive modifiche avranno comunque cadenza non inferiore alla sessennale.

Le modalità per richiedere, da parte degli enti gestori, l'applicazione di N habitat o N determinato attraverso studi eseguiti *ad hoc* sul corpo idrico per il ricalcolo del DE da rilasciare da specifiche opere di presa, saranno definite dalla Giunta Regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

---

[3] La DGR 2950/2024 prevede, al punto 16 del deliberato, "*la possibilità di ricalcolo del Deflusso Ecologico anche a tre anni dalla sua prima applicazione, su richiesta degli enti gestori delle aree protette e/o di Rete Natura 2000, nei seguenti casi:*

1. *a seguito della definizione di valori di N sito-specifici in esito a studi e approfondimenti ad hoc ai sensi dell'art. 38 comma 4 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016;*
2. *a seguito delle verifiche sito-specifiche effettuate per l'applicazione del fattore N habitat di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1,*

dando atto che le successive modifiche avranno comunque cadenza non inferiore alla sessennale".

9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Le compensazioni già assentite rimangono in vigore fino ad ulteriori disposizioni di Giunta, fatte salve eventuali necessità sito-specifiche di adeguamento o rivalutazione delle compensazioni e accorpamenti accordati, valutate dall'Autorità concedente o segnalate dall'Ente gestore dell'area protetta e/o sito Rete Natura 2000 o dal concessionario stesso.

Per quanto riguarda le nuove derivazioni d'acqua pubblica superficiale non ancora attuate e le cui istanze siano in istruttoria presso le competenti Autorità, la determinazione e l'applicazione del DE avverrà nel corso del procedimento di rilascio della concessione secondo quanto già disciplinato dal Regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2.

Nel caso di nuove derivazioni d'acqua pubblica, rinnovi o varianti sostanziali di derivazioni ubicate in tratti per i quali la DGR 2950/2024 non abbia determinato i valori dei fattori correttivi, poiché interessati da pregresse sperimentazioni DMV:

1. per le derivazioni esistenti in fase di rinnovo o variante sostanziale, dovrà essere garantita una portata di DE pari almeno al medesimo rilascio di DMV già attuato.
2. Per le nuove derivazioni, il valore medio di DE non potrà essere inferiore a quello calcolato sulla base dei valori di portata rilasciati dalle derivazioni esistenti, riscalato in proporzione al bacino imbrifero sotteso dalla nuova derivazione, e comunque non inferiore al 10% della portata media annua. La modulazione eventualmente applicata dovrà essere compatibile con le modulazioni già in atto sul corpo idrico.
3. Inoltre, come previsto all'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTUA 2016, in tratti fluviali per i quali l'esito delle sperimentazioni ha portato all'autorizzazione di una portata di DE inferiore alla componente idrologica (10% della portata media annua), l'eventuale rilascio di concessioni d'acqua superficiale può avvenire solo a condizione che, per effetto delle nuove derivazioni, non si verifichino alterazioni dell'andamento mensile delle portate presso le stazioni di monitoraggio sperimentale, indicate nei provvedimenti finali delle varie sperimentazioni.

APPENDICE A – SCHEDA RIASSUNTIVA SEMPLIFICATA E CORPI IDRICI INTERESSATI

1. Premessa

In relazione a quanto disposto in **Allegato 2** alla **DGR 2950/2024, Regola Applicativa 1.2**, *"qualora il corpo idrico abbia già raggiunto gli obiettivi di qualità fissati (risulti quindi in stato chimico buono e in stato ecologico buono o elevato), non sia necessaria l'applicazione di N con valori medi maggiori di 1,1, non sia necessaria l'applicazione di T ittiologico e non siano state individuate criticità sito specifiche (ad esempio, tratti in subalveo, o necessità legate all'applicazione del criterio di continuità o di fattori correttivi più restrittivi nei corpi idrici o sottotratti a valle), il Deflusso Ecologico corrisponde, in prima applicazione, alla portata di DMV rilasciata dalle derivazioni già esistenti sul corpo idrico. È fatta salva la necessità di adeguare al rilascio del DE, nel tempo, le opere di presa compensate, secondo i criteri stabiliti dal PTUA e dalla Giunta Regionale"*.

Nella presente Appendice, al punto 3, è pertanto riportato l'elenco dei corpi idrici o dei relativi sottotratti funzionali (SF) che soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. pieno raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati (stato chimico buono e stato ecologico buono o elevato);
2. CI non soggetti ad applicazione di N con valori medi maggiori di 1,1;
3. CI non soggetti ad applicazione di T ittiologico;
4. CI non interessati da criticità sito specifiche (ad esempio, tratti in subalveo);
5. non vi siano necessità, neppure teoriche, legate all'applicazione del criterio di continuità o di fattori correttivi più restrittivi, riguardanti corpi idrici a valle.

Sono esclusi dall'elenco i corpi idrici interregionali o internazionali.

Per questi corpi idrici o sottotratti di CI, il Deflusso Ecologico corrisponde, in prima applicazione, alla portata di DMV rilasciata dalle derivazioni già insistenti sul corpo idrico.

Sono comunque fatte salve:

- l'esigenza, qualora richiesto dall'ente gestore dell'eventuale area protetta e/o sito Rete Natura 2000 nei modi e nei tempi definiti dalla Giunta Regionale, di applicazione di N habitat o N sitospecifico, determinando la necessità di ricalcolo del DE;
- la necessità di adeguare le opere di presa compensate alle regole definite dal PTUA e dalla Giunta Regionale;
- la necessità di adeguare le opere di presa al rilascio del DE, in seguito alla segnalazione e verifica di criticità locali, non precedentemente emerse (es. tratti in subalveo);
- la rivalutazione dello stato ecologico o chimico del corpo idrico.

L'elenco sarà aggiornato annualmente.

I titolari delle derivazioni esistenti ricadenti sui corpi idrici elencati sono tenuti ad inviare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, una scheda riassuntiva per ogni opera di presa, secondo il format riportato al punto 2 di questa Appendice. La scheda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente concessionario. Nei casi di sfruttamento energetico del DMV/DE, qualora siano state rilasciate due concessioni di derivazione d'acqua pubblica a differenti soggetti, potrà essere presentata un'unica scheda da parte dei due titolari (titolare della concessione cui spetta l'obbligo del rilascio del DMV/DE e titolare della concessione di derivazione d'acqua per sfruttamento a fini energetici della portata di DMV/DE), a firma congiunta.

Per le nuove derivazioni si applica, in ogni caso, il valore di deflusso ecologico calcolato attraverso la metodologia regionale, secondo quanto disposto dagli allegati 1, 2, 3 della DGR 2950/2024.

2. Scheda riassuntiva per opera di presa[4]

Concessionario/ utente:	
ID concessione (SIPIUI):	
Denominazione impianto (se idroelettrico):	

<table>
<tr><td colspan="6">Anagrafica opera di presa:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Comune opera di presa:</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Denominazione</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Coordinate (WGS 1984 UTM Zone 32N – EPSG 32632)</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Corpo Idrico interessato</td><td>Nome</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>Codice PdG Po</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>SF</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Superficie bacino direttamente sotteso [km²]</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Area protetta e/o sito Rete Natura 2000
alla presa e/o nel tratto sotteso</td><td>SI</td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Portate derivate</td><td>Media [l/s]</td><td colspan="2"></td><td>Massima [l/s]</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Dispositivi di regolazione delle portate derivate</td><td>SI</td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Misuratore di portata o livelli</td><td>SI</td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">Passaggio per ittiofauna</td><td>SI</td><td>NO</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="3">Anagrafica eventuale punto di restituzione delle acque derivate (se applicabile)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Comune punto di restituzione:</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Coordinate (WGS 1984 UTM Zone 32N – EPSG 32632)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Tipologia di restituzione
(corpo idrico superficiale, canale di altra derivazione, ecc...)</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Corpo Idrico interessato dalla restituzione</td><td>Nome</td><td></td></tr>
<tr><td>Codice PdG Po</td><td>(se applicabile)</td></tr>
<tr><td>SF</td><td>(se applicabile)</td></tr>
</table>

---

[4] Opera di presa o punto di presa, in caso di derivazioni attuate con organi mobili

DGR Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE e contestuale aggiornamento del BIR – Allegato A – Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE

Informazioni DMV attuale						
DMV medio attualmente rilasciato (l/s)						
valore di DMV determinato in via sito-specifica in esito a: valutazioni di impatto ambientale / verifica di esclusione / accordi con gli enti locali / compensazioni / accorpamenti di rilasci			SI	NO	[descrizione]	
Eventuale modulazione nel corso dell'anno o fattori correttivi già applicati se SÌ, compilare la tabella sottostante					SI	NO
Valori mensili di DMV con eventuali fattori correttivi (l/s)						
mese	componente idrologica (l/s)	Fattori correttivi			DMV mensile (l/s)	
		N	Q	T		
gennaio						
febbraio						
marzo						
aprile						
maggio						
giugno						
luglio						
agosto						
settembre						
ottobre						
novembre						
dicembre						
Modalità tecniche di rilascio DMV attuale			[descrizione]			
Modalità di misura del DMV attuale			[strumentazione e tempistiche]			
Eventuali dispositivi di misurazione e monitoraggio telematico del DMV					SI	NO
Compensazioni						
DMV compensato presso altra opera di presa se SÌ, compilare la tabella sottostante					SI	NO
Corpo Idrico interessato		Nome				
		Codice PdG Po				
		valore DMV				

eventuali obblighi di maggiore rilascio, rispetto al DMV, già previsti nel disciplinare di concessione	SI	NO	descrizione [valore, motivazione]

<table>
<tr><th colspan="8">Deflusso Ecologico (valore teorico per SF in appendice A) da compilare sempre con i valori teorici di DE</th></tr>
<tr><td colspan="3">Valore medio di DE calcolato (l/s)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Valori mensili di DE calcolato (l/s)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mese</td><td rowspan="2">componente idrologica (l/s)</td><td colspan="5">Fattori correttivi</td><td rowspan="2">DE mensile (l/s)</td></tr>
<tr><td>M</td><td>A</td><td>Z (Q o N)</td><td>T</td><td>Titt</td></tr>
<tr><td>gennaio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>febbraio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>marzo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>aprile</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>maggio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>giugno</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>luglio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>agosto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>settembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ottobre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>novembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>dicembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">Metodologia di calcolo della componente idrologica</td><td colspan="5">[descrizione]</td></tr>
</table>

Adeguamento strutturale dell'opera di presa per il rilascio del DE:		
Opera di presa già adeguata al rilascio di portata pari al 20% della portata media annua (massimo valore teorico di DE)	SI	NO

3. Elenco dei corpi idrici (Regola Applicativa 1.2, Allegato 2, DGR 2950/2024)

SF	**NOME CORPO IDRICO**	**CODICE CI**
SF433	Abbioccolo (Torrente)	IT03N008060004011LO
SF434	Abbioccolo (Torrente)	IT03N008060004011LO
SF321a	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080011LO
SF325	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080014ALO
SF321b	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080011LO
SF436	Agna (Torrente)	IT03N008060004042LO
SF541	Allione (Torrente)	IT03N0080600611LO
SF047	Ambriola (Torrente)	IT03N008001006161LO
SF006	Armisa (Torrente)	IT03N0080010021LO
SF526a	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO
SF525	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO
SF526b	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO
SF557	Bagnadore (Torrente)	IT03N0080600791LO
SF008	Belviso (Torrente)	IT03N0080010031LO
SF171a	Bondione (Torrente)	IT03N008001023021LO
SF171b	Bondione (Torrente)	IT03N008001023021LO
SF474b	Borgo (Torrente)	IT03N00806000804A1LO
SF474a	Borgo (Torrente)	IT03N00806000804A1LO
SF057	Borgogna (Torrente)	IT03N008001006231LO
SF040	Borleggia (Torrente)	IT03N00800100606011LO
SF022a	Braulio (Torrente)	IT03N0080010051LO
SF053	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO
SF051	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO
SF052a	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO
SF030	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	IT03N008001006011LO
SF039b	Brembo di Valleve (Torrente)	IT03N008001006041LO
SF039a	Brembo di Valleve (Torrente)	IT03N008001006041LO
SF442a	Caffaro (Fiume)	IT03N008060004052LO
SF280	Caldenno (Torrente)	IT03N0080011191LO
SF303	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO
SF304	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO
SF305	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO
SF027a	Caravino (Torrente)	IT03N00800100601031LO
SF028	Caravino (Torrente)	IT03N00800100601031LO
SF027b	Caravino (Torrente)	IT03N00800100601031LO
SF218	Caronno (Torrente)	IT03N008001028021LO
SF221	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO
SF219	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO
SF220	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO

SF111	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO
SF109	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO
SF110	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO
SF081	Cedec (Torrente)	IT03N008001010061LO
SF284a	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO
SF282	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO
SF283	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO
SF284b	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO
SF531	Clegna (Torrente)	IT03N0080600241LO
SF135	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO
SF240	Cosia (Torrente)	IT03N0080010551LO
SF613	Cuccio (Torrente)	IT03N008098035051LO
SF614	Cuccio (Torrente)	IT03N008098035051LO
SF045	Cuccio di San Bartolomeo (Torrente) - Valle del Molino (Torrente)	IT03N008001006151LO
SF573	Davine (Torrente)	IT03N008060A1LO
SF574	Davine (Torrente)	IT03N008060A1LO
SF444	Degnone (Torrente)	IT03N008060004062LO
SF443	Degnone (Torrente)	IT03N008060004061LO
SF292	Di Bares (Torrente)	IT03N008001137011LO
SF479	Dorgola (Torrente)	IT03N008060008121LO
SF024a	D'Ornica (Torrente)	IT03N0080010060103041LO
SF024b	D'Ornica (Torrente)	IT03N0080010060103041LO
SF036	Enna (Torrente)	IT03N008001006031LO
SF037a	Enna (Torrente)	IT03N008001006032LO
SF037b	Enna (Torrente)	IT03N008001006032LO
SF285	Finale (Torrente)	IT03N0080011211LO
SF538a	Fiumecolo (Torrente)	IT03N0080600391LO
SF538b	Fiumecolo (Torrente)	IT03N0080600391LO
SF038	Foppolo (Torrente)	IT03N00800100604011LO
SF085b	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010101LO
SF085a	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010101LO
SF477	Gambidolo (Torrente)	IT03N008060008071LO
SF463a	Gleno (Torrente)	IT03N008060005081LO
SF463b	Gleno (Torrente)	IT03N008060005081LO
SF445	Gorgone (Torrente)	IT03N008060004081LO
SF466	Guerna (Torrente)	IT03N0080600061LO
SF065	Imagna (Torrente)	IT03N008001006431LO
SF066	Imagna (Torrente)	IT03N008001006431LO
SF385a	Lambro (Fiume)	IT03N0080442LO
SF385b	Lambro (Fiume)	IT03N0080442LO
SF543	Lanico (Torrente)	IT03N0080600711LO
SF095	Lanterna (Torrente)	IT03N008001016022LO
SF092	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO

DGR Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE e contestuale aggiornamento del BIR – Allegato A – Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE

SF094	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO
SF093	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO
SF491	Laorna (Torrente) - Gandovere (Torrente)	IT03N008060008371LO
SF486	Lembrio (Torrente)	IT03N00806000831011LO
SF485	Lembrio (Torrente)	IT03N00806000831011LO
SF253a	Lenasco (Torrente)	IT03N0080010601LO
SF253b	Lenasco (Torrente)	IT03N0080010601LO
SF130	Liro (Torrente)	IT03N00800101802A1LO
SF087a	Liro Caurga (Torrente)	IT03N008001012021LO
SF087b	Liro Caurga (Torrente)	IT03N008001012021LO
SF604	Lirone (Torrente)	IT03N0080980350507011LO
SF293	Livo (Torrente)	IT03N0080011371LO
SF088b	Livrio (Torrente)	IT03N0080010132ULO
SF088a	Livrio (Torrente)	IT03N0080010132ULO
SF089a	Madrasco (Torrente)	IT03N0080010141LO
SF089b	Madrasco (Torrente)	IT03N0080010141LO
SF102	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO
SF104	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO
SF103c	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO
SF103a	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO
SF103b	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO
SF114	Masino (Torrente)	IT03N0080010172LO
SF113b	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO
SF112	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO
SF113a	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO
SF256	Massaniga (Torrente) - Val Campaccio (Torrente)	IT03N0080010661LO
SF475	Mella del Molinorso (Torrente)	IT03N008060008062ULO
SF476	Mella del Molinorso (Torrente)	IT03N008060008062ULO
SF480b	Mella di Sarle (Torrente)	IT03N008060008131LO
SF480a	Mella di Sarle (Torrente)	IT03N008060008131LO
SF141	Mera (Fiume)	IT03N0080010181LO
SF560	Musia Seriola Roggia (Torrente)	IT03N008060090011LO
SF459a	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011LO
SF460	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011LO
SF459b	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011LO
SF172a	Nero (Fiume)	IT03N008001023031LO
SF172b	Nero (Fiume)	IT03N008001023031LO
SF456	Nozza (Torrente)	IT03N008060004521LO
SF496a	Oglio Arcanello (Torrente)	IT03N0080600091LO
SF496b	Oglio Arcanello (Torrente)	IT03N0080600091LO
SF497	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO
SF498b	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO
SF498a	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO
SF523	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO

SF524a	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO
SF524b	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO
SF562a	Oglio Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080601LO
SF530	Ogliolo di Monno (Torrente)	IT03N0080600221LO
SF173a	Ogna (Torrente)	IT03N008001023041LO
SF173b	Ogna (Torrente)	IT03N008001023041LO
SF307	Ovrena (Torrente)	IT03N0080011751LO
SF150	Pioverna occidentale (Torrente)	IT03N008001019031LO
SF149	Pioverna occidentale (Torrente)	IT03N008001019031LO
SF513	Poja (Torrente)	IT03N0080600131LO
SF516	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO
SF517	Poja (Torrente)	IT03N0080600133LO
SF514	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO
SF515	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO
SF508	Poja D'arno (Torrente)	IT03N008060013011LO
SF510	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO
SF511	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO
SF512	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO
SF532a	Prestello (Torrente)	IT03N00806002710011LO
SF532b	Prestello (Torrente)	IT03N00806002710011LO
SF244	Quaglio (Torrente)	IT03N0080010553401011LO
SF120a	Rabbiosa (Torrente)	IT03N00800101802021LO
SF561a	Re (Torrente)	IT03N0080601411LO
SF561b	Re (Torrente)	IT03N0080601411LO
SF518	Remulo (Torrente)	IT03N0080600151LO
SF600	Rezzo (Torrente) - Valle del Cagna (Torrente)	IT03N00809803505021LO
SF166	Rio di Avedo (Torrente)	IT03N0080010221LO
SF164	Roasco (Torrente)	IT03N0080010221ALO
SF165	Roasco (Torrente)	IT03N0080010221ALO
SF167a	Roasco (Torrente)	IT03N0080010222LO
SF162	Roasco Occidentale (Torrente)	IT03N008001022012ULO
SF161	Roasco Occidentale (Torrente)	IT03N008001022012ULO
SF278	Rogna (Torrente)	IT03N0080011111LO
SF295	Sanagra (Torrente)	IT03N0080011481LO
SF296	Sanagra (Torrente)	IT03N0080011482LO
SF438a	Sanguinera (Torrente)	IT03N00806000405011LO
SF192	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO
SF190	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO
SF191	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO
SF197	Serio (Fiume)	IT03N0080010232LO
SF196	Serio (Fiume)	IT03N0080010232LO
SF002c	Spol (Fiume)	IT030000012LO
SF029b	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032LO
SF029a	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032LO

DGR Determinazioni in merito all'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE e contestuale aggiornamento del BIR – Allegato A – Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del DE

SF029c	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032LO
SF209	Tartano (Torrente)	IT03N0080010251LO
SF208	Tartano (Torrente)	IT03N0080010251LO
SF247	Telo (Torrente)	IT03N008001055341LO
SF605	Telo di Osteno (Torrente)	IT03N00809803505071LO
SF638b	Tidone (Torrente)	IT03N0080991LO
SF638a	Tidone (Torrente)	IT03N0080991LO
SF096	Torreggio (Torrente)	IT03N008001016031LO
SF455	Tovere (Torrente)	IT03N00806000452061LO
SF080	Val di Sobretta (Torrente)	IT03N008001010031LO
SF461	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO
SF462a	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO
SF462b	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO
SF227b	Val Foscagno (Torrente)	IT03N008001029081LO
SF227a	Val Foscagno (Torrente)	IT03N008001029081LO
SF509	Val Ghilarda (Torrente)	IT03N00806001301A1LO
SF072	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO
SF071	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO
SF074	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008B1LO
SF073	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO
SF144	Val Mengasca (Torrente)	IT03N008001018361LO
SF606	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A1LO
SF607b	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A2LO
SF608	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507B1LO
SF607a	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A2LO
SF539a	Val Paghera (Torrente)	IT03N0080600421LO
SF539b	Val Paghera (Torrente)	IT03N0080600421LO
SF042a	Val Parina (Torrente)	IT03N008001006091LO
SF042b	Val Parina (Torrente)	IT03N008001006091LO
SF338	Val Quadrella (Torrente)	IT03N008011421LO
SF075	Val Rogna (Torrente)	IT03N008001009081LO
SF044	Val Salvarizza (Torrente)	IT03N00800100615011LO
SF224	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO
SF225	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO
SF226a	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO
SF672c	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO
SF672b	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO
SF672a	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO
SF245	Vallaccia (Torrente) - Teglio (Torrente)	IT03N00800105534011LO
SF548	Valle Artogne (Torrente)	IT03N0080600741LO
SF437a	Valle Bazenina (Torrente)	IT03N0080600040501031LO
SF437b	Valle Bazenina (Torrente)	IT03N0080600040501031LO
SF207	Valle Budria Corta (Torrente)	IT03N008001025021LO
SF206	Valle Budria Corta (Torrente)	IT03N008001025021LO

SF616	Valle dei Corbatt (Torrente) o Valle Motter (Torrente)	IT03N00809803505A1LO
SF021	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO
SF019	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO
SF020	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO
SF522	Valle del Lares (Torrente)	IT03N008060019011LO
SF119a	Valle del Truzzo (Torrente) - Valle del Drogo (Torrente)	IT03N00800101802011LO
SF035b	Valle della Madonna (Torrente) - Salzana (Rio) - Dibione (Rio)	IT03N00800100603031LO
SF035a	Valle della Madonna (Torrente) - Salzana (Rio) - Dibione (Rio)	IT03N00800100603031LO
SF131	Valle dell'Acqua Fraggia (Torrente)	IT03N008001018081LO
SF007b	Valle di Aprica (Torrente)	IT03N008001003011LO
SF007a	Valle di Aprica (Torrente)	IT03N008001003011LO
SF258	Valle di Bianzone (Torrente)	IT03N0080010751LO
SF259	Valle di Bianzone (Torrente)	IT03N0080010751LO
SF262	Valle di Boalzo (Torrente)	IT03N0080010891LO
SF026	Valle di Cassiglio (Torrente)	IT03N0080010060103051LO
SF025	Valle di Cassiglio (Torrente)	IT03N0080010060103051LO
SF529	Valle di Grom (Torrente)	IT03N008060022011LO
SF528	Valle di Grom (Torrente)	IT03N008060022011LO
SF107a	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO
SF106	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO
SF107b	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO
SF108a	Valle di Preda Rossa (Torrente)	IT03N008001017031LO
SF108b	Valle di Preda Rossa (Torrente)	IT03N008001017031LO
SF241	Valle di Toff (Torrente)	IT03N00800105526021LO
SF527	Valle di Varadega (Torrente)	IT03N00806002201011LO
SF418	Valle di Vareno (Torrente)	IT03N00806000201051LO
SF124	Valle Febbraro (Torrente)	IT03N00800101802121LO
SF230	Valle Forcola (Torrente)	IT03N0080010311LO
SF540	Valle Gallinera (Torrente)	IT03N0080600561LO
SF233	Valle Lesina (Torrente)	IT03N008001043011LO
SF297	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO
SF298b	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO
SF298a	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO
SF242	Valle Nose` (Torrente) - Valle Marvia (Torrente)	IT03N008001055261LO
SF158	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051LO
SF159	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051LO
SF160	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051LO
SF472	Valle Pisseri (Torrente)	IT03N00806000804011LO
SF423	Valle Righenzola (Torrente)	IT03N008060002031LO
SF125	Valle Sancia (Torrente)	IT03N0080010180213011LO
SF100	Valle Sissone (Torrente)	IT03N008001016061LO
SF101	Valle Sissone (Torrente)	IT03N008001016061LO

SF439a	Valle Vaia (Torrente)	IT03N00806000405101LO
SF439b	Valle Vaia (Torrente)	IT03N00806000405101LO
SF097	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011LO
SF098	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011LO
SF099	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011LO
SF670	Valle Viera (Torrente)	IT03S002001001151LO
SF671	Valle Viera (Torrente)	IT03S002001001151LO
SF214	Varrone (Torrente)	IT03N0080010273LO
SF212	Varrone (Torrente)	IT03N0080010271LO
SF447	Vendra di Vallio (Torrente)	IT03N008060004101LO
SF184	Vertova (Torrente)	IT03N008001023121LO
SF228a	Viola Bormina (Torrente)	IT03N0080010291LO
SF446	Vrenda (Torrente)	IT03N008060004091LO
SF082	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO
SF084	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO
SF083	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO

APPENDICE B – RELAZIONE E PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL RILASCIO DEL DEFLUSSO ECOLOGICO

1. Relazione di calcolo del DE

I concessionari/utenti di opere di presa che insistono sui corpi idrici naturali o fortemente modificati, di cui al punto 6.1 b), devono predisporre, per ogni opera[1] di presa da essi gestita, una relazione di calcolo del deflusso ecologico, che deve contenere:

A. L'anagrafica del concessionario, l'anagrafica e la descrizione della/delle opere di presa a servizio della derivazione d'acqua pubblica superficiale; indicazione del corpo idrico e del sottotratto (SF) sul quale è ubicata la presa; in caso di più opere di captazione al servizio del medesimo impianto o della medesima concessione, può essere presentata un'unica relazione, contenente i dettagli e i calcoli relativi ad ogni opera di presa;
B. Il valore del DMV attualmente rilasciato da ogni opera di presa;
C. L'indicazione di eventuali obblighi di maggiore rilascio, rispetto al DMV, già previsti nel disciplinare di concessione;
D. Il valore del DE (valore medio e valori mensili) con relativa metodologia di calcolo determinato in corrispondenza di ciascuna opera di presa;
E. Gli strumenti già installati o da installare a cura del concessionario per la misura e la verifica del valore del DE e della portata derivata;
F. L'indicazione dell'adeguatezza strutturale delle opere di presa al rilascio dei nuovi valori di portata di DE:
   i. Qualora l'opera di presa sia già adeguata al rilascio, la relazione riporta le modalità tecniche (regolazione degli organi idraulici) per attuare il rilascio del DE;
   ii. Qualora l'opera di presa **non** risulti adeguata, alla relazione deve essere allegato il progetto delle opere da realizzare o delle modifiche da effettuare alle opere esistenti, affinché consentano di rilasciare il DE; i contenuti minimi del progetto sono riportati al successivo punto 3.
G. La necessità di effettuare approfondimenti sitospecifici, tra quelli elencati in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024** (Regole Applicative). In tale caso, alla relazione deve essere allegato il programma di approfondimento, studio e/o di monitoraggio che si intende attuare.

Nel caso in cui sia già in atto una modulazione temporale del DE, il concessionario può proporre il mantenimento della modulazione già attuata, in sostituzione di quella prevista dall'**Allegato 1 alla DGR 2950/2024**, per il tratto di corpo idrico interessato dalla derivazione.

Nel caso in cui il valore di DE medio sia inferiore al valore di DMV già rilasciato (o il suo valore medio, qualora il DMV sia già modulato), si assume DE medio = DMV.
In tali casi, il fattore T idrologico può essere eventualmente applicato, su richiesta del concessionario, contestualmente all'attuazione di un protocollo di monitoraggio (vedi **appendice C**) da allegare alla relazione di calcolo.

La relazione dovrà essere redatta e firmata in ognuna delle parti da idoneo tecnico professionista abilitato, nonché sottoscritta dai concessionari o loro rappresentanti o delegati.

---

[1] Opera di presa o punto di presa, in caso di derivazioni attuate con organi mobili

Nei casi di sfruttamento energetico del DMV/DE, qualora siano state rilasciate due concessioni di derivazione d'acqua pubblica a differenti soggetti, potrà essere presentata un'unica relazione da parte dei due titolari (titolare della concessione cui spetta l'obbligo del rilascio del DMV/DE e titolare della concessione di derivazione d'acqua per sfruttamento a fini energetici della portata di DMV/DE), a firma congiunta.

Ad ogni relazione presentata deve essere allegata una scheda di sintesi, redatta seguendo il format riportato al punto 4. di questa Appendice.

I titolari di derivazioni con portata massima inferiore o uguale al 10 per cento del valore di DE sono tenuti a trasmettere unicamente la scheda di sintesi, redatta seguendo il format riportato al punto 4. di questa Appendice.
Tale semplificazione si applica anche per derivazioni con portata massima inferiore o uguale a 100 litri al secondo, ad uso diverso dall'idroelettrico o industriale.

2. Progetti di adeguamento

Qualora l'opera di presa non risulti strutturalmente adeguata al rilascio del DE, il "*Progetto di adeguamento al rilascio del DE*" comprende integralmente la relazione di calcolo di cui al punto precedente, con l'aggiunta delle seguenti parti:

H. Interventi di adeguamento in progetto;
I. Programma di monitoraggio dei dispositivi di rilascio;
J. Programma di manutenzione ordinaria dei dispositivi installati.

Il progetto di adeguamento deve avere un livello di dettaglio pari almeno al progetto di fattibilità tecnico – economica di cui all' art. 41, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
Il progetto dovrà essere redatto e firmato in ognuna delle parti da idoneo tecnico professionista abilitato.
Se sono previsti la realizzazione o l'adeguamento di un passaggio per l'ittiofauna, gli elaborati di riferimento dovranno inoltre essere firmati da ittiologi-idrobiologi laureati in discipline tecnico-scientifiche ad indirizzo naturalistico ed iscritti ad apposito albo professionale.
Il progetto di adeguamento dovrà infine essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente concessionario, in modo da costituire un impegno vincolante alla realizzazione di quanto previsto.

La relazione di calcolo (lettere da A a G) o il progetto di adeguamento di rilascio del DE (lettere da A a J) dovranno essere strutturati ed articolati secondo quanto indicato ai punti successivi.

Ad ogni relazione o progetto presentato deve essere allegata una scheda di sintesi, redatta seguendo il format riportato al punto 4. di questa Appendice.

3. Contenuti minimi della relazione di calcolo e del progetto di adeguamento

A. Anagrafica e descrizione dello stato di fatto	1. Anagrafica del concessionario (denominazione, codice fiscale) 2. ID concessione (SIPIUI). 3. Localizzazione dell'opera di presa: a. Comune b. Coordinate geografiche (WGS 1984 UTM Zone 32N – EPSG 32632) c. Indicazione del corpo idrico e del sottotratto (SF) in cui è ubicata la presa, con riferimento alle suddivisioni riportate in Allegato 1 (Nome, codice PdG Po, codice SF) d. Eventuale area protetta o sito Rete Natura 2000 nel quale ricade l'opera. 4. Dati caratteristici: a. Tipologia sbarramento o dell'opera di presa; b. Superficie bacino direttamente sotteso [km^2]; c. Uso/i; d. Periodo prelievo assentito: dal........al........ (oppure estivo/jemale) e. Portata di concessione (media e massima) [l/s] (distinta in jemale/estiva); f. Potenza concessa (in caso di derivazioni idroelettriche); g. Eventuale passaggio per l'ittiofauna [l/s]; 5. Descrizione sintetica delle attuali modalità operative seguite nella gestione e regolazione dello sbarramento specificando in particolare gli eventuali accorgimenti atti a mantenere il prelievo a valori inferiori od uguali alla portata massima derivabile stabilita da disciplinare. Nel caso di sbarramenti precari specificare modalità realizzative e permanenza in alveo. Nel caso di opere dotate di passaggio di risalita per l'ittiofauna specificarne sinteticamente le modalità di funzionamento, la portata di progetto ed il campo di variazione dei livelli idrici nella sezione di monte del dispositivo.
B. Deflusso Minimo Vitale	Questa sezione contiene: 1. La portata di DMV attualmente rilasciata dall'opera di presa; 2. le eventuali modulazioni del deflusso (T) già in atto e modalità per l'attuazione, nei diversi periodi dell'anno, della modulazione adottata; 3. gli eventuali ulteriori fattori correttivi già applicati (N, Q); 4. indicazione dei casi in cui il valore di DMV sia stato determinato in via sito-specifica con valori diversi 10% della portata media annua, in esito a valutazioni di impatto ambientale, verifica di esclusione, accordi con gli enti locali; 5. indicazione dei casi in cui il valore di DMV per una o più opere di presa descritte corrisponda già ad un valore di deflusso ecologico, in esito ad una sperimentazione DMV approvata; 6. eventuali compensazioni in atto; 7. modalità utilizzate per garantire l'assenza di prelievo ed il rilascio integrale a valle, nel caso in cui la portata naturale sia inferiore al DMV, nonché le modalità di misura delle portate rilasciate.
C. Obblighi di rilascio	Eventuali ulteriori obblighi di rilascio già previsti nel disciplinare di

	concessione [l/s];
D. Calcolo del DE	Calcolo del valore di DE da rilasciare dall’opera/opere di presa, secondo le indicazioni riportate in **Allegato 3 alla DGR 2950/2024**, con indicazione della metodologia utilizzata per il calcolo alla sezione di riferimento della “componente idrologica”. Qualora il calcolo teorico del DE medio sia inferiore al valore di DMV attualmente rilasciato, **DMV attuale = DE medio.**
E. Metodi e dispositivi di misura della portata	Gli strumenti già installati o da installare a cura del concessionario per la misura e la verifica del valore del DE e della portata derivata, ai sensi dell’art. 15 del RR 2/2006.
F. Adeguatezza delle opere al rilascio del DE	Valutazione dell’adeguatezza delle attuali opere di rilascio del DMV al nuovo valore di DE, eventualmente modulato. Qualora le opere non siano strutturalmente adeguate, l’elaborato deve essere integrato con le sezioni da H a J.
G. Studi e approfondimenti	Indicazione dell’eventuale approfondimento o studio sitospecifico che si intende attuare, qualora si ricada nelle fattispecie elencate in **Allegato 2 alla DGR 2950/2024**. In tale caso, deve essere allegato il programma di approfondimento, studio e/o di monitoraggio che si intende attuare.
H. Interventi di adeguamento in progetto	1. Stato di fatto: a. Planimetria generale dello sbarramento e delle opere di derivazione e adduzione in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:100, con indicazione delle quote altimetriche significative (m s.l.m.); b. Sezioni quotate e prospetti dello sbarramento con dettagli su organi mobili e dispositivi di regolazione in scala idonea e comunque non inferiore ad 1:20; c. Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa-opere di adduzione con quote di fondo, quote delle soglie e quote di ogni dispositivo di regolazione ivi istallato (m s.l.m.) ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti alle condizioni di derivazione della portata massima derivabile stabilita da disciplinare, in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:50; d. Fotografie delle opere, delle sponde e dell’alveo, con indicazione dei relativi punti di ripresa; 2. Relazione descrittiva degli interventi di adeguamento previsti: evidenziare entità e consistenza degli interventi strutturali e/o le previste regolazioni di organi e dispositivi esistenti. Nel caso di ulteriore obbligo di rilascio preesistente e/o passaggio per l’ittiofauna dettagliare le eventuali modalità di adeguamento degli stessi. Allegare il cronoprogramma di massima degli interventi. 3. Tavole grafiche degli interventi strutturali in progetto: a. Localizzazione interventi in progetto su planimetria di cui al punto A; b. Sezioni quotate (m s.l.m.) e prospetti degli interventi strutturali in progetto e/o localizzazione degli eventuali dispositivi accessori di cui si prevede l’installazione, in

	scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore a 1:20; c. Profilo complessivo dello sviluppo sbarramento-opera di presa-opere di adduzione (punto A7) aggiornato con i dispositivi di rilascio ed indicazione dei livelli idrici corrispondenti in scala idonea e comunque, ove applicabile, non inferiore ad 1:50. 4. Eventuale relazione tecnica relativa al passaggio di risalita per l'ittiofauna. Da predisporre sia nel caso di adeguamento di un dispositivo esistente che nel caso di nuova realizzazione di un passaggio per l'ittiofauna, eventualmente richiesta dall'Autorità competente contestualmente agli obblighi di rilascio. **Gli interventi in progetto devono consentire:** **5. La modulazione delle portate rilasciate;** **6. Il rilascio di una portata pari almeno al 20% della portata media annua, calcolata alla sezione di presa.**
I. Programma di monitoraggio dei dispositivi di rilascio	Predisposizione di un programma relativo all'effettuazione delle attività di taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio, specificando metodi, modalità e tempistiche previste per la taratura/collaudo dei dispositivi di rilascio. La taratura/collaudo dovrà essere condotta entro 12 mesi dal completamento e conseguente messa in esercizio degli interventi di adeguamento. La realizzazione di tali attività dovrà essere comunicata all'Autorità concedente ed all'ARPA con congruo preavviso in modo da poter essere garantita l'eventuale presenza di tecnici di tali Enti. Le risultanze di tali attività dovranno essere registrate in apposita relazione, firmata da professionista abilitato, ed inviata all' Autorità concedente e ad ARPA. Nel caso la derivazione sia allacciata al sistema di rilevamento in tempo reale REM-DMV e/o soggetta agli obblighi dell'art. 53 ter della l.r. 26/2003, il progetto di adeguamento deve essere integrato con la descrizione delle modalità di misura di portata e di trasmissione dei dati per l'approvazione di ARPA.
J. Programma di manutenzione ordinaria dei dispositivi installati	Predisporre un programma di manutenzione che specifichi il sistema di controlli ed i criteri e le modalità degli interventi da eseguire per una corretta gestione nel corso degli anni dei dispositivi di rilascio e dell'eventuale passaggio per l'ittiofauna e delle relative componenti accessorie. Il programma dovrà evidenziare le attività da effettuare con periodicità fissa e quelle da condurre unicamente a seguito di particolari eventi (ad esempio piene o fenomeni di dissesto). Il programma dovrà inoltre contenere una apposita sezione atta a registrare l'avvenuta effettuazione dei suddetti controlli ed interventi. Tali registrazioni dovranno messe a disposizione dell'Autorità concedente e dell'ARPA a seguito di apposita richiesta.

4. Scheda di sintesi

Ad ogni relazione o progetto deve essere allegata una scheda di sintesi per ogni opera di presa o punto di presa, secondo il format riportato nel seguito.

Concessionario/ utente:	
ID concessione (SIPIUI):	
Denominazione impianto (se idroelettrico):	

Anagrafica opera di presa:					
Comune opera di presa:					
Denominazione:					
Coordinate (WGS 1984 UTM Zone 32N – EPSG 32632)					
Corpo Idrico interessato	Nome				
	Codice PdG Po				
	SF				
Superficie bacino direttamente sotteso [km^2]					
Area protetta e/o sito Rete Natura 2000 alla presa e/o nel tratto sotteso		SI	NO		
Uso					
Periodo di prelievo assentito (annuale / da..a..)					
Portate derivate	Media [l/s]			Massima [l/s]	
[se irriguo]	estiva [l/s]			jemale [l/s]	
[se idroelettrico]	PNM [kW]				
Dispositivi di regolazione delle portate derivate		SI	NO		
Misuratore di portata o livelli		SI	NO		
Passaggio per ittiofauna		SI	NO		

Anagrafica eventuale punto di restituzione delle acque derivate (se applicabile)		
Comune punto di restituzione:		
Coordinate (WGS 1984 UTM Zone 32N – EPSG 32632)		
Tipologia di restituzione (corpo idrico superficiale, canale di altra derivazione, ecc…)		
Corpo Idrico interessato dalla restituzione	Nome	
	Codice PdG Po	(se applicabile)
	SF	(se applicabile)

Informazioni DMV attuale:			
DMV attualmente rilasciato (l/s)			
valore di DMV determinato in via sito-specifica, in esito a valutazioni di impatto ambientale, verifica di esclusione, accordi con gli enti locali, compensazioni e accorpamenti di rilasci	SI	NO	[indicazione]

Eventuale modulazione nel corso dell'anno o fattori correttivi già applicati se SÌ, compilare la tabella sottostante	SI	NO
Valori mensili di DMV con eventuali fattori correttivi (l/s)		

mese	componente idrologica (l/s)	Fattori correttivi			DMV mensile (l/s)
		N	Q	T	
gennaio					
febbraio					
marzo					
aprile					
maggio					
giugno					
luglio					
agosto					
settembre					
ottobre					
novembre					
dicembre					

Modalità tecniche di rilascio DMV attuale		
Modalità di misura del DMV attuale	[strumentazione e tempistiche]	
Eventuali dispositivi di misurazione e monitoraggio telematico del DMV	SI	NO
Compensazioni		
DMV compensato presso altra opera di presa se SÌ, compilare la tabella sottostante	SI	NO

Corpo Idrico interessato	Nome	
	Codice PdG Po	(se applicabile)
	valore DMV	

Eventuali obblighi di maggiore rilascio, rispetto al DMV, già previsti nel disciplinare di concessione	SI	NO	descrizione [valore, motivazione]

<table>
<tr><td colspan="8">Deflusso Ecologico:</td></tr>
<tr><td colspan="3">Valore medio di DE calcolato (l/s)</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td colspan="8">Valori mensili di DE calcolato (l/s)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">mese</td><td rowspan="2">componente idrologica (l/s)</td><td colspan="5">Fattori correttivi</td><td rowspan="2">DE mensile (l/s)</td></tr>
<tr><td>M</td><td>A</td><td>Z (Q o N)</td><td>T</td><td>Titt</td></tr>
<tr><td>gennaio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>febbraio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>marzo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>aprile</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>maggio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>giugno</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>luglio</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>agosto</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>settembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ottobre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>novembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>dicembre</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

DE medio < DMV	SI	NO	
Richiesta di modulazione temporale	SI	NO	se SI allegare piano di monitoraggio
Richiesta di approfondimenti conoscitivi	SI	NO	se SI allegare programma di approfondimento

Adeguamento strutturale dell'opera di presa per il rilascio del DE:			
Opera di presa già adeguata al rilascio del DE	SI	NO	

APPENDICE C - PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE PER L'APPLICAZIONE DELLA MODULAZIONE TEMPORALE AL DMV/DE

1. PREMESSA

Il presente documento riporta indicazioni tecniche in merito all'attuazione del monitoraggio previsto dalla regola applicativa 1.1 dell'**Allegato 2** alla DGR 2950 del 5 agosto 2024, relativa alla determinazione del Deflusso Ecologico (DE) in Regione Lombardia, per la quale: "*nei casi in cui il DE medio calcolato attraverso la metodologia di determinazione dei fattori correttivi per un dato corpo idrico risulti inferiore al valore di DMV già rilasciato da derivazioni esistenti, il valore medio di DE corrisponde al DMV attuale rilasciato dalle derivazioni esistenti; a tale valore di portata può essere applicato il fattore T idrologico di modulazione stagionale; Il fattore T idrologico può essere applicato, su richiesta del concessionario, contestualmente all'attuazione di un protocollo di monitoraggio, concordato con l'autorità concedente e a cura del concessionario, che valuti gli impatti del DE specialmente per i mesi in cui il valore risulti inferiore al DMV attuale. Contrariamente, o nel caso in cui pregresse evidenze dimostrino la non sostenibilità dell'applicazione di valori mensili di DE inferiori al DMV attuale, la modulazione di T idrologico non potrà essere applicata*".
La modulazione temporale del DE in applicazione del fattore T idrologico, nei casi sopra indicati, determina infatti un duplice effetto:

- in alcune stagioni dell'anno, vi potrà essere una riduzione di portata rispetto all'attuale rilascio;
- in altri periodi dell'anno la portata rilasciata dovrà invece essere superiore all'attuale DMV.

Tale modulazione, definita sulla base dell'andamento naturale delle portate del corpo idrico e del tipo idrologico ad esso assegnato (si veda a tal proposito la relazione metodologica di cui all'Allegato 4 della DGR 2950/2024), concorre a definire il Deflusso Ecologico come il regime idrologico che, in un tratto idraulicamente omogeneo di un corso d'acqua, è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE.
La riduzione della portata in alveo determina però, per le stagioni in cui è attuata, una diminuzione dell'habitat disponibile, attraverso la riduzione della superficie dell'alveo bagnato, della velocità della corrente e del tirante idrico; può inoltre determinare una eventuale concentrazione dei carichi inquinanti da fonti puntuali o diffuse, e la variazione dei valori di alcuni parametri chimico-fisici di base nelle acque fluviali, fra i quali riveste particolare importanza la temperatura.
Queste variazioni possono determinare effetti sulle biocenosi acquatiche; tali effetti possono, tuttavia, essere mitigati o compensati, nel corso dell'anno, dall'andamento annuale dei deflussi ecologici, considerato che gli stessi saranno modulati anche attraverso il rilascio di portate superiori rispetto al DMV, nei periodi dell'anno nei quali, in teoria, gli ecosistemi fluviali in condizioni naturali beneficerebbero di portate superiori.
Risulta pertanto necessario procedere con l'attuazione di un monitoraggio ambientale che consenta di verificare se la variazione dello stato di fatto, e precisamente l'introduzione della modulazione del valore di DMV fino ad ora rilasciato, possa mettere a rischio il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali fissati, o se concorra a raggiungerli.
Il piano di monitoraggio è presentato all'Autorità concedente unitamente alla relazione di calcolo del DE; l'Autorità concedente approva il piano sentiti l'ARPA e l'Ente Gestore dell'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato. I medesimi enti si esprimono inoltre in merito all'eventuale necessità di estensione, sospensione o supplementi di indagine. È possibile presentare ed attuare un unico piano di monitoraggio da parte di più derivazioni insistenti sull'asta fluviale.

La durata complessiva del monitoraggio, adeguatamente motivata in fase di proposta, non dovrà essere inferiore a due anni, e comunque sufficiente per valutare la risposta dell'ecosistema fluviale alle modifiche delle portate, con la possibilità di estensione o sospensione qualora le condizioni idrologiche del corpo idrico non consentano il raggiungimento delle finalità del monitoraggio.

L'Autorità concedente ha facoltà di prescrivere l'applicazione del monitoraggio ambientale (in forma completa o ridotta, adattandolo al caso specifico), su motivata richiesta di ARPA o dell'Ente gestore dell'Area protetta o Sito Rete Natura 2000 direttamente interessato, nei casi in cui il valore medio di DE sia superiore al valore di DMV attuale, ma, in alcuni mesi dell'anno, il suo valore mensile risulti inferiore al valore del DMV attuale.

2. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Ai fini del conseguimento del quadro conoscitivo richiesto, sono previste attività diverse e complementari.
Si ritiene opportuno che il monitoraggio preveda sempre attività di verifica di eventuali criticità per l'ecosistema fluviale connesse alla riduzione di portata (continuità fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione, pozze isolate, rami progressivamente in asciutta, ambienti laterali prossimi all'asta principale del fiume, come ad esempio le lanche fluviali), al fine di porre in essere le opportune misure di mitigazione, quali ad esempio il recupero e lo spostamento dell'ittiofauna presente, o altre misure ritenute utili allo scopo. Tali attività sono da eseguirsi prima dell'attuazione della modulazione temporale del DE, in modo da definire la condizione di riferimento ex-ante, e durante il periodo di riduzione della portata.

Le attività di monitoraggio possono comunque essere diversificate a seconda delle caratteristiche e delle necessità del corpo idrico oggetto di modulazione, e sono, di norma, suddivise in:

- monitoraggio idrologico e morfologico,
- monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque,
- monitoraggio biologico.

L'Autorità concedente potrà valutare sito-specificamente se prescrivere ulteriori tipologie di monitoraggio, anche sulla base di eventuali motivate richieste dell'ARPA e dell'Ente Gestore dell'area protetta o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato, poste nell'ambito della valutazione del piano di monitoraggio.

2.1 Monitoraggio idrologico e morfologico

Obiettivi dell'attività di monitoraggio sono la verifica delle portate presenti in alveo e la valutazione della variazione dell'habitat disponibile, in conseguenza della modulazione temporale delle portate derivate.
Il **monitoraggio idrologico**, eseguito attraverso misure dirette di portata o stime indirette di portata, può essere utile al fine di verificare l'effettiva portata presente in diverse sezioni dell'alveo fluviale oggetto di monitoraggio.
Tale monitoraggio è utile in particolare nel caso in cui il tratto sotteso sia caratterizzato da dinamiche di interscambio fiume-falda tali da determinare apprezzabili variazioni della portata in alveo, oppure per valutare gli incrementi di portata determinati dagli apporti del bacino residuo. Con riferimento a quest'ultimo obiettivo, si ritiene importante che il monitoraggio idraulico verifichi le portate in alveo anche in sezioni lontane dal rilascio.
Al fine della valutazione complessiva delle portate transitanti in diverse sezioni fluviali, possono inoltre essere utilizzati dati rilevati da strumentazione già installata lungo l'alveo fluviale, ad esempio facente parte della rete di monitoraggio istituzionale di ARPA, o di competenza di ulteriori enti e soggetti, sulla base di una scala di deflusso valida.
Il monitoraggio non si sostituisce alla misura in continuo del DMV prevista ai sensi dell'art. 53-ter della LR 26/2003, ove prescritto; i sistemi per la misurazione in continuo del DMV costituiscono un requisito minimo per l'attuazione del monitoraggio e devono essere mantenuti in efficienza e attivi e garantire una trasmissione costante dei dati.
Qualora l'utenza non sia soggetta agli obblighi di cui all'art. 53-ter della LR 26/2003, dovrà essere comunque garantito il controllo del DMV rilasciato per tutto il periodo di monitoraggio, attraverso

misuratori in continuo, o se non possibile, con rilevazioni almeno giornaliere, dirette o indirette, della portata rilasciata durante il prelievo; i dati devono essere messi a disposizione dell'autorità concedente, dell'ARPA e dell'Ente Gestore dell'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato. Eventuali eccezioni potranno essere previste solo in caso di particolare difficoltà di accesso alle opere (es. opere di presa ubicate ad alta quota).

Il monitoraggio idrologico non risulta necessario nel caso in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

- nel tratto sotteso oggetto di monitoraggio non si verifichino incrementi o decrementi di portata apprezzabili, rispetto a quella rilasciata dalla derivazione;
- siano già presenti, presso le opere di presa, sistemi di misurazione della portata rilasciata in alveo e della portata derivata.

L'Autorità concedente deve comunque sempre avere accesso ai dati nei modi e nei termini da essa prescritti.

L'esecuzione di attività di **monitoraggio morfologico**, relativamente all'habitat acquatico, è ritenuta sempre necessaria, fatto salvo quanto previsto al capitolo "*Casi di esclusione dal monitoraggio*" del presente allegato.

Gli obiettivi minimi del monitoraggio morfologico sono i seguenti:

- verifica della continuità fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione, nonché di ulteriori ambienti critici per la fauna ittica (es. pozze isolate, rami progressivamente in asciutta, lanche fluviali);
- valutazione dell'estensione dell'area bagnata in differenti scenari di rilascio (ad esempio: DMV già rilasciato; valore del DE ridotto per effetto della modulazione temporale).

A tal fine, si possono prevedere una o più tipologie di rilievo, tra le quali si citano:

- transetti trasversali delle quote del fondo in diverse unità morfologiche;
- telerilevamento mediante drone ed elaborazione dati;
- misura distribuita dei parametri idraulici.

In casi specifici, possono inoltre essere previsti ulteriori rilievi, atti alla valutazione della disponibilità di habitat per una o più specie target, ad esempio definendo la superficie disponibile per ciascuna tipologia di mesohabitat in diversi scenari.

Per quanto concerne le tempistiche dei monitoraggi, ci si attiene di norma alle seguenti linee di indirizzo:

- in continuo o giornaliero per il monitoraggio della portata rilasciata;
- per il monitoraggio della portata in altre sezioni significative, nonché per la verifica della continuità fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione, la frequenza deve essere definita sito-specificamente, in modo da poter verificare le condizioni dell'alveo nelle sezioni di interesse in ogni scenario e condizione idrologica; il monitoraggio deve inoltre consentire di ricostruire le portate transitate nel tratto fluviale oggetto di indagine, contestualmente all'esecuzione delle campagne di monitoraggio chimico-fisico e almeno nelle due settimane antecedenti al monitoraggio biologico;
- per il monitoraggio morfologico, deve essere previsto almeno un rilievo ex ante, un rilievo nel periodo di modulazione con DE inferiore al DMV, ed un rilievo nel periodo di modulazione con DE superiore al DMV.

2.2 Monitoraggio chimico-fisico

Il set analitico minimo è composto da alcuni parametri chimico-fisici di base, ossia ossigeno disciolto (mg/L O_2 e % di saturazione), temperatura (°C), conducibilità (µS/cm a 20°C), pH (unità di pH), azoto nitrico (mg/L N), azoto ammoniacale (mg/L N), fosforo totale (µg/L P). Le forme di azoto e il fosforo totale dovranno essere determinati con limiti di quantificazione (LOQ) adeguati al calcolo del descrittore LIMeco (punto A.4.1.2 del DM 260/2010).
Potrà inoltre essere valutata, caso per caso, la determinazione di ulteriori parametri chimici e/o microbiologici, da definirsi sulla base del rischio di concentrazione di carichi inquinanti da fonti puntuali o diffuse (es. COD, BOD, altri inquinanti specifici selezionati in base alle pressioni presenti, *Escherichia coli* e ulteriori elementi patogeni, qualora i valori di *E. coli* superino la soglia indicativa di 5000 UFC/100 ml).
In generale, i LOQ devono essere adeguati a definire lo stato di qualità delle acque superficiali e/o a specifica destinazione, ai sensi di quanto disposto dagli allegati tecnici al D.Lgs. 152/2006.
Il monitoraggio può avvenire attraverso l'utilizzo di misuratori portatili opportunamente tarati e attraverso il prelievo di campioni d'acqua da recapitare in laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i parametri oggetto di indagine.
Soprattutto in caso di riduzione delle portate nel periodo estivo, deve essere posta particolare attenzione alla pianificazione del monitoraggio della temperatura delle acque e dell'ossigeno disciolto, (cui può essere associato il rilievo di conducibilità e pH poiché di norma eseguito in campo tramite strumentazione portatile) da effettuarsi in un congruo numero di giorni. Le misure dovranno essere eseguite in punti opportunamente individuati a monte e a valle delle opere di presa interessate, al fine valutare l'andamento e la dinamica di tali parametri lungo l'asta fluviale.

Il primo campionamento deve essere effettuato prima dell'inizio del rilascio del DMV/DE modulato; successivamente, deve essere prevista almeno una campagna dopo ogni cambio di scenario.
Questi campionamenti sono preferibilmente eseguiti nelle medesime giornate in cui sono pianificati i restanti rilievi previsti dal monitoraggio.
Per la misura ad alta frequenza di parametri quali temperatura dell'acqua e ossigeno disciolto è anche possibile prevedere l'installazione in alveo di datalogger.

2.3 Monitoraggio biologico

Il monitoraggio biologico può considerare uno o entrambi i seguenti elementi:

- macroinvertebrati bentonici;
- fauna ittica.

Ai fini della valutazione dello stato dei macroinvertebrati bentonici ai sensi del D.Lgs. 152/2006, i protocolli di campionamento e analisi sono quelli pubblicati da ISPRA (Manuali e Linee Guida 111/2014; Manuali e Linee Guida 107/2014). Per una valutazione più approfondita degli effetti della riduzione di portata, i risultati del monitoraggio sono confrontati con dati pregressi, qualora disponibili, anche relativi al monitoraggio istituzionale dell'ARPA o derivanti da attività di monitoraggio pregresse, a vario titolo eseguite.
I campionamenti di fauna ittica devono prevedere la caratterizzazione della abbondanza e della struttura di popolazione delle specie presenti, con particolare attenzione agli ambienti spondali/litorali potenzialmente più esposti alle riduzioni di portata e alle specie frigostenoterme. In ragione delle criticità ambientali conseguenti alla riduzione di portata, nel caso di condizioni di particolare vulnerabilità delle specie presenti, la caratterizzazione dei popolamenti ittici può essere effettuata con metodologie speditive.
In presenza di dati pregressi derivanti dal monitoraggio di ARPA, e qualora ritenuto significativo, potrà eventualmente essere richiesta dall'Autorità concedente o dall'ARPA la valutazione dello stato della

fauna ittica mediante l'indice NISECI, secondo i protocolli pubblicati da ISPRA (Manuali e Linee Guida 111/2014; Manuali e Linee Guida 159/2017).

Il personale coinvolto nelle attività di monitoraggio biologico deve possedere adeguata e documentata preparazione (diploma di laurea), deve aver compiuto un percorso di apprendimento (affiancamento ad operatori esperti o partecipazione a corsi di formazione) ed essere qualificato in base all'esperienza o comprovata abilità (es. partecipazione a prove di interconfronto con esito favorevole).

In base alla normativa comunitaria (Regolamento UE 1143/2014) e nazionale (D.Lgs. 230/2017), i monitoraggi dovranno essere eseguiti ponendo particolare attenzione al rischio di diffusione delle specie aliene invasive legate agli ambienti acquatici. Gli operatori dovranno mettere in atto le migliori pratiche di biosicurezza atte a ridurre il rischio di diffusione di tali specie. A questo scopo si può far riferimento ai documenti:

- *Pesca sportiva e specie aliene invasive: codice di condotta*[2] ((https://www.lifeasap.eu/index.php/it/);
- *Specie alloctone di gambero in Lombardia. Linee guida per il contenimento*[3] (https://www.naturachevale.it/).

La frequenza dei campionamenti dei macroinvertebrati bentonici sarà in funzione della tipologia di modulazione del fattore T idrologico prevista. Indicativamente andranno svolti con una frequenza trimestrale con avvio almeno 30 giorni dopo l'inizio di ogni fase di modulazione. Inoltre, potranno essere previsti campionamenti aggiuntivi al superamento dei 30 giorni consecutivi di solo DE modulato in alveo (ossia assenza di oscillazioni di portata a valle della derivazione dovuta a significativi apporti meteorici).

Per quanto concerne la fauna ittica, qualora il monitoraggio di questo elemento sia ritenuto necessario e tecnicamente fattibile, la frequenza dei campionamenti da prevedere sarà di due volte l'anno, una nel periodo di modulazione con minor portata ed una nel periodo di maggior portata modulata (almeno 30 giorni dopo l'inizio di ogni fase di modulazione).

---

[2] Donatella Crosetti, Anna Alonzi, Lucilla Carnevali, Alberto F. Inghilesi, Elena Tricarico, 2018. Pesca sportiva e specie aliene invasive: Codice di Condotta. Life ASAP. Pubblicazione realizzata nell'ambito del progetto LIFE15GIE/IT/001039 "Alien Species Awareness Program" (ASAP). p: 13

[3] AA.VV., 2019. "Specie alloctone di gambero in Lombardia. Linee guida per il contenimento". Pubblicazione realizzata con il contributo finanziario del programma LIFE della Commissione Europea nell'ambito del progetto LIFE14 IPE/IT/018 – Gestire 2020 – Nature Integrated Management to 2020. La strategia integrata per Rete Natura 2000 e la biodiversità in Lombardia.

3. FREQUENZE DI MONITORAGGIO

Ai sensi di quanto previsto nel capitolo precedente, le attività di monitoraggio sono condotte, di norma, con le seguenti frequenze.

tipologia di monitoraggio	**scenari/periodi dell'anno**		
	stato di fatto (pre-modulazione)	**scenari di magra: DE < DMV**	**scenari di morbida: DE > DMV**
Idrologico: portata rilasciata	in continuo o giornaliero	in continuo o giornaliero	in continuo o giornaliero
Idrologico: altre sezioni significative	Almeno 1 campagna	Frequenza sito-specifica	Frequenza sito-specifica
Morfologico	Almeno 1 campagna	1 campagna ad ogni cambio di scenario	1 campagna ad ogni cambio di scenario
Chimico-fisico: temperatura e O2	Almeno 1 campagna	eventualmente in continuo se la riduzione di portata avviene d'estate	eventualmente in continuo se la riduzione di portata avviene d'estate
Chimico-fisico: monitoraggio completo	Almeno 1 campagna	1 campagna ad ogni cambio di scenario	1 campagna ad ogni cambio di scenario
Biologico: macroinvertebrati bentonici	Almeno 1 campagna	frequenza trimestrale a distanza di almeno 30 giorni da ogni scenario di modulazione	
Biologico: pesci	Almeno 1 campagna	1 campionamento all'anno a distanza di almeno 30 giorni dall'inizio dello scenario	1 campionamento all'anno a distanza di almeno 30 giorni dall'inizio dello scenario

4. STAZIONI DI MONITORAGGIO

Al fine del posizionamento delle stazioni di monitoraggio, è necessario considerare come gli effetti potenziali sull'ecosistema siano connessi con la contrazione della portata nel fiume, che, nella maggior parte dei casi, è massima appena a valle della derivazione, mentre tende a ridursi scendendo verso valle, beneficiando degli apporti del bacino residuo o di falda.

Diverso è ovviamente il caso di tratti fluviali caratterizzati da dinamiche di interscambio fiume-falda a favore di quest'ultima o caratterizzati in generale da fenomeni di subalveo: in questo caso, il tratto più critico in relazione alla diminuzione di portata può essere riscontrato anche molto più a valle rispetto al rilascio del DE.

Ulteriori tratti "critici" possono inoltre localizzarsi ove si verifichi la concomitanza tra portate ridotte e presenza di fonti di pressione (es. scarichi).

Caso per caso, in relazione alle condizioni locali, possono quindi essere individuate una o più sezioni fluviali sulle quali concentrare le attività di monitoraggio. Le stazioni di monitoraggio dovranno essere individuate in modo da consentire una valutazione dei potenziali effetti, oltre che tra i diversi periodi di rilascio, anche secondo una logica monte-valle.

Per la definizione del piano di monitoraggio occorre tenere conto della contestuale presenza di stazioni di monitoraggio della rete istituzionale di ARPA Lombardia per la valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici, nonché di altri siti eventualmente utilizzati per monitoraggi pregressi, in modo da favorire la confrontabilità spaziale e temporale dei dati. La programmazione annuale è consultabile sul sito di ARPA:
https://www.arpalombardia.it/documenti-e-report/

Per la localizzazione delle stazioni di monitoraggio, nonché per definire i parametri da monitorare, risulta inoltre necessario verificare l'eventuale presenza di aree protette e/o Siti Rete Natura 2000 nei tratti sottesi dalle derivazioni oggetto di modulazione temporale del DE.

Le stazioni di monitoraggio chimico-fisico e biologico andranno individuate secondo le seguenti indicazioni.

- Una prima stazione sarà collocata a monte dell'opera di presa, in un tratto non soggetto all'eventuale effetto di bacinizzazione, dove si mantengono le caratteristiche di substrato e tipi di flusso tipiche del corpo idrico.
- Una seconda stazione sarà collocata a valle dell'opera di presa in un tratto che presenta le maggiori criticità legate alla modulazione del fattore T idrologico.

Andranno valutate anche le possibili immissioni di acque superficiali e/o sotterranee e/o di scarico nel tratto sotteso, al fine di escludere o limitare la loro influenza.

In funzione dell'estensione del tratto sotteso e delle interferenze citate potranno essere previsti ulteriori punti di campionamento in tale tratto.

Il monitoraggio idrologico deve consentire di determinare la portata transitante nelle stazioni di monitoraggio chimico e biologico. Pertanto, le sezioni di monitoraggio saranno prioritariamente collocate in sovrapposizione o vicinanza con le stazioni di monitoraggio chimico e biologico; qualora non possibile, saranno valutate differenti ubicazioni.

Per quanto concerne il monitoraggio morfologico, saranno selezionati uno o più tratti fluviali significativi ove svolgere i rilievi previsti dal piano.

5. CASI DI ESCLUSIONE DAL MONITORAGGIO

Il monitoraggio degli effetti della modulazione del DE può risultare scarsamente significativo unicamente nei casi in cui il tratto di alveo del corso d'acqua sotteso dalla derivazione non sia interessato da aree protette e/o da siti Rete Natura 2000 (o gli stessi non siano influenzabili dalle specifiche variazioni di portata previste) e presenti contestualmente una delle seguenti caratteristiche:

a) abbia una lunghezza limitata, in particolare se rapportata alla lunghezza del corpo idrico (indicativamente, meno del 10% della lunghezza del corpo idrico); in tal caso va comunque verificata la continuità fluviale;
b) si determinino contestualmente significativi incrementi di portata (da tributari o da falda o colature);
c) altre casistiche adeguatamente motivate e documentate.

In tali casi, il richiedente può non presentare il piano di monitoraggio, descrivendo in dettaglio, nella relazione di calcolo del DE, le motivazioni in di cui ai precedenti punti da a) a c) per cui si ritiene non necessaria la sua predisposizione. È fatto salvo il potere dell'Autorità concedente di prescrivere comunque un monitoraggio ambientale, qualora ritenuto necessario.

6. ADEMPIMENTI E COMUNICAZIONI

I richiedenti devono indicare, così come previsto al paragrafo 6.2.2 delle *Direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del deflusso ecologico*, all'interno della relazione di calcolo, la proposta di applicazione della modulazione con T idrologico al DMV attualmente rilasciato. In tale caso, alla relazione deve essere anche allegato il piano di monitoraggio ambientale che si intende attuare.

Il piano di monitoraggio è approvato dall'Autorità concedente, sentiti l'ARPA e l'Ente Gestore dell'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato.

Il richiedente comunica all'Autorità concedente, a mezzo e-mail, le date in cui è prevista l'esecuzione delle campagne di monitoraggio e, se richiesto, mette a disposizione i risultati anche parziali del monitoraggio, nei tempi e nei modi prescritti dall'Autorità concedente.

Eventuali criticità rilevate attraverso l'esecuzione dei monitoraggi morfologici, quali ad esempio verifica della continuità fluviale nel tratto sotteso dalla derivazione, nonché di ulteriori ambienti critici per la fauna ittica, devono essere segnalate tempestivamente, entro il giorno successivo all'esecuzione delle attività, fermo restando l'obbligo, per il richiedente, di attuare le opportune misure di mitigazione, quali il recupero e lo spostamento dell'ittiofauna presente.

In caso di necessità, in relazione ai risultati trasmessi, nonché ad eventuali criticità emerse, potrà essere richiesta la trasmissione, nel corso dell'attuazione dei monitoraggi, anche dei dati relativi al monitoraggio biologico.

Entro 30 giorni dal termine di ciascuna campagna di monitoraggio l'utente trasmette formalmente all'autorità concedente un rapporto sulle attività svolte. Tale documento deve contenere gli esiti dei monitoraggi eseguiti.

Entro 2 mesi dal termine di tutte le attività previste dal piano di monitoraggio, l'utente trasmette formalmente all'Autorità concedente un rapporto sulle attività svolte. Tale documento deve contenere gli esiti dei monitoraggi eseguiti, valutando gli eventuali effetti sull'ecosistema fluviale e sulle componenti indagate.

La valutazione degli effetti deve essere eseguita comparando i risultati del monitoraggio con serie storiche di dati più ampie possibili, qualora siano disponibili i risultati di attività di monitoraggio pregresse, eseguite dal richiedente, da ARPA o da altri soggetti ed enti pubblici.

L'Autorità concedente, sulla base della documentazione ricevuta, sentiti l'ARPA e l'Ente Gestore dell'area protetta e/o Sito Rete Natura 2000 eventualmente interessato, si pronuncia in merito alla possibilità di mantenere la modulazione temporale come sperimentata nel periodo di monitoraggio.

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	N habitat
SF433	Abbioccolo (Torrente)	IT03N008060004011LO	610187,2009	5068692,6578	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	NO
SF434	Abbioccolo (Torrente)	IT03N008060004011LO	612256,0318	5065875,4999	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	NO
SF168	Acqualina (Torrente)	IT03N008001023011LO	565717,7135	5088705,1029	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	NO
SF169a	Acqualina (Torrente)	IT03N008001023011LO	569058,7216	5088565,9798	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF169b	Acqualina (Torrente)	IT03N008001023011LO	570610,4155	5088464,0620	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF170	Acqualina (Torrente)	IT03N008001023011LO	571680,9850	5088603,9734	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	NO
SF594	Acquanegra (Torrente)	IT03N0080980011LO	470887,8832	5074703,6143	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF288b	Adda (Fiume)	IT03N00800112ALO	538113,6326	5020828,0754	-	1,00	0,90	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,4	1,2	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,17	1,17	1,26	1,26	1,26	1,17	1,17	1,17	1,26	1,26	1,26	1,17	1,22	SI
SF321a	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080011LO	604330,5597	5149333,0221	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	0,99	SI
SF321b	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080011LO	603924,2741	5148485,7091	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	0,90	NO
SF322	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080012LO	603727,5541	5140849,5298	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF323a	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080013LO	604180,1787	5137720,1008	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	1,20	NO
SF323b	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080013LO	604411,6822	5134693,1781	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	1,20	SI
SF323c	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080013LO	604117,5629	5133756,2127	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	1,20	NO
SF325	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080014ALO	592867,3510	5120342,5997	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF327	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080015LO	565694,5584	5112282,9481	-	1,00	1,00	1,5	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,50	1,50	1,50	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,78	SI
SF328	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080016LO	549573,2372	5111530,1018	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,70	0,70	0,70	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,14	NO
SF329	Adda Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080017LO	528952,6730	5110933,8767	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,70	0,70	0,70	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,14	NO
SF289	Adda Sub Lacuale (Fiume)	IT03N00800112BLO	554443,8429	5011780,4590	-	1,00	0,90	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,44	1,44	1,44	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,26	1,35	SI
SF294	Adda Sub Lacuale (Fiume)	IT03N00800113LO	569427,1781	4998245,0240	-	1,00	0,90	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,44	1,44	1,44	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,26	1,35	NO
SF330	Adda Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080018LO	531015,6112	5076223,0013	-	1,00	1,00	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,5	1,8	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,50	1,50	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	1,50	1,78	NO
SF331	Adda Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080019LO	535178,5759	5059598,2447	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,4	1,5	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,40	1,50	SI
SF333	Adda Vecchia (Torrente)	IT03N008001B1LO	549234,2417	5111376,1097	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF383	Addetta (Colatore)	IT03N0080440701LO	526050,1752	5023776,8269	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF435	Agna (Torrente)	IT03N008060004041LO	617646,1765	5061914,9865	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	1,80	NO
SF436	Agna (Torrente)	IT03N008060004042LO	617113,7244	5055812,6432	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF337	Agogna (Torrente)	IT03N0080036LO	492942,0380	4990228,3711	-	1,10	0,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,29	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	0,99	NO
SF651	Agognetta di Sannazzaro (Cola	IT03N008290001011LO	494485,0369	4993457,3615	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF664	Agognetta Ponteverde (Roggia	IT03N0083581LO	499308,6504	4992615,8775	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF004	Albano (Torrente)	IT03N0080010011LO	519039,7834	5108424,6318	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF005	Albano (Torrente)	IT03N0080010012LO	522099,5107	5107899,0957	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF188	Albina (Torrente)	IT03N00800102318021L	560756,6363	5068860,3606	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF189	Albina (Torrente)	IT03N00800102318021L	562140,9828	5067317,8828	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	1,00	NO
SF541	Allione (Torrente)	IT03N0080600611LO	595032,8233	5100169,6232	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF542a	Allione (Torrente)	IT03N0080600612LO	598041,5292	5102165,9422	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF542b	Allione (Torrente)	IT03N0080600612LO	601764,9219	5104888,4553	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF047	Ambriola (Torrente)	IT03N008001006161LO	555878,7550	5074671,7752	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	NO
SF358	Antiga (Torrente)	IT03N00804400201101L	497052,2219	5058038,8032	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF090a	Antognasco (Torrente)	IT03N008001016012ULC	568627,4383	5117195,9501	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,86	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	0,86	0,86	1,08	SI
SF090b	Antognasco (Torrente)	IT03N008001016012ULC	567174,3015	5116313,8710	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,86	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	0,86	0,86	1,08	NO
SF584	Ardivestra (Torrente)	IT03N0080880011LO	504660,4537	4971050,9174	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,10	NO
SF652	Ariazzolo Vecchio	IT03N0082900011LO	495265,6876	4992698,4192	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF006	Armisa (Torrente)	IT03N0080010021LO	575841,8511	5112401,4739	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF332	Arno (Torrente)	IT03N008001A1LO	477721,2138	5045719,1276	-	1,00	1,50	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,65	1,65	1,65	2,00	2,00	2,00	1,65	1,65	1,65	1,80	1,80	1,80	1,78	NO
SF585	Aronchio (Torrente)	IT03N0080880051LO	518010,6918	4960935,4961	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,10	NO
SF639	Avagnone (Torrente)	IT03N0081020231LO	523994,0749	4948343,5985	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,10	NO
SF525	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO	613963,0645	5119482,6340	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	0,99	NO
SF526a	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO	613439,7465	5121426,4490	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	1,10	NO
SF526b	Avio (Torrente)	IT03N0080600201LO	613108,1174	5122427,8237	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF557	Bagnadore (Torrente)	IT03N0080600791LO	584817,4068	5065787,2879	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF402	Barbarano (Torrente)	IT03N008056007401LO	621391,9998	5052375,1970	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	1,50	NO
SF624	Bardello (Fiume)	IT03N0080981151LO	470700,6607	5076194,0951	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,08	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	NO
SF575	Barona (Roggia)	IT03N00806101011LO	513377,7548	5010549,6091	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF008	Belviso (Torrente)	IT03N0080010031LO	586862,4450	5103431,1641	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF376	Bevera (Rio)	IT03N0080440311LO	518240,0596	5063434,4265	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,33	NO
SF380	Bevera (Roggia)	IT03N0080440501LO	518536,9462	5064452,9104	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF344	Bevera (Torrente)	IT03N00804100201011L	489670,8375	5072706,1731	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	NO
SF381	Bevera (Torrente)	IT03N0080440511LO	528252,7615	5065634,2525	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	1,40	NO
SF382	Bevera (Torrente)	IT03N0080440512LO	519156,3947	5068930,3520	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,33	NO
SF016a	Bitto di Albaredo (Torrente)	IT03N00800100401A1LC	545195,2522	5105450,7720	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF016b	Bitto di Albaredo (Torrente)	IT03N00800100401A1LC	543707,9214	5107196,2649	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF014a	Bitto di Gerola e di Morbegno	IT03N008001004012LO	543171,3915	5103485,9231	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF014b	Bitto di Gerola e di Morbegno	IT03N008001004012LO	543262,2862	5105362,8025	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF014c	Bitto di Gerola e di Morbegno	IT03N008001004012LO	543868,0829	5108270,2500	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF015	Bitto di Gerola e di Morbegno	IT03N008001004012LO	543047,3406	5110297,2243	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF609	Bizzo (Torrente)	IT03N008098035050801	503719,6074	5097880,5356	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF279	Bocco (Torrente)	IT03N0080011181LO	561788,2152	5112240,9589	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF595	Boesio (Torrente)	IT03N0080980071LO	470281,9961	5083886,5235	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF116	Boggia (Torrente)	IT03N008001018011LO	520694,2291	5122417,6703	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF117a	Boggia (Torrente)	IT03N008001018011LO	523517,4629	5124180,6386	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	SI
SF612	Bolletta (Rio)	IT03N008098035051302	491930,1275	5083651,4823	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF171a	Bondione (Torrente)	IT03N008001023021LO	579012,7702	5096999,8253	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF171b	Bondione (Torrente)	IT03N008001023021LO	577442,3126	5098143,2941	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF255a	Bondone (Torrente)	IT03N0080010651LO	582690,2183	5110346,9455	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF473	Borgo (Torrente)	IT03N008060008041LO	603791,9633	5073648,4942	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	NO
SF474a	Borgo (Torrente)	IT03N00806000804A1LC	521562,8428	5118394,4871	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF474b	Borgo (Torrente)	IT03N00806000804A1LC	524326,9467	5114847,4836	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF057	Borgogna (Torrente)	IT03N008001006231LO	542092,1238	5066554,0610	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	1,00	NO
SF058	Borgogna (Torrente)	IT03N008001006232LO	544538,6533	5062552,6360	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	1,10	NO
SF040	Borleggia (Torrente)	IT03N00800100606011L	558960,9612	5094826,3629	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF424a	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600021LO	583780,1740	5087006,6673	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF424b	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600021LO	583638,0725	5086701,3849	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF425	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600021LO	581335,7674	5084805,8631	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF426	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600021LO	580758,8275	5084182,5210	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF427a	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600022LO	577007,0853	5078579,1646	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF427b	Borlezza (Torrente)	IT03N0080600022LO	582577,9959	5072581,8716	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,01	1,01	1,01	1,87	1,87	1,87	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	NO
SF416a	Borzo (Torrente)	IT03N00806000201031L	580119,3073	5085324,1791	-	0,90	1,50	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,04	1,04	1,04	1,93	1,93	1,93	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento delle DGR n. XII/3768 e DGR XII/2950

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																										Componente Ambientale = M * A * Z *T													
								N - Valori mensili												N medio			T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili												CA_med	N habitat
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
SF416b	Borzo (Torrente)	IT03N00806000201031L	580481,5759	5083933,0254	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF373a	Bova (Torrente)	IT03N0080440071LO	515906,8015	5074436,8939	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF373b	Bova (Torrente)	IT03N0080440071LO	516353,4145	5073870,1617	-	1,00	1,20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	**1,32**	NO
SF373c	Bova (Torrente)	IT03N0080440071LO	517664,2656	5073824,3477	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	**1,20**	NO
SF359	Bozzente (Torrente)	IT03N00804400201102L	503586,1255	5040615,2804	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF360	Bozzente (Torrente)	IT03N0080440020110A1	497052,2219	5058038,8032	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF623	Brabbia (Canale)	IT03N00809811501051L	477978,3686	5071665,6441	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	1,21	**1,21**	NO
SF022a	Braulio (Torrente)	IT03N0080010051LO	607606,3280	5152185,9059	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF238	Breggia (Torrente)	IT03N008001055011IN	503773,8894	5085147,8088	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF239	Breggia (Torrente)	IT03N008001055012IN	505944,7053	5075583,5075	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF054	Brembilla (Torrente)	IT03N008001006211LO	548997,5592	5070454,9261	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF646	Brembiolo (Colatore)	IT03N0082500031LO	551708,1199	5001611,1214	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF647	Brembiolo (Colatore)	IT03N0082500032LO	553991,8534	4996173,4964	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF062	Brembo (Fiume)	IT03N0080010063LO	546986,5325	5067640,9455	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,84	0,84	0,84	1,87	1,87	1,87	0,84	0,84	0,84	1,72	1,72	1,72	**1,32**	NO
SF068	Brembo (Fiume)	IT03N0080010064LO	543645,4561	5052044,8771	-	1,10	1,25	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	1,16	1,16	2,00	2,00	2,00	1,16	1,16	1,16	2,00	2,00	2,00	1,16	**1,58**	NO
SF069	Brembo (Fiume)	IT03N0080010065LO	541890,2330	5048108,4762	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10	**1,20**	NO
SF051	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO	567824,7149	5097658,1288	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF052a	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO	561687,8458	5097032,4511	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF052b	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO	559971,5650	5096166,2847	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF053	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010061LO	558805,7090	5094549,8702	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF061	Brembo di Carona (Fiume)	IT03N0080010062LO	552085,9054	5087450,5587	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,84	0,84	0,84	1,87	1,87	1,87	1,20	1,20	1,20	1,32	1,32	1,32	**1,31**	NO
SF030	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	IT03N008001006011LO	551690,9215	5096342,3750	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	SI
SF031	Brembo di Mezzoldo (Fiume)	IT03N008001006012LO	552085,9054	5087450,5587	-	1,00	1,00	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	1,9	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,30	1,30	1,30	1,90	1,90	1,90	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	**1,50**	SI
SF039a	Brembo di Valleve (Torrente)	IT03N008001006041LO	555933,0316	5098799,9454	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF039b	Brembo di Valleve (Torrente)	IT03N008001006041LO	558805,7090	5094549,8702	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF440	Caffaro (Fiume)	IT03N008060004051LO	613230,3028	5088087,3347	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF441	Caffaro (Fiume)	IT03N008060004051LO	613145,5831	5085675,0916	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF442a	Caffaro (Fiume)	IT03N008060004052LO	612700,0545	5081926,5535	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF679b	Caffaro (Fiume)	ITIRN008060004053IR	613134,5986	5075692,6372	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF280	Caldenno (Torrente)	IT03N0080011191LO	560586,2236	5111722,9786	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF303	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO	536085,5324	5081978,5220	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF304	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO	534774,0453	5080973,2218	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF305	Caldone (Torrente)	IT03N0080011621LO	533266,2683	5080306,3943	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF306	Caldone (Torrente)	IT03N0080011622LO	530088,0965	5077751,5239	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF662	Canarolo di Torre de' Negri	IT03N0083561LO	525608,3792	4995480,2095	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF374	Cantalupo (Rio)	IT03N0080440101LO	521500,3227	5055156,9526	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF027a	Caravino (Torrente)	IT03N0080100601031L	540488,9028	5092795,6403	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF027b	Caravino (Torrente)	IT03N0080100601031L	540838,5293	5092516,7981	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF028	Caravino (Torrente)	IT03N0080100601031L	542676,1293	5091708,5632	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF626	Carminala (Roggia) - Moraschi	IT03N008098140021LO	508007,3952	5002627,4550	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF415a	Carona (Roggia)	IT03N0080590011LO	514048,2796	5016063,0062	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF415b	Carona (Roggia)	IT03N0080590011LO	513377,7548	5010549,6091	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF631	Carona (Roggia) - Vernavola (R	IT03N0080982751LO	516379,8741	5001037,9862	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF273a	Caronella (Torrente)	IT03N0080011061LO	584360,1748	5110095,8556	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF273b	Caronella (Torrente)	IT03N0080011061LO	584531,1019	5111803,4155	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF274	Caronella (Torrente)	IT03N0080011061LO	583665,4926	5112474,4719	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF218	Caronno (Torrente)	IT03N008001028021LO	571922,8911	5103855,1564	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF219	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO	570966,9022	5104800,8514	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF220	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO	570401,2555	5105916,8416	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF221	Caronno (Torrente)	IT03N008001028022LO	569657,3990	5106753,0806	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF317	Cava (Torrente)	IT03N00800119113011L	533631,3313	5046366,0609	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	**1,10**	NO
SF109	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO	543856,7749	5117964,0933	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF110	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO	545116,5221	5117270,0727	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF111	Cavrucco (Torrente)	IT03N008001017041LO	548261,6653	5115140,0615	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF081	Cedec (Torrente)	IT03N008001010061LO	620152,4022	5141758,9841	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF282	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO	561617,4339	5102184,7487	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF283	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO	560836,6198	5106121,4886	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF284a	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO	559557,9660	5108954,5414	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF284b	Cervio (Torrente)	IT03N0080011201LO	559108,6130	5111793,4886	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF430	Cherio (Fiume)	IT03N0080600032LO	565608,8186	5058848,0753	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	**1,00**	NO
SF431	Cherio (Fiume)	IT03N0080600033LO	565686,3254	5047627,8601	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	2,00	2,00	2,00	1,40	1,40	1,40	2,00	2,00	2,00	1,40	**1,70**	NO
SF601	Civagno (Torrente)	IT03N00809803505031L	514403,2129	5096976,1208	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF602a	Civagno (Torrente)	IT03N00809803505031L	513537,1039	5098063,7401	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF602b	Civagno (Torrente)	IT03N00809803505031L	513026,3435	5098245,8839	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	SI
SF531	Clegna (Torrente)	IT03N0080600241LO	604030,3725	5097862,5579	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF346	Clivio (Torrente)	IT03N0080410020102A1	493300,0811	5076121,1384	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF135	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO	541480,0505	5125183,9542	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF136a	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO	538236,7932	5123181,6163	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF136b	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO	537427,7177	5122727,3613	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF137	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO	535659,6405	5118803,1165	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF138	Codera (Torrente)	IT03N008001018121LO	534852,0782	5117263,2763	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF621	Colmegno (Torrente) - Cortese	IT03N0080981061LO	480720,2282	5096784,3325	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF657	Cona (Roggia)	IT03N0083530011LO	467857,4529	4999231,4768	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF342	Coppa (Torrente)	IT03N0080222LO	510319,1290	4995250,8858	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF240	Cosia (Torrente)	IT03N0080010551LO	511785,3961	5072250,4737	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF243	Cosia (Torrente)	IT03N0080010552LO	505760,6725	5073520,7282	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF143a	Crezza (Torrente)	IT03N008001018341LO	527779,7019	5126945,8184	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF143b	Crezza (Torrente)	IT03N008001018341LO	529069,7325	5126653,1150	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF613	Cuccio (Torrente)	IT03N008098035051LO	509148,7124	5104910,0147	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF614	Cuccio (Torrente)	IT03N008098035051LO	511439,4844	5101396,8143	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF615	Cuccio (Torrente)	IT03N008098035052LO	509491,7953	5097348,1791	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF045	Cuccio di San Bartolomeo (Tor	IT03N008001006151LO	511297,9476	5102180,3353	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF310	Curone (Torrente)	IT03N008001191010101	528519,0279	5058949,7817	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	SI
SF343	Curone (Torrente)	IT03N0080264LO	494937,4144	4990586,3772	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF409	D'Avigo (Rio)	IT03N008056007601LO	621558,9938	5046860,4782	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	**1,10**	NO
SF410	D'Avigo (Rio)	IT03N008056012LO	638374,4555	5002318,2667	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF573	Davine (Torrente)	IT03N008060A1LO	594371,4338	5085715,9863	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento delle DGR n. XII/3768 e DGR XII/2950

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	
SF574	Davine (Torrente)	IT03N008060A1LO	591894,5138	5082254,0685	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF642	De Cardenas (Cavo) - Scaricat	IT03N0081220011LO	471378,5485	4993641,4882	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF443	Degnone (Torrente)	IT03N008060004061LO	606724,0074	5069399,5230	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF444	Degnone (Torrente)	IT03N008060004062LO	609398,8869	5062767,6125	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF627	Dei Frati (Canale) - Comuna (R	IT03N0080981401LO	506345,2402	5002824,2909	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF464a	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600051LO	590824,3689	5095842,4281	-	1,00	1,20	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,01	1,01	1,01	1,87	1,87	1,87	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	**1,44**	SI
SF464b	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600051LO	588055,6041	5095308,8030	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,01	1,01	1,01	1,87	1,87	1,87	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	**1,44**	NO
SF465a	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600052LO	586211,6429	5094387,3392	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF465b	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600052LO	585935,1596	5091424,1380	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF465c	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600052LO	585938,3694	5090702,5326	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF465d	Dezzo (Torrente)	IT03N0080600052LO	591346,8345	5081178,9981	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF292	Di Bares (Torrente)	IT03N008001137011LO	524326,9467	5114847,4836	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF668	Di Frascarolo (Roggia)	IT03N0083610011LO	476815,1866	4987121,7904	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF663	Di Sommo (Roggiolo)	IT03N0083571LO	509694,2241	4994944,7545	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF658	Di Valle (Roggia) - Scaricatore	IT03N0083531IR	469000,2865	4994375,4836	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF063	Dordo (Torrente)	IT03N008001006421LO	542921,6709	5061014,6786	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF064	Dordo (Torrente)	IT03N008001006422LO	543645,4561	5052044,8771	-	1,10	1,07	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,82	0,82	1,53	1,53	1,53	0,82	0,82	0,82	1,53	1,53	1,53	0,82	**1,18**	NO
SF479	Dorgola (Torrente)	IT03N008060008121LO	601422,8510	5073000,5364	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF024a	D'Ornica (Torrente)	IT03N008001006010304	545050,6076	5093348,8987	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF024b	D'Ornica (Torrente)	IT03N008001006010304	544970,3249	5091150,5459	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF398	Draonello (Torrente)	IT03N00805600739071L	625169,8875	5066069,3597	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF036	Enna (Torrente)	IT03N008001006031LO	545664,2837	5081395,2320	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF037a	Enna (Torrente)	IT03N008001006032LO	548737,8577	5081413,9535	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	SI
SF037b	Enna (Torrente)	IT03N008001006032LO	550744,3046	5080264,7110	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF334	Erbognone (Scaricatore)	IT03N0080030022LO	487008,8043	4994223,8289	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF252a	Esino (Torrente)	IT03N0080010571LO	523350,6569	5094562,3741	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF252b	Esino (Torrente)	IT03N0080010571LO	521861,4680	5095715,1075	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF478	Faidana (Torrente) - Gobbia (T	IT03N008060008101LO	593555,1036	5055081,4692	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF237	Faloppia (Torrente)	IT03N00800105501121I	499797,3079	5075675,5973	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF001a	Federia (Torrente)	IT030000010011LO	582998,8106	5155012,9875	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF001b	Federia (Torrente)	IT030000010011LO	587790,2087	5156458,1884	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF285	Finale (Torrente)	IT03N0080011211LO	557410,3579	5112014,8147	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF538a	Fiumecolo (Torrente)	IT03N0080600391LO	612402,3765	5124603,1489	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF538b	Fiumecolo (Torrente)	IT03N0080600391LO	612958,3687	5122445,8281	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF038	Foppolo (Torrente)	IT03N00800100604011L	557388,6324	5098014,2946	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF660	Fossadone	IT03N0083551LO	586012,8378	4986421,4556	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF085a	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010101LO	620095,9459	5141727,8496	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF085b	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010101LO	615681,3610	5140578,1443	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF086a	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010102LO	609934,3765	5145442,7478	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	**1,20**	SI
SF086b	Frodolfo (Torrente)	IT03N0080010102LO	604276,7773	5145852,3067	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	**1,20**	NO
SF254	Galavesa (Torrente)	IT03N0080010621LO	532378,7824	5072933,0322	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF477	Gambidolo (Torrente)	IT03N008060008071LO	606201,3126	5073726,4483	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF369	Garbogera (Torrente)	IT03N008044003021LO	512235,0589	5040204,2779	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF488	Garza (Torrente)	IT03N008060008351LO	601482,8457	5048955,4916	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF489	Garza (Torrente)	IT03N008060008352LO	596602,9979	5042633,1963	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	0,92	**1,32**	NO
SF490	Garza (Torrente)	IT03N008060008353LO	602789,6573	5029969,9671	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,08	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,08	**1,54**	NO
SF341	Ghiaia di Borgoratto (Torrente	IT03N0080221LO	508646,9766	4982037,9388	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF339	Ghiaia di Montalto (Torrente)	IT03N0080220011LO	511370,0707	4979379,9353	-	1,10	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,00	2,00	2,00	2,00	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16	2,00	2,00	**1,58**	NO
SF596	Giona (Torrente)	IT03N0080980181IN	479401,1449	5098512,3247	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF463a	Gleno (Torrente)	IT03N008060005081LO	583202,1475	5095257,2436	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF463b	Gleno (Torrente)	IT03N008060005081LO	585124,7757	5093062,3705	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF471	Gombiera (Torrente)	IT03N008060008021LO	592609,2868	5057802,4192	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF445	Gorgone (Torrente)	IT03N008060004081LO	609437,6355	5062702,6132	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF357	Gradaluso (Torrente)	IT03N008044002011002	496625,5713	5054851,8158	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF032	Grandone (Torrente)	IT03N008001006020101	541930,7687	5055583,8041	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF617a	Grantorella (Torrente) - Marg	IT03N008098035071UL	486220,0183	5083091,9155	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	**1,32**	SI
SF617b	Grantorella (Torrente) - Marg	IT03N008098035071UL	485928,7701	5085977,5745	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	**1,32**	NO
SF617c	Grantorella (Torrente) - Marg	IT03N008098035071UL	484106,6768	5086715,4215	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	**1,32**	NO
SF617d	Grantorella (Torrente) - Marg	IT03N008098035071UL	482504,8096	5087693,4367	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	**1,32**	NO
SF554	Gratacasolo (Torrente)	IT03N0080600752LO	588297,6411	5075847,6283	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF555	Gratacasolo (Torrente)	IT03N0080600752LO	587491,5738	5077024,5843	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,05	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF628	Gravellone (Colatore) - Moras	IT03N0080981402LO	513629,0914	5001912,2545	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF300a	Grigna (Torrente)	IT03N008001162011LO	531171,4081	5084485,1271	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF300b	Grigna (Torrente)	IT03N008001162011LO	532593,0735	5083291,9256	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF301	Grigna (Torrente)	IT03N008001162011LO	533129,3774	5081288,0263	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF302	Grigna (Torrente)	IT03N008001162011LO	533266,2683	5080306,3943	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF534a	Grigna (Torrente)	IT03N0080600271LO	603855,6522	5080167,8742	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF534b	Grigna (Torrente)	IT03N0080600271LO	603107,3130	5083899,5116	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF534c	Grigna (Torrente)	IT03N0080600271LO	600582,6330	5087205,2971	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF535	Grigna (Torrente)	IT03N0080600272LO	595473,7105	5085949,8808	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,26	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	**1,72**	NO
SF466	Guerna (Torrente)	IT03N0080600061LO	575194,0647	5063516,0195	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF467	Guerna (Torrente)	IT03N0080600062LO	573355,4367	5057209,0849	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	**1,50**	NO
SF336	Guida (Roggia) - Gattinera (Ro	IT03N0080030121LO	480296,3922	5001144,8544	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF350	Guisa (Torrente)	IT03N00804100201071L	508090,8992	5042218,6096	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF633	Il Cerro (Roggia)	IT03N008098277011LO	498527,5711	5011097,1619	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF659	Il Riolo (Canale)	IT03N0083541LO	606573,9478	4981262,8767	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF065	Imagna (Torrente)	IT03N008001006431LO	539658,7650	5077495,3678	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF066	Imagna (Torrente)	IT03N008001006431LO	540472,8665	5076164,5764	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF067	Imagna (Torrente)	IT03N008001006432LO	546986,5325	5067640,9455	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	**1,20**	NO
SF033	La Buliga (Torrente)	IT03N00800100602011L	541440,0341	5056405,2871	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF314	La Molgora (Torrente)	IT03N008001191011LO	529977,2436	5056624,3219	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF315	La Molgora (Torrente)	IT03N008001191012LO	528550,1427	5055327,8690	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF316	La Molgora (Torrente)	IT03N008001191013LO	535556,4343	5035075,6641	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF361	La Valascia (Torrente)	IT03N008044002011LO	494600,9622	5055356,1901	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF603	Lagadone (Canale)	IT03N00809803505032L	509690,8811	5097026,4703	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF384	Lambro (Fiume)	IT03N0080441LO	520554,9814	5079316,6666	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF385a	Lambro (Fiume)	IT03N0080442LO	518259,2464	5072455,9706	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	
SF385b	Lambro (Fiume)	IT03N0080442LO	519791,6875	5071366,3093	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	**1,21**	SI
SF386	Lambro (Fiume)	IT03N0080443LO	518978,8329	5068349,9591	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	SI
SF387	Lambro (Fiume)	IT03N0080444LO	521198,3081	5044931,3820	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF388	Lambro (Fiume)	IT03N0080445LO	525857,1722	5023446,3319	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,4	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	0,98	**1,40**	NO
SF389	Lambro (Fiume)	IT03N0080446LO	532955,5662	5009552,9509	-	1,00	0,98	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,08	1,08	1,37	1,37	1,37	1,08	1,08	1,08	1,18	1,18	1,18	1,08	**1,18**	NO
SF390	Lambro (Fiume)	IT03N0080447LO	542930,0275	4998154,4451	-	1,10	0,75	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	0,58	0,58	1,29	1,29	1,29	0,58	0,58	0,58	1,18	1,18	1,18	0,58	**0,91**	NO
SF367	Lambro Meridionale (Colatore	IT03N0080440021LO	516227,4317	5021570,8899	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10	**1,20**	NO
SF368	Lambro Meridionale (Colatore	IT03N0080440022LO	532955,5662	5009552,9509	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF632	Lanca dei Gozzi o Piave	IT03N0080982761LO	504574,4336	5007038,7358	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF667	Lanca del Molino - Ravasino Ve	IT03N0083601LO	483882,4185	4985921,8833	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF543	Lanico (Torrente)	IT03N0080600711LO	599101,2997	5089463,7761	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF095	Lanterna (Torrente)	IT03N008001016022LO	565824,0722	5124024,7176	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF092	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO	568619,2609	5132634,1444	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF093	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO	568245,9157	5129823,3712	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF094	Lanterna- Scerscen (Torrente)	IT03N008001016021LO	570217,6387	5126887,6462	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF491	Laorna (Torrente) - Gandovere	IT03N008060008371LO	586483,9336	5048430,2366	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF492	Laorna (Torrente) - Gandovere	IT03N008060008372LO	590028,7709	5044538,8144	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF311	Lavandaia (Torrente)	IT03N008001191010101	528519,2636	5057586,8022	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF586	Lella (Torrente)	IT03N0080880081LO	514651,2295	4963158,9818	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,72	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	**1,32**	NO
SF485	Lembrio (Torrente)	IT03N00806000831011L	597378,6969	5061211,9392	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF486	Lembrio (Torrente)	IT03N00806000831011L	597477,9558	5062372,2782	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF487	Lembrio (Torrente)	IT03N00806000831012L	595723,1084	5063517,2737	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF253a	Lenasco (Torrente)	IT03N0080010601LO	603803,1953	5130782,2996	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF253b	Lenasco (Torrente)	IT03N0080010601LO	603264,4514	5131444,7974	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF597	Lenza (Torrente)	IT03N0080980191LO	470855,0782	5063355,2823	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF059	Lesina (Torrente)	IT03N00800100623A1LC	544538,6533	5062552,6360	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF060	Lesina (Torrente)	IT03N00800100623A2LC	544343,6128	5055341,4025	-	1,10	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	0,92	**1,32**	NO
SF235	Lesina (Torrente)	IT03N0080010432LO	536019,1955	5108386,5887	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF236	Lesina (Torrente)	IT03N0080010432LO	536218,2250	5110587,8366	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,05	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF234	Lesina occidentale (Torrente)	IT03N0080010431LO	535961,5646	5106762,8971	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF128a	Liro (Torrente)	IT03N008001018021LO	525886,1879	5148402,2015	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF130	Liro (Torrente)	IT03N00800101802A1LC	523498,8906	5109359,5576	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF087a	Liro Caurga (Torrente)	IT03N008001012021LO	518083,3447	5113855,5828	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF087b	Liro Caurga (Torrente)	IT03N008001012021LO	518278,7024	5112813,0887	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF604	Lirone (Torrente)	IT03N008098035050701	506592,4765	5094525,5411	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF371	Lisone (Cavo)	IT03N0080440051LO	525371,0052	5017134,9490	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF372	Lisone (Colatore)	IT03N0080440052LO	532391,4588	5010226,4451	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF293	Livo (Torrente)	IT03N0080011371LO	525490,6397	5110762,0110	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF088a	Livrio (Torrente)	IT03N0080010132ULO	564278,3003	5109535,6173	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF088b	Livrio (Torrente)	IT03N0080010132ULO	563428,0744	5112190,9472	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF351	Lombra (Torrente)	IT03N00804100201081L	508837,7729	5045937,2049	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF187	Luio (Torrente)	IT03N008001023161LO	562952,1053	5067934,3623	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	**1,00**	NO
SF354	Lura (Torrente)	IT03N00804400201011L	501300,2892	5065390,2143	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF355	Lura (Torrente)	IT03N00804400201012L	503060,5781	5047453,2727	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF356	Lura (Torrente)	IT03N00804400201013L	504109,6199	5040607,2750	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF394	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	IT03N0080471LO	504546,8685	4980606,4213	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF395	Luria (Rio) - Brignolo (Rio)	IT03N0080472LO	505384,5406	4989071,4479	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF392	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	IT03N0080470011LO	503911,4855	4979100,1974	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF393	Lurione (Rio) - Luria (Torrente)	IT03N0080470012LO	504815,5587	4992421,4481	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF089a	Madrasco (Torrente)	IT03N0080010141LO	557718,3623	5109783,0391	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF089b	Madrasco (Torrente)	IT03N0080010141LO	557113,0085	5112043,4992	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF275a	Malgina (Torrente)	IT03N0080011081LO	579756,2611	5107799,7181	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF275b	Malgina (Torrente)	IT03N0080011081LO	579816,5502	5112238,9820	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF102	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO	558927,7851	5129095,5708	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF103a	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO	559468,5912	5128887,3385	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF103b	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO	560665,6546	5129415,2234	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	NO
SF103c	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO	564161,4600	5127621,2294	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF104	Mallero (Torrente)	IT03N0080010161LO	565824,0722	5124024,7176	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF105	Mallero (Torrente)	IT03N0080010162LO	565694,5584	5112282,9481	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,44	1,44	1,44	0,96	0,96	**1,20**	NO
SF483	Mandolossa (Roggia)	IT03N008060008301LO	589736,4562	5051608,0710	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF484	Mandolossa (Roggia)	IT03N008060008302LO	588228,5307	5036733,8801	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,08	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,08	**1,54**	NO
SF630	Mangialoca (Canale) - Venara (	IT03N0080981801LO	506140,4456	5003919,2899	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF618	Margorabbia (Fiume)	IT03N008098035072LO	479251,1986	5093324,3761	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	0,77	0,77	0,77	1,57	1,57	1,57	1,21	1,21	1,21	1,32	1,32	1,32	**1,22**	NO
SF286	Maroggia (Torrente)	IT03N0080011251LO	554205,5434	5113006,5033	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF112	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO	545620,7313	5121664,8679	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF113a	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO	546756,5715	5120972,0274	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF113b	Masino (Torrente)	IT03N0080010171LO	548753,4471	5120432,9686	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF114	Masino (Torrente)	IT03N0080010172LO	549113,8684	5111339,6122	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF256	Massaniga (Torrente) - Val Car	IT03N0080010661LO	603754,5545	5140432,5404	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF468	Medolo (Rio)	IT03N008060006A2ULO	573552,0815	5050804,2526	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF309	Melesa (Roggia)	IT03N0080011771LO	549319,5582	5015744,9828	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF481	Mella (Fiume)	IT03N0080600081LO	599283,9768	5071902,5789	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	**1,20**	NO
SF482	Mella (Fiume)	IT03N0080600082LO	592609,2868	5057802,4192	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	**1,40**	NO
SF475	Mella del Molinorso (Torrente	IT03N008060008062ULC	594388,2463	5069616,4218	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF476	Mella del Molinorso (Torrente	IT03N008060008062ULC	597201,3104	5068327,1650	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF480a	Mella di Sarle (Torrente)	IT03N008060008131LO	600273,0368	5076893,9773	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF480b	Mella di Sarle (Torrente)	IT03N008060008131LO	599283,9768	5071902,5789	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF141	Mera (Fiume)	IT03N0080010181LO	530263,9289	5128463,2542	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF142	Mera (Fiume)	IT03N0080010182LO	529240,1060	5112873,9214	-	1,00	1,00	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	**1,35**	SI
SF349	Merlata (Torrente)	IT03N008041002010701	510193,6825	5037092,8616	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,77	0,77	0,77	1,72	1,72	1,72	0,77	0,77	0,77	1,57	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF413	Mincio (Fiume)	IT03N0080566LO	648646,6580	4996050,9642	-	1,00	0,90	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,26	1,44	1,44	1,44	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	SI
SF414	Mincio (Fiume)	IT03N0080567LO	656180,6380	4992585,6284	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	SI
SF469	Miola (Rio)	IT03N008060006B1LO	573451,0536	5052876,7728	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF470	Miola (Rio)	IT03N008060006BU3LO	572639,5891	5047808,8331	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF312	Molgoretta (Torrente)	IT03N00800119101011L	528579,3510	5056713,6035	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	SI
SF313	Molgoretta (Torrente)	IT03N00800119101012L	528550,1427	5055327,8690	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF611	Molinara (Rio)	IT03N008098035051302	491317,4824	5082336,5098	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili												N medio		TIPO idrologico	T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili												CA_med	
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		Q		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
SF622a	Monvallina (Torrente)	IT03N0080981142ULO	477914,2682	5080791,6619	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	NO
SF622b	Monvallina (Torrente)	IT03N0080981142ULO	470476,4492	5077246,5891	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,72	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	1,32	NO
SF643	Morabiano (Canale) - Po Mort	IT03N0081221IR	470904,6848	4989475,0045	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF637	Morcione (Torrente)	IT03N0080990101LO	521159,7598	4969958,4104	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,72	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,32	NO
SF194	Morla (Torrente)	IT03N008001023250101	551357,7030	5062672,0635	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF195	Morla (Torrente)	IT03N008001023250101	551874,8093	5047883,5039	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF648	Mortizza (Rio) - Ancona (Colat	IT03N0082501LO	559856,3479	4995598,9292	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF324	Mozzanica (Roggia)	IT03N0080014501LO	539799,2264	5018550,8902	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF560	Musia Seriola Roggia (Torrente	IT03N008060090011LO	599966,8193	5041501,5879	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	NO
SF629	Navigliaccio (Colatore)	IT03N0080981411LO	510635,8787	5003317,7584	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF459a	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011L	581614,9427	5094542,4245	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF459b	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011L	582496,4956	5093789,3736	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF460	Nembo (Torrente)	IT03N00806000501011L	584806,0371	5093285,8706	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF172a	Nero (Fiume)	IT03N008001023031LO	573734,8870	5096936,8118	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF172b	Nero (Fiume)	IT03N008001023031LO	574219,7112	5096866,8141	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF650	Nerone Gariga (Colatore)	IT03N0082822001LO	538052,0604	4997812,0859	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF193	Nesa (Torrente)	IT03N008001023231LO	556580,8841	5063458,5223	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	0,77	1,10	NO
SF348	Nirone (Torrente)	IT03N008041002010701	508090,8992	5042218,6096	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF587	Nizza (Torrente)	IT03N0080880141LO	507254,0482	4966443,4491	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,72	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	1,32	NO
SF456	Nozza (Torrente)	IT03N008060004521LO	599133,2721	5059454,3180	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	NO
SF457	Nozza (Torrente)	IT03N008060004522LO	608030,2598	5061903,6518	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	NO
SF567	Oglio (Fiume)	IT03N0080606ALO	567345,4004	5040488,0933	-	1,00	1,10	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,21	1,21	1,54	1,54	1,54	1,21	1,21	1,21	1,32	1,32	1,32	1,21	1,32	NO
SF568	Oglio (Fiume)	IT03N0080606ALO	570265,9107	5021096,0517	-	1,00	0,80	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,88	1,12	1,12	1,12	0,88	0,88	0,88	0,96	0,96	0,96	0,88	0,96	SI
SF858	Oglio (Fiume)	IT03N0080606ALO	569258,9729	5032272,4282	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10	1,20	NO
SF496a	Oglio Arcanello (Torrente)	IT03N0080600091LO	618467,6764	5127415,8124	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	0,99	NO
SF496b	Oglio Arcanello (Torrente)	IT03N0080600091LO	616987,4412	5126452,5727	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	0,90	NO
SF497	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO	614276,5002	5130183,8718	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	0,99	NO
SF498a	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO	615488,5393	5128675,4550	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	1,10	SI
SF498b	Oglio Frigidolfo (Torrente)	IT03N0080600101LO	616234,5881	5123950,6749	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF523	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO	618341,5236	5122337,8671	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	0,99	NO
SF524a	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO	616936,5851	5123442,1680	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	1,10	NO
SF524b	Oglio Narcanello (Torrente)	IT03N0080600191LO	616234,5881	5123950,6749	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF562a	Oglio Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080601LO	612407,9160	5122325,2068	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	1,00	NO
SF565	Oglio Sopra Lacuale (Fiume)	IT03N0080604LO	585129,0427	5073583,6518	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,70	0,70	0,70	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,14	NO
SF566	Oglio Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080605LO	565686,3254	5047627,8601	-	1,00	1,25	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,38	1,38	1,75	1,75	1,75	1,38	1,38	1,38	1,50	1,50	1,50	1,38	1,50	NO
SF569	Oglio Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080606BLO	584951,5121	5013719,2136	-	1,00	0,80	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,88	1,12	1,12	1,12	0,88	0,88	0,88	0,96	0,96	0,96	0,88	0,96	SI
SF570	Oglio Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080607LO	595737,5882	5008640,1759	-	1,00	0,90	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,2	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,99	0,99	1,26	1,26	1,26	0,99	0,99	0,99	1,08	1,08	1,08	0,99	1,08	SI
SF571	Oglio Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080608LO	611749,6450	4999606,4966	-	1,00	0,90	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,99	0,99	1,26	1,26	1,26	0,99	0,99	0,99	1,08	1,08	1,08	0,99	1,08	SI
SF572	Oglio Sub Lacuale (Fiume)	IT03N0080609LO	631063,4873	4989352,1408	-	1,00	0,90	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	5	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,99	0,99	1,26	1,26	1,26	0,99	0,99	0,99	1,08	1,08	1,08	0,99	1,08	SI
SF504	Ogliolo di Edolo (Torrente)	IT03N0080600111LO	589789,1787	5111931,8067	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF505	Ogliolo di Edolo (Torrente)	IT03N0080600111LO	593877,0406	5113232,4404	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF506	Ogliolo di Edolo (Torrente)	IT03N0080600112LO	602984,0570	5113998,7363	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,70	0,70	0,70	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,10	1,10	1,10	1,14	NO
SF530	Ogliolo di Monno (Torrente)	IT03N0080600221LO	604070,4313	5117831,1213	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	0,90	NO
SF173a	Ogna (Torrente)	IT03N008001023041LO	572923,3022	5084447,2280	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF173b	Ogna (Torrente)	IT03N008001023041LO	571973,0407	5084318,5497	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF353	Olona (Fiume)	IT03N008041002011LO	490077,6968	5071876,1844	-	1,00	1,00	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	1,9	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,30	1,30	1,30	1,90	1,90	1,90	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50	NO
SF362	Olona (Fiume)	IT03N008044002012LO	496028,2561	5046330,3396	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,77	0,77	0,77	1,72	1,72	1,72	0,77	0,77	0,77	1,57	1,57	1,57	1,21	NO
SF363	Olona (Fiume)	IT03N008044002013LO	504109,6199	5040607,2750	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,08	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,08	1,08	1,08	2,00	2,00	2,00	1,54	NO
SF364	Olona (Fiume)	IT03N008044002014LO	512267,5065	5032732,7392	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	0,77	0,77	0,77	1,72	1,72	1,72	0,77	0,77	0,77	1,57	1,57	1,57	1,21	NO
SF577	Olona (Roggia)	IT03N0080611LO	517958,6153	5010319,0725	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF578	Olona Meridionale (Fiume)	IT03N0080612LO	528507,4494	4994371,7015	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF653	Olonetta di Zerbo (Colatore)	IT03N0083011IR	534938,4058	4993411,2434	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF421	Oneto (Torrente)	IT03N008060002022LO	582265,7020	5073239,6727	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,98	0,98	0,98	1,82	1,82	1,82	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	NO
SF307	Ovrena (Torrente)	IT03N0080011751LO	537768,3887	5070029,5248	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF507a	Palobbia (Torrente)	IT03N0080600121LO	604086,3383	5093953,9917	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	SI
SF507b	Palobbia (Torrente)	IT03N0080600121LO	603351,1210	5094185,1385	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	NO
SF551	Palotto (Torrente)	IT03N0080600751LO	591470,5900	5070302,1042	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF552	Palotto (Torrente)	IT03N0080600751LO	590819,6727	5073010,3254	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF553	Palotto (Torrente)	IT03N0080600751LO	590085,4918	5074689,6080	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF375	Pegorino (Torrente) - della Val	IT03N0080440151LO	522453,4452	5054893,4448	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,33	NO
SF249	Perlo (Torrente)	IT03N008001055511LO	517898,3592	5086760,0223	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF250	Perlo (Torrente)	IT03N008001055511LO	519273,7142	5088766,9027	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF251	Perlo (Torrente)	IT03N008001055511LO	519146,5170	5091565,9298	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF153	Pioverna (Torrente)	IT03N0080010192LO	527618,3760	5096568,1915	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,26	2,00	2,00	2,00	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,72	NO
SF154	Pioverna (Torrente)	IT03N0080010193LO	523050,3149	5098775,0931	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF149	Pioverna occidentale (Torrente	IT03N008001019031LO	533759,1710	5085690,8014	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF150	Pioverna occidentale (Torrente	IT03N008001019031LO	535137,5943	5087266,7402	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF151	Pioverna orientale (Torrente)	IT03N0080010191LO	538098,4226	5086064,8303	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	NO
SF152	Pioverna orientale (Torrente)	IT03N0080010191LO	535137,5943	5087266,7402	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	NO
SF661	Po Morto - Morciscia (Scolo) -	IT03N0083560011LO	524818,5127	4996924,7019	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF665	Poella (Roggia) - Fontana Isimb	IT03N0083590011LO	484467,8153	4987965,8412	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	SI
SF513	Poja (Torrente)	IT03N0080600131LO	615305,2442	5104230,3498	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	SI
SF514	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO	613401,7162	5103140,1196	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF515	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO	610848,4660	5102553,8636	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF516	Poja (Torrente)	IT03N0080600132LO	609481,3272	5102338,3824	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF517	Poja (Torrente)	IT03N0080600133LO	604264,0066	5103486,9485	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	NO
SF508	Poja D'arno (Torrente)	IT03N008060013011LO	609481,3272	5102338,3824	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF510	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO	616395,8819	5109342,0423	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF511	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO	611510,9071	5106027,7376	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	SI
SF512	Poja di Salarno (Torrente)	IT03N008060013021LO	608617,8370	5102728,3901	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF155	Poschiavino (Torrente)	IT03N0080010201LO	588438,3429	5117016,7692	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	NO
SF532a	Prestello (Torrente)	IT03N00806002710011L	603681,3353	5087618,2465	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	NO
SF532b	Prestello (Torrente)	IT03N00806002710011L	601799,8600	5086862,2882	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF352	Pudica (Torrente)	IT03N00804100201082L	511212,1618	5036806,1986	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	NO
SF244	Quaglio (Torrente)	IT03N008001055340101	505100,7616	5089012,1770	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	NO
SF055	Quisa (Torrente)	IT03N008001006221LO	547603,6294	5064443,5696	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,3	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,33	NO
SF056	Quisa (Torrente)	IT03N008001006222LO	545831,6049	5059221,5889	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	1,2	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	1,10	1,20	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell’Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili												N medio		TIPO idrologico	T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili												CA_med	
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		Q		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
SF120a	Rabbiosa (Torrente)	IT03N00800101802021L	527912,2144	5138804,2508	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF619	Rancina (Torrente) - Caprera (F	IT03N00809803507A1LC	482504,8096	5087693,4367	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF345	Ranza (Torrente)	IT03N00804100201021L	490077,6968	5071876,1844	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF139a	Ratti (Torrente)	IT03N008001018131LO	538791,9135	5116754,3317	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	SI
SF139b	Ratti (Torrente)	IT03N008001018131LO	536015,5596	5116042,9030	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF140	Ratti (Torrente)	IT03N008001018131LO	534934,9083	5116592,1942	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,13	1,13	1,13	2,00	2,00	2,00	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62	**1,59**	NO
SF546	Re (Torrente)	IT03N0080600731LO	592761,2647	5080082,6927	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF547	Re (Torrente)	IT03N0080600731LO	590362,3457	5080817,0103	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF561a	Re (Torrente)	IT03N0080601411LO	604977,9181	5098416,7357	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF561b	Re (Torrente)	IT03N0080601411LO	604099,3739	5098954,0362	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF649	Reale (Colatore) - Divisa (Colat	IT03N0082821LO	542817,4814	4998165,1873	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF396	Redone (Torrente)	IT03N0080560051LO	626860,9006	5027322,8202	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	**1,10**	NO
SF397	Redone (Torrente)	IT03N0080560052LO	633498,4814	5027926,5001	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,45	0,97	0,97	0,97	1,45	1,45	1,45	0,97	0,97	0,97	1,45	1,45	**1,21**	NO
SF518	Remulo (Torrente)	IT03N0080600151LO	602923,6648	5109189,8459	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF156	Rezzalasco (Torrente)	IT03N0080010211LO	606495,4093	5133134,5422	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF157a	Rezzalasco (Torrente)	IT03N0080010211LO	604568,1918	5133383,0356	-	0,90	1,50	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,19	1,04	1,04	1,04	1,93	1,93	1,93	1,78	1,78	1,78	1,19	1,19	**1,49**	SI
SF157b	Rezzalasco (Torrente)	IT03N0080010211LO	604117,5629	5133756,2127	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,08	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,62	1,62	1,62	1,08	1,08	**1,35**	NO
SF600	Rezzo (Torrente) - Valle del Ca	IT03N00809803505021L	509341,2035	5097707,8984	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF232	Rhon (Torrente)	IT03N0080010371LO	573235,6336	5112158,4762	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF666	Riadino (Canale)	IT03N0083591IR	486995,6407	4988040,5592	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF656	Riglio (Roggia)	IT03N0083311LO	576939,6385	4998235,6902	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF432	Rillo (Torrente)	IT03N008060003A1LO	566020,8624	5048203,9946	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF166	Rio di Avedo (Torrente)	IT03N0080010221LO	596090,7974	5135316,7515	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF299	Rio Torto (Fiume)	IT03N0080011612ULO	528734,0690	5078321,0012	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF179	Riso (Torrente)	IT03N008001023091LO	568303,1316	5078701,6354	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	**1,85**	NO
SF164	Roasco (Torrente)	IT03N0080010221ALO	596559,4864	5137183,2363	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF165	Roasco (Torrente)	IT03N0080010221ALO	596034,2982	5131168,3488	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF167a	Roasco (Torrente)	IT03N0080010222LO	595925,4478	5130326,3477	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF161	Roasco Occidentale (Torrente)	IT03N008001022012ULC	588321,7789	5131872,5726	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF162	Roasco Occidentale (Torrente)	IT03N008001022012ULC	594274,3694	5130595,7335	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF576	Roggione (Colatore)	IT03N008061012LO	517958,6153	5010319,0724	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF278	Rogna (Torrente)	IT03N0080011111LO	571707,7529	5112805,5541	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF186	Romna (Torrente)	IT03N008001023131LO	565994,2596	5072031,7572	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF625	Rotta (Canale) - Grande (Roggi	IT03N008098140011LO	511338,3364	5001341,5418	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF458	Rudone (Rio)	IT03N00806000463011L	604057,7957	5040260,8489	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF407	S.Michele (Torrente)	IT03N008056007481LO	636117,3283	5068243,9809	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF640	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	IT03N0081131LO	511785,0822	4984448,9483	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF641	S.Zeno (Riale) - Nuovo (Fosso)	IT03N0081132LO	511350,4910	4995970,8668	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF257	Saiento (Torrente)	IT03N0080010731LO	594563,3225	5121089,5754	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF403	San Giovanni (Torrente)	IT03N008056007451LO	639266,9313	5074409,2413	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF669	San Michele (Canale)	IT03N0083611IR	479699,9528	4985177,4132	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF295	Sanagra (Torrente)	IT03N0080011481LO	514665,5750	5101464,5732	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF296	Sanagra (Torrente)	IT03N0080011482LO	518716,9253	5096732,8283	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF175	Sanguigno (Torrente)	IT03N00800102307011L	566020,2351	5090933,3958	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF176	Sanguigno (Torrente)	IT03N00800102307011L	567947,7482	5090689,4377	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF177	Sanguigno (Torrente)	IT03N00800102307011L	569490,5217	5091657,9159	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF438a	Sanguinera (Torrente)	IT03N00806000405011L	612233,5297	5081909,9119	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF121	Scalcoggia (Torrente)	IT03N00800101802031L	528279,8443	5145479,8620	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF122	Scalcoggia (Torrente)	IT03N00800101802031L	527196,3969	5141994,5584	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF634	Scavizzolo (Canale)	IT03N0080982771LO	499000,0857	5010320,6925	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	SI
SF132	Schiesone (Torrente)	IT03N008001018101LO	529445,2843	5127400,2264	-	0,90	1,50	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,04	1,04	1,04	1,93	1,93	1,93	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	**1,49**	SI
SF340	Schizzola (Torrente)	IT03N0080220021LO	508646,9766	4982037,9388	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF581	Scuropasso (Torrente)	IT03N0080851LO	519834,9065	4988624,8603	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF582	Scuropasso (Torrente)	IT03N0080852LO	516623,0580	4998382,7821	-	1,00	1,50	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,65	1,65	1,65	2,00	2,00	2,00	1,65	1,65	1,65	1,80	1,80	1,80	**1,78**	NO
SF583	Secchia (Fiume)	IT03N00808614LO	657985,4333	4991971,5284	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF266	Serenza (Torrente)	IT03N00800109101131L	509128,5702	5059927,1519	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF048	Serina o Ambria (Torrente)	IT03N008001006162LO	552879,2778	5072866,8408	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	**1,20**	NO
SF049	Serina o Ambria (Torrente)	IT03N00800100616A1LC	556970,9295	5080708,0854	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF050	Serina o Ambria (Torrente)	IT03N00800100616A1LC	556740,9006	5076802,2255	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF190	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO	584070,8099	5103400,3948	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF191	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO	582441,4901	5102777,9446	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF192	Serio (Fiume)	IT03N0080010231LO	582095,1389	5102146,6831	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF196	Serio (Fiume)	IT03N0080010232LO	579028,6101	5099626,5551	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF197	Serio (Fiume)	IT03N0080010232LO	577442,3126	5098143,2941	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF199a	Serio (Fiume)	IT03N0080010233LO	574223,0464	5096900,1502	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF200b	Serio (Fiume)	IT03N0080010234LO	564444,2136	5070808,5563	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1	0,98	0,98	0,98	2,00	2,00	2,00	1,68	1,68	1,68	1,54	1,54	1,54	**1,55**	NO
SF231a	Serio (Torrente)	IT03N0080010331LO	572738,9257	5109998,1924	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF231b	Serio (Torrente)	IT03N0080010331LO	573379,3827	5111978,4808	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF261	Serio Morto	IT03N0080010762LO	561192,6188	5004086,3081	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF260	Serio Morto (Colatore)	IT03N0080010761LO	559497,1973	5015384,7333	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF559	Seriola Gambara (Vaso)	IT03N0080600891LO	602244,4536	5004772,9548	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF267	Seveso (Torrente)	IT03N008001091011LO	504729,3332	5066091,0240	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF268	Seveso (Torrente)	IT03N008001091012LO	507902,8676	5062723,6524	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF269	Seveso (Torrente)	IT03N008001091013LO	511141,3468	5053196,6470	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF270	Seveso (Torrente)	IT03N008001091014LO	512500,3844	5046427,8855	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF271	Seveso (Torrente)	IT03N008001091014LO	516129,2732	5037875,6170	-	1,10	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,16	1,16	1,16	2,00	2,00	2,00	1,16	1,16	1,16	2,00	2,00	2,00	**1,58**	NO
SF379	Sillaro (Torrente)	IT03N0080440451LO	540295,8345	5003871,5047	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF378	Sillaro Borghetto	IT03N008044045011LO	537620,8019	5009447,5282	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF377	Sillaro Salerano	IT03N0080440441LO	530672,9545	5015940,3771	A	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF610	Solda (Torrente)	IT03N00809803505081L	504008,2902	5096733,2744	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF335	Solerone (Colatore)	IT03N0080030111LO	488555,7648	4991293,7982	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF308	Sonna (Torrente)	IT03N0080011752LO	537061,7305	5068704,0576	-	1,00	1,00	1,5	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,8	1,8	1,8	1,8	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,50	1,50	1,50	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,80	1,80	1,80	**1,78**	NO
SF002a	Spol (Fiume)	IT030000012LO	582327,6731	5145673,0906	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	NO
SF002b	Spol (Fiume)	IT030000012LO	585770,4625	5150530,3756	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,20	1,05	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,80	1,80	1,80	1,20	1,20	**1,50**	NO
SF002c	Spol (Fiume)	IT030000012LO	587872,2068	5156220,2273	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF029a	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032L	543707,0955	5090880,5662	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF029b	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032L	547531,0245	5090454,5365	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	SI

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	
SF029c	Stabina (Torrente)	IT03N00800100601032L	550269,4819	5090443,5120	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF588	Staffora (Torrente)	IT03N0080881IR	518010,6918	4960935,4961	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,72	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	**1,32**	NO
SF589	Staffora (Torrente)	IT03N0080882IR	504660,4537	4971050,9174	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF590	Staffora (Torrente)	IT03N0080883LO	502635,0112	4983865,4267	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,72	1,72	1,72	1,72	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1,72	1,72	**1,32**	NO
SF591	Staffora (Torrente)	IT03N0080884LO	501320,8017	4991918,9201	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF598	Strona (Torrente)	IT03N008098028011LO	478281,9972	5062688,7746	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF599	Strona (Torrente)	IT03N0080980281LO	475257,9726	5058011,3505	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,58**	SI
SF519	Strone (Fiume)	IT03N0080600161LO	582824,4962	5022309,1432	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF520	Strone (Fiume)	IT03N0080600162LO	584951,5121	5013719,2136	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF428	Tadone (Torrente)	IT03N008060003011LO	565608,8186	5058848,0753	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF208	Tartano (Torrente)	IT03N0080010251LO	555601,5896	5102874,3381	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF209	Tartano (Torrente)	IT03N0080010251LO	552491,7657	5105944,6650	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF210	Tartano (Torrente)	IT03N0080010252LO	551703,9020	5108699,6540	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF211	Tartano (Torrente)	IT03N0080010252LO	548439,8724	5110499,1375	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF290	Tavani (Torrente)	IT03N0080011331LO	533901,4999	5108494,0706	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF291	Tavani (Torrente)	IT03N0080011331LO	529159,7063	5110278,4572	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF247	Telo (Torrente)	IT03N008001055341LO	510033,1374	5087922,6401	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF605	Telo di Osteno (Torrente)	IT03N00809803505071L	506580,9779	5095062,5322	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF347	Tenore (Torrente)	IT03N008041002010601	485146,0550	5044425,8909	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF592	Terdoppio (Torrente)	IT03N0080961IR	493134,0778	5002216,7893	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF593	Terdoppio (Torrente)	IT03N0080962LO	506153,6816	4994946,4231	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF263	Terro' (Torrente)	IT03N00800109101011L	513138,0298	5058881,0756	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	1,10	1,10	1,10	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF264	Terro' (Torrente)	IT03N00800109101012L	511141,3468	5053196,6470	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF635	Ticino (Fiume)	IT03N0080985LO	502229,9440	5008602,2119	-	1,00	0,80	1,2	1,2	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,96	0,96	1,04	1,04	1,04	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	**0,98**	SI
SF636	Ticino (Fiume)	IT03N0080986LO	518168,3005	4998604,2601	-	1,00	0,90	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,4	1,6	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,26	1,26	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,44	1,53	1,53	1,53	1,26	**1,42**	SI
SF638a	Tidone (Torrente)	IT03N0080991LO	525976,8121	4964001,9461	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,57	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF638b	Tidone (Torrente)	IT03N0080991LO	522034,9608	4971307,6237	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF429	Tirma (Torrente)	IT03N008060003021LO	564700,5731	5049753,3113	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	**1,10**	NO
SF287	Toate (Torrente)	IT03N0080011271LO	546130,1584	5110155,1777	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF320	Tormo (Roggia)	IT03N0080011931LO	546872,3652	5017001,1533	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF096	Torreggio (Torrente)	IT03N008001016031LO	565772,6934	5120581,7851	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF400	Toscolano (Torrente)	IT03N008056007391LO	624394,0419	5066291,1572	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	**1,75**	NO
SF401	Toscolano (Torrente)	IT03N008056007392LO	626038,0400	5054524,4327	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	**1,75**	NO
SF455	Tovere (Torrente)	IT03N00806000452061L	606078,6487	5061781,1848	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF319	Trobbia (Roggia)	IT03N008001191131LO	535531,4381	5035176,1636	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	**1,10**	NO
SF521	Trobiolo (Torrente)	IT03N0080600171LO	596701,0781	5087486,3395	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF147	Troggia (Torrente)	IT03N008001019021LO	535027,2887	5091832,1591	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,88	0,88	1,64	1,64	1,64	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	1,26	**1,26**	NO
SF148	Troggia (Torrente)	IT03N008001019021LO	533951,0571	5091473,1827	-	0,90	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,4	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,06	1,06	1,06	1,97	1,97	1,97	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	**1,51**	NO
SF536	Uria (Torrente)	IT03N0080600351LO	572080,1679	5057684,3385	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF537	Uria (Torrente)	IT03N0080600352LO	571859,5671	5055516,6354	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,4	1,4	1,4	1,5	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,40	1,40	1,40	**1,50**	NO
SF034	Val Asinina (Torrente)	IT03N008001006030303	545664,2837	5081395,2320	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF272	Val Cadolena (Torrente)	IT03N0080010931LO	604276,7773	5145852,3067	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF080	Val di Sobretta (Torrente)	IT03N008001010031LO	611953,6594	5142697,6631	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF461	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO	588743,3068	5097486,9922	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF462a	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO	588456,9571	5096344,6935	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF462b	Val di Vo (Torrente)	IT03N008060005061LO	588055,6041	5095308,8030	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF046	Val D'Ola (Torrente)	IT03N008001006160201	556740,9006	5076802,2255	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF227a	Val Foscagno (Torrente)	IT03N008001029081LO	593749,7819	5148755,0794	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF227b	Val Foscagno (Torrente)	IT03N008001029081LO	594753,5747	5149016,7936	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF509	Val Ghilarda (Torrente)	IT03N00806001301A1LC	612783,6604	5099978,3570	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF071	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO	608051,7352	5127983,3420	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF072	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO	607210,4001	5125038,7811	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF073	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008A1LO	607002,4179	5123903,4080	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF074	Val Grande (Torrente)	IT03N008001008B1LO	607717,4087	5121158,9718	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF144	Val Mengasca (Torrente)	IT03N008001018361LO	529907,2384	5123565,3023	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF606	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A1	548584,2076	5095439,6755	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	SI
SF607a	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A2	548687,3789	5093533,8344	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF607b	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507A2	550195,3670	5091008,0011	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	**1,00**	NO
SF608	Val Mora (Torrente)	IT03N0080980350507B1	505379,4463	5092679,5967	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF070a	Val Nera (Torrente)	IT03N008001006A1LO	553732,5013	5089229,5843	-	0,90	1,50	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,04	1,04	1,04	1,93	1,93	1,93	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	**1,49**	NO
SF070b	Val Nera (Torrente)	IT03N008001006A1LO	553928,6406	5088331,5244	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF539a	Val Paghera (Torrente)	IT03N0080600421LO	608091,9377	5120891,0603	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF539b	Val Paghera (Torrente)	IT03N0080600421LO	607899,6573	5121232,9665	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF042a	Val Parina (Torrente)	IT03N008001006091LO	560276,0221	5083200,5366	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF042b	Val Parina (Torrente)	IT03N008001006091LO	559756,9973	5083058,1089	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF043	Val Parina (Torrente)	IT03N008001006092LO	551708,2357	5084366,6250	-	1,00	1,00	1,3	1,3	1,3	1,9	1,9	1,9	1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,30	1,30	1,30	1,90	1,90	1,90	1,30	1,30	1,30	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF338	Val Quadrella (Torrente)	IT03N008011421LO	521642,3537	5104038,1507	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF075	Val Rogna (Torrente)	IT03N008001009081LO	576310,9699	5112440,9733	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF044	Val Salvarizza (Torrente)	IT03N00800100615011L	551861,1003	5076819,2668	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF224	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO	595848,3792	5140964,9386	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF225	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO	595075,5933	5142946,8046	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	NO
SF226a	Val Verva (Torrente)	IT03N008001029051LO	594765,3717	5143645,1394	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF076	Valfontana (Torrente)	IT03N0080010091LO	578640,7084	5123816,1914	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF077	Valfontana (Torrente)	IT03N0080010091LO	578345,9011	5119718,7916	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF078a	Valfontana (Torrente)	IT03N0080010092LO	577832,4083	5118057,0356	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF078b	Valfontana (Torrente)	IT03N0080010092LO	577063,4646	5112524,9720	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF078c	Valfontana (Torrente)	IT03N0080010092LO	576512,7986	5112322,8714	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF672a	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO	590481,2721	5152043,8004	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF672b	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO	590694,3961	5154439,7149	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF672c	Vallaccia (Torrente)	IT03S002001001161LO	589301,6785	5157011,1470	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF245	Vallaccia (Torrente) - Teglio (T	IT03N00800105534011L	506069,4050	5089742,1439	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF548	Valle Artogne (Torrente)	IT03N0080600741LO	593109,1056	5076553,0600	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF549	Valle Artogne (Torrente)	IT03N0080600742LO	590626,6364	5077649,0885	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF550	Valle Artogne (Torrente)	IT03N0080600742LO	588505,3356	5078499,0569	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,05	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF437a	Valle Bazenina (Torrente)	IT03N008060004050103	611007,4669	5084116,4141	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF437b	Valle Bazenina (Torrente)	IT03N008060004050103	610707,5940	5083077,6904	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF246	Valle Bisurco (Torrente) - Valle	IT03N008001055341001	508055,9973	5087315,6733	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell’Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento delle DGR n. XII/3768 e DGR XII/2950

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	N habitat
SF501	Valle Brandet (Torrente)	IT03N00806001101031L	595051,5728	5108089,2887	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF502	Valle Brandet (Torrente)	IT03N00806001101031L	593891,8216	5110916,1219	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF503	Valle Brandet (Torrente)	IT03N00806001101031L	593394,9938	5111743,3501	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF206	Valle Budria Corta (Torrente)	IT03N008001025021LO	551710,6202	5104229,7812	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF207	Valle Budria Corta (Torrente)	IT03N008001025021LO	552491,7657	5105944,6650	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF145	Valle Casenda (Torrente)	IT03N008001018400302	530883,7953	5119727,3208	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF146	Valle Casenda (Torrente)	IT03N008001018400302	532215,4014	5119894,2943	-	1,00	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,05	1,05	1,05	1,95	1,95	1,95	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	**1,50**	NO
SF616	Valle dei Corbatt (Torrente) o	IT03N00809803505A1LC	511186,2113	5100184,3745	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF019	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO	610324,8681	5151598,2380	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF020	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO	609045,1270	5151680,0705	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	NO
SF021	Valle dei Vitelli (Torrente)	IT03N008001005011LO	607611,8159	5152192,4286	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF178a	Valle del Goglio (Torrente)	IT03N008001023071LO	569492,4192	5091656,5472	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF178b	Valle del Goglio (Torrente)	IT03N008001023071LO	572073,7659	5090618,4344	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF522	Valle del Lares (Torrente)	IT03N008060019011LO	618323,9489	5122410,6541	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF133a	Valle del Pericchio - Lobbia (To	IT03N00800101812091L	534105,3353	5122472,5964	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF133b	Valle del Pericchio - Lobbia (To	IT03N00800101812091L	533016,8222	5121731,3104	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF134a	Valle del Pericchio - Lobbia (To	IT03N00800101812091L	533647,4489	5119932,0201	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF134b	Valle del Pericchio - Lobbia (To	IT03N00800101812091L	533903,6201	5119529,2672	-	1,00	1,00	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	1,30	1,30	1,30	1,40	1,40	1,40	**1,35**	SI
SF404	Valle del Piles (Torrente)	IT03N008056007471LO	634717,5194	5076203,6899	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	SI
SF405	Valle del Piles (Torrente)	IT03N008056007471LO	635564,8480	5072836,7857	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	SI
SF406	Valle del Piles (Torrente)	IT03N008056007471LO	637415,9006	5070441,9027	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,70	1,70	1,70	**1,75**	NO
SF544a	Valle del Resio (Torrente)	IT03N008060072011LO	597198,5536	5080495,8703	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF544b	Valle del Resio (Torrente)	IT03N008060072011LO	595257,8006	5083629,5906	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF545	Valle del Resio (Torrente)	IT03N008060072011LO	594784,5769	5084434,9143	-	1,00	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF399	Valle del Rilo (Torrente) - Valle	IT03N00805600739121L	625220,3343	5060641,8786	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF119a	Valle del Truzzo (Torrente) - V	IT03N00800101802011L	526823,3016	5132462,9166	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF408	Valle della Gera (Torrente)	IT03N008056007531LO	633549,8000	5065066,1070	-	1,00	1,00	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,70	1,70	1,70	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,70	1,70	1,70	**1,80**	NO
SF035a	Valle della Madonna (Torrente	IT03N00800100603031L	542793,7619	5085368,7402	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF035b	Valle della Madonna (Torrente	IT03N00800100603031L	545363,6691	5081722,2281	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF018	Valle della Pietra (Torrente)	IT03N008001004091LO	542621,8620	5100136,0086	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF391	Valle della Roncaglia (Torrente	IT03N008044A1LO	520554,9814	5079316,6666	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF131	Valle dell'Acqua Fraggia (Torre	IT03N008001018081LO	533215,5230	5130262,1748	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF533a	Valle delle Valli (Torrente)	IT03N008060027101LO	603769,5099	5086049,7524	-	0,90	1,50	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,04	1,04	1,04	1,93	1,93	1,93	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	1,49	**1,49**	NO
SF533b	Valle delle Valli (Torrente)	IT03N008060027101LO	600582,6330	5087205,2971	-	0,90	1,50	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,95	0,95	0,95	1,76	1,76	1,76	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	1,35	**1,35**	NO
SF215	Valle di Ambria (Torrente)	IT03N008001028011LO	568885,2016	5101998,3962	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF216	Valle di Ambria (Torrente)	IT03N008001028011LO	568849,2514	5104029,6855	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF217	Valle di Ambria (Torrente)	IT03N008001028011LO	568644,2751	5105651,0990	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF007a	Valle di Aprica (Torrente)	IT03N008001003011LO	588510,1401	5110941,8003	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF007b	Valle di Aprica (Torrente)	IT03N008001003011LO	586360,0537	5111220,4650	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF258	Valle di Bianzone (Torrente)	IT03N0080010751LO	585962,2236	5115215,8745	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF259	Valle di Bianzone (Torrente)	IT03N0080010751LO	584386,2217	5112846,4509	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF262	Valle di Boalzo (Torrente)	IT03N0080010891LO	584773,2074	5113497,9271	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF017	Valle di Bomino (Torrente)	IT03N008001004051LO	543090,5188	5103373,8384	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF265	Valle di Brenna (Torrente) - Ve	IT03N0080010910101A1	513138,0298	5058881,0756	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF091	Valle di Campo Moro (Torrente	IT03N00800101602011L	570217,6387	5126887,6462	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF499	Valle di Campovecchio (Torren	IT03N00806001101021L	591564,9087	5107673,8672	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF500	Valle di Campovecchio (Torren	IT03N00806001101021L	593877,0406	5113232,4404	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF025	Valle di Cassiglio (Torrente)	IT03N008001006010305	547416,7975	5089380,0059	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF026	Valle di Cassiglio (Torrente)	IT03N008001006010305	547357,1530	5090506,0370	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF528	Valle di Grom (Torrente)	IT03N008060022011LO	603255,7190	5123063,2706	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF529	Valle di Grom (Torrente)	IT03N008060022011LO	601814,7722	5122270,1698	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF106	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO	551926,5199	5123346,6466	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF107a	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO	548973,3260	5121535,9469	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	SI
SF107b	Valle di Mello (Torrente)	IT03N008001017021LO	548753,4471	5120432,9686	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF422	Valle Di Palate (Torrente)	IT03N00806000202A1LC	577974,8545	5071248,2330	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF011	Valle di Pescegallo (Torrente)	IT03N008001004011LO	543816,5388	5098772,3791	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF012	Valle di Pescegallo (Torrente)	IT03N008001004011LO	543105,6378	5099716,2229	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF013	Valle di Pescegallo (Torrente)	IT03N008001004011LO	542621,8620	5100136,0086	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF108a	Valle di Preda Rossa (Torrente	IT03N008001017031LO	549758,9599	5117954,7418	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF108b	Valle di Preda Rossa (Torrente	IT03N008001017031LO	549283,5434	5118060,4976	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF558	Valle di Rino (Torrente)	IT03N0080600811LO	581616,9333	5062496,3880	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF419	Valle di Sopra (Torrente)	IT03N008060002021LO	577882,5872	5070380,4064	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF420	Valle di Sopra (Torrente)	IT03N008060002021LO	577974,8545	5071248,2330	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF241	Valle di Toff (Torrente)	IT03N00800105526021L	512086,0650	5084013,7114	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF527	Valle di Varadega (Torrente)	IT03N00806002201011L	602774,1937	5118282,6298	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF417	Valle di Vareno (Torrente)	IT03N00806000201051L	582957,3041	5083847,4007	-	0,90	1,20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF418	Valle di Vareno (Torrente)	IT03N00806000201051L	580758,8275	5084182,5210	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF248	Valle Di Villa (Torrente)	IT03N008001055471LO	515954,0321	5088513,5622	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF124	Valle Febbraro (Torrente)	IT03N00800101802121L	525706,2509	5143447,7485	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF182	Valle Flex (Torrente)	IT03N008001023111LO	572788,9250	5079530,1661	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF183	Valle Flex (Torrente)	IT03N008001023111LO	569824,3076	5080364,6106	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF230	Valle Forcola (Torrente)	IT03N0080010311LO	602947,1594	5151620,1143	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF540	Valle Gallinera (Torrente)	IT03N0080600561LO	603899,2901	5111623,7779	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF233	Valle Lesina (Torrente)	IT03N008001043011LO	535961,5646	5106762,8971	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF297	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO	526283,6000	5086431,5930	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF298a	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO	525558,7891	5086284,4146	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	**1,10**	NO
SF298b	Valle Meria (Torrente)	IT03N0080011561LO	524340,6598	5084525,4731	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF242	Valle Nose` (Torrente) - Valle N	IT03N008001055261LO	511975,3183	5084140,2092	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF180	Valle Nossana (Torrente)	IT03N008001023101LO	567231,1290	5082529,0390	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF181	Valle Nossana (Torrente)	IT03N008001023101LO	568735,4108	5079782,6206	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	NO
SF158	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051L	591191,7374	5127453,7282	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF159	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051L	591771,0850	5129266,4979	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,80	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,20	1,20	1,20	0,80	0,80	**1,00**	NO
SF160	Valle Piana (Torrente)	IT03N00800102201051L	592517,5966	5130982,3621	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,72	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	1,08	1,08	1,08	0,72	0,72	**0,90**	NO
SF023a	Valle Piazzatorre (Torrente)	IT03N00800100601011L	554859,9095	5093835,2604	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF023b	Valle Piazzatorre (Torrente)	IT03N00800100601011L	551988,1219	5093036,4421	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF115	Valle Pilotera (Torrente)	IT03N00800101801011L	526718,3133	5124887,8553	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF472	Valle Pisseri (Torrente)	IT03N00806000804011L	603461,4984	5076301,9500	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO

Allegato B - Aggiornamento Tabella 1 dell'Allegato 1 alla d.g.r. 2950/2024, modificata dalla d.g.r. 3768/2025

Determinazione del Deflusso Ecologico in Lombardia – aggiornamento delle DGR n. XII/3768 e DGR XII/2950

Identificazione Corpo Idrico					Corpi idrici Antropizzati	Fattore M	Fattore A	Fattore N													Fattore Q	Fattore T																									Componente Ambientale = M * A * Z *T													N habitat
								N - Valori mensili															T Idrologico - modulazione mensile												T Ittiologico - modulazione mensile												CA - valori mensili													
SF	NOME_CI	CODICE_CI	COORD_X	COORD_Y	tipo A - B	M	A	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	N medio	Q	TIPO idrologico	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	CA_med	
SF423	Valle Righenzola (Torrente)	IT03N008060002031LO	577811,9554	5082459,5557	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF198	Valle Rottosa (Torrente)	IT03N008001023321LO	564080,2347	5069850,3103	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,70	**1,00**	NO
SF125	Valle Sancia (Torrente)	IT03N008001018021301	523095,9511	5138488,5623	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF174a	Valle Sedornia (Rio)	IT03N008001023061LO	573720,4426	5093593,4240	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF174b	Valle Sedornia (Rio)	IT03N008001023061LO	573272,9384	5093709,3766	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF100	Valle Sissone (Torrente)	IT03N008001016061LO	558311,9447	5127884,3214	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF101	Valle Sissone (Torrente)	IT03N008001016061LO	559490,3058	5128881,1799	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF556	Valle Trobiolo (Torrente)	IT03N0080600761LO	585890,6335	5072369,6679	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,76	0,76	0,76	1,40	1,40	1,40	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	**1,08**	NO
SF439a	Valle Vaia (Torrente)	IT03N00806000405101L	610194,2210	5078307,3561	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF439b	Valle Vaia (Torrente)	IT03N00806000405101L	612829,2709	5076747,2646	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF041a	Valle Vedra (Torrente)	IT03N00800100609041L	560471,8675	5083766,1226	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	**0,99**	NO
SF041b	Valle Vedra (Torrente)	IT03N00800100609041L	559756,9973	5083058,1089	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	**0,90**	NO
SF097	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011L	560067,9102	5126319,3151	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF098	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011L	559784,0401	5127473,7399	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF099	Valle Ventina (Torrente)	IT03N00800101606011L	559323,5570	5128535,6876	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF670	Valle Viera (Torrente)	IT03S002001001151LO	586917,5118	5160382,7282	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	NO
SF671	Valle Viera (Torrente)	IT03S002001001151LO	588288,0527	5157889,1501	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	NO
SF318	Vallone (Rio)	IT03N008001191130308	535065,6857	5043516,0787	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	3	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	0,8	1,2	1,2	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	0,88	1,32	1,32	**1,10**	NO
SF212	Varrone (Torrente)	IT03N0080010271LO	534709,3904	5099906,5247	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF213	Varrone (Torrente)	IT03N0080010272LO	531455,3231	5100052,4600	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,84	0,84	0,84	1,56	1,56	1,56	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	**1,20**	NO
SF214	Varrone (Torrente)	IT03N0080010273LO	523023,0904	5102132,1632	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF365	Vellone (Torrente)	IT03N00804400201A1LC	489434,3364	5072333,6771	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF366	Vellone (Torrente)	IT03N00804400201AA1L	487500,4822	5073812,6271	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,7	1,7	1,7	1,1	1,1	1,1	1,4	1,4	1,4	1,3	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,10	1,10	1,10	1,70	1,70	1,70	1,10	1,10	1,10	1,40	1,40	1,40	**1,33**	NO
SF447	Vendra di Vallio (Torrente)	IT03N008060004101LO	612271,5580	5050395,8339	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF222	Venina (Torrente)	IT03N0080010281LO	568644,2751	5105651,0990	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	SI
SF223a	Venina (Torrente)	IT03N0080010282LO	569661,1196	5107262,3185	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99	**0,99**	NO
SF223b	Venina (Torrente)	IT03N0080010282LO	569848,9355	5112631,8613	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF223c	Venina (Torrente)	IT03N0080010282LO	569467,9090	5112705,9514	-	1,00	1,00	1,4	1,4	1,4	1,7	1,7	1,7	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,7	1,6	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,40	1,40	1,40	1,70	1,70	1,70	1,60	1,60	1,60	1,70	1,70	1,70	**1,60**	SI
SF644	Versa (Torrente)	IT03N0082451IR	524535,7517	4992266,7637	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF645	Versa (Torrente)	IT03N0082452LO	527149,4740	4994311,2119	-	1,10	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,57	1,57	1,57	1,57	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	1,57	1,57	**1,21**	NO
SF184	Vertova (Torrente)	IT03N008001023121LO	562107,5461	5074276,2294	-	0,90	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,63	0,63	0,63	1,17	1,17	1,17	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	**0,90**	NO
SF185	Vertova (Torrente)	IT03N008001023122LO	566208,3922	5072707,2423	-	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	2	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,70	0,70	0,70	1,30	1,30	1,30	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF579	Verzate (Torrente)	IT03N0080850021LO	513494,5689	4985598,4444	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF580	Verzate (Torrente)	IT03N0080850022LO	515423,5663	4997105,8156	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	6	1,3	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,43	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF370	Vettabbia (Cavo)	IT03N008044003071LO	525100,9195	5023816,8315	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO
SF228a	Viola Bormina (Torrente)	IT03N0080010291LO	592235,9768	5143185,7571	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF446	Vrenda (Torrente)	IT03N008060004091LO	610587,7900	5056940,2168	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	5	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF082	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO	617033,3763	5147338,1563	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF083	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO	612497,6530	5148270,3639	-	1,00	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,88	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	1,32	1,32	1,32	0,88	0,88	**1,10**	SI
SF084	Zebru' (Torrente)	IT03N008001010081LO	609413,5596	5145870,1196	-	0,90	1,00	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	1	0,8	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	0,8	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,79	0,69	0,69	0,69	1,29	1,29	1,29	1,19	1,19	1,19	0,79	0,79	**0,99**	SI
SF654	Zerra (Torrente)	IT03N008329001010101	559873,4714	5060331,0736	-	1,10	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	0,7	0,7	0,7	1,3	1,3	1,3	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	0,77	0,77	0,77	1,43	1,43	1,43	**1,10**	NO
SF655	Zerra (Torrente)	IT03N008329001010101	562862,9297	5041286,5056	B	1,00	1,00	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	**1,00**	NO